



GTV
LIGHTING

GTV Poland to międzynarodowy dystrybutor i jedna z czołowych firm na polskim rynku oświetlenia. Oferuje pełną gamę produktów - od źródeł światła po przeznaczone dla konkretnej inwestycji rozwiązania oświetleniowe. Portfolio - jedno z bardziej kompletnych na rynku - obejmuje kilka tysięcy produktów w kilkudziesięciu grupach produktowych. GTV Poland to nowoczesna i profesjonalnie zarządzana firma, a jednocześnie zaufany partner biznesowy dla kontrahentów na całym świecie.

GTV Poland is an international distributor and one of the leaders in the Polish lighting market. The Company offers a complete range of products - from light sources to those designed for specific investment lighting solutions. The Portfolio - one of the most extensive in the market - is comprised of thousands of products in several dozen product groups. GTV Poland is a modern company with professional management and, at the same time, a reliable worldwide business partner.

GTV Poland - это международный дистрибьютор и одна из ведущих компаний на польском рынке освещения. Компания предлагает полный спектр продуктов - от источников света по предназначенное для конкретной инвестиции комплексное освещение. Портфолио - одно из самых полных на рынке - включает в себя несколько тысяч продуктов, в нескольких десятках группах продукции. GTV Poland - это современная и профессионально управляемая компания, одновременно она является надежным деловым партнером для подрядчиков по всему миру.

GTV Poland ist ein internationaler Vertreiber und eines der führenden Unternehmen auf dem polnischen Beleuchtungsmarkt. Es bietet eine vollständige Produktpalette - angefangen von Lichtquellen bis hin zu spezifischen Beleuchtungslösungen für konkrete Investitionsprojekte. Sein Portfolio - eines der vollständigsten auf dem Markt - umfasst mehrere tausend Produkte in Dutzenden von Produktgruppen. GTV Poland ist ein modernes und professionell geführtes Unternehmen und zugleich ein vertrauenswürdiger Geschäftspartner von Vertragspartnern auf der ganzen Welt.

A GTV Poland egy nemzetközi forgalmazó, valamint a lengyel világítástechnikai piac egyik vezető cége. Teljes termékskálát kínál - a fényforrásoktól egészen egy adott befektetésre kifejlesztett világítási megoldásokig. Szakmai portfólió - a piacon az egyik legteljesebb - néhányezer terméket tartalmaz több tíz termékcsoportha bontva. A GTV Poland egy modern és szakszerűen vezetett cég, valamint megbízható üzlettárs a világ minden részéről származó ügyfelek számára.

PL

EN

RU

DE

HU

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA TRADYCYJNE
TRADITIONAL LAMPS
ТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА
HERKÖMMLICHE LEUCHTMITTEL
HAGYOMÁNYOS FÉNYFORRÁSOK

- Żarówki halogenowe
Halogen lamps
Галогенные лампы
Halogenlampen
Halógén izzók 16
- Żarówki metalohalogenkowe
Metal halide lamps
Металлогалогенные лампы
Halogen-Metalllampen
Fémhalógén izzók 21

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED
LED LAMPS
СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА
LED-LEUCHTMITTEL
LED FÉNYFORRÁSOK

- Trzonek E14
E14 base
Цоколь E14
Sockel E14
E14 fej 26
- Trzonek E24
E24 base
Цоколь E24
Sockel E24
E24 fej 38
- Trzonek GU10
GU10 base
Цоколь GU10
Sockel GU10
GU10 fej 54
- Trzonek G4
G4 base
Цоколь G4
Sockel G4
G4 fej 60
- Trzonek G9
G9 base
Цоколь G9
Sockel G9
G9 fej 63
- Trzonek G5.3
G5.3 base
Цоколь G5.3
Sockel G5.3
G5.3 fej 67
- Trzonek GU10
GU10 base
Цоколь GU10
Sockel GU10
GU10 fej 68
- Trzonek MR16
MR16 base
Цоколь MR16
Sockel MR16
MR16 fej 69
- Świetłówka LED typu T8
T8 led tubes
Светодиодная лампа типа T8
LED-Leuchtröhre vom Typ T8
T8 típusú led fénycső 70
- Taśmy LED
LED strips
Светодиодные ленты
LED-Bänder
Led szalagok 72
- Akcesoria do taśm LED
Led strip accessories
Аксессуары для светодиодных лент
Ausstattung für LED-Lampen
Kiegészítők led szalagok részére 82

OPRAWY TRADYCYJNE
TRADITIONAL FIXTURES
ТРАДИЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
HERKÖMMLICHE LEUCHTEN
HAGYOMÁNYOS LÁMPATESTEK

- Oprawy rastrowe, kloszowe i modułowe
Shade, louvre & modular fixtures
Растровые, промышленные и модульные светильники
Raster-, Schirm- und Modulleuchten
Raszter, lencsés és modul lámpatestek 98
- Belki i linie świetlne
Light beams & lines
Световые балки и линии
Leuchtbalken und Linearleuchten
Világító gerendák és vonalak 103
- Oprawy typu downlight
Downlights
Светильники типа downlight
Fassungen vom Typ downlight
Downlight típusú lámpatestek 106
- Oprawy dekoracyjne
Decorative fixtures
Декоративные светильники
Dekorative Fassungen
Díszvilágítás 121
- Plafoniere i oprawy kanałowe
Ceiling fixtures & bulkhead fixtures
Плафоны и канальные светильники
Decken- und Feuchtraum-/Außenleuchten
Mennyezeti lámpák és mélysugárzó lámpatestek 124
- Oprawy przemysłowe
Industrial fixtures
Промышленные светильники
Industrielleuchten
Ipari lámpatestek 134
- Oprawy awaryjne
Emergency light fixtures
Аварийные светильники
Notbeleuchtung
Vészvilágítók 138
- Oprawy warsztatowe
Workshop fixtures
Светильники для мастерских
Werkstattleuchten
Műhelyi lámpatestek 140
- Naświetlacze
Floodlights
Пржекторы
Flutlichtstrahler
Fényvetők 142
- Oprawy elewacyjne
Façade fixtures
Фасадные светильники
Außenwandleuchten
Homlokzati lámpatestek 146
- Oprawy najazdowe
Driveway flush fixtures
Наездные светильники
Beleuchtung für Einfahrten und Zuwege
Taposólámpák 151
- Oprawy ogrodowe
Garden fixtures
Садовые светильники
Gartenbeleuchtung
Kerti lámpatestek 154

OPRAWY LED
LED FIXTURES
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LED-LEUCHTEN
LED LÁMPATESTEK

- Oprawy rastrowe, kloszowe i modułowe
 Shade, louvre & modular fixtures
 Растровые, промышленные и модульные светильники
 Raster-, Schirm- und Modulleuchten
 Raszter, lencsés és modul lámpatestek160
- Oprawy dekoracyjne i systemy dekoracyjne
 Decorative fixtures & systems
 Декоративные светильники и декоративные системы
 Dekorative Leuchten und Systeme
 Díszvilágítás és díszítő rendszerek166
- Oprawy typu downlight
 Downlights
 Светильники типа downlight
 Fassungen vom Typ downlight
 Downlight típusú lámpatestek167
- Plafoniere i oprawy kanałowe
 Ceiling fixtures & bulkhead fixtures
 Плафоны и канальные светильники
 Decken- und Feuchtraum-/Außenleuchten
 Mennyezeti lámpák és mélysugárzó lámpatestek176
- Oprawy przemysłowe
 Industrial fixtures
 Промышленные светильники
 Industrieleuchten
 Ipari lámpatestek190
- Oprawy awaryjne i piktogramy
 Emergency light fixtures & light signs
 Аварийные светильники и пиктограммы
 Fluchtwegbeleuchtung und Piktogramme
 Vészvilágítók és piktogramok198
- Oprawy warsztatowe
 Workshop fixtures
 Светильники для мастерских
 Werkstattleuchten
 Műhelyi lámpatestek201
- Oprawy schodowe
 Staircase fixtures
 Лестничные светильники
 Treppenhausleuchten
 Lépcsóvilágítók202
- Naświetlacze
 Floodlights
 Прожекторы
 Flutlichtstrahler
 Fényvetők205
- Oprawy ogrodowe
 Garden fixtures
 Садовые светильники
 Gartenbeleuchtung
 Kerti lámpatestek207

LAMPKI BIURKOWE
DESK LAMPS
НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ
SCHREIBTISCHLAMPEN
ASZTALI LÁMPÁK

- Lampki biurkowe tradycyjne
 Traditional desk lamps
 Традиционные настольные лампы
 Herkömmliche Schreibtischleuchten
 Hagymányos asztali lámpák212
- Lampki biurkowe LED
 Desk LED lamps
 Настольные светодиодные лампы
 LED-Schreibtischleuchten
 LED asztali lámpák215

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALLATION FITTINGS
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ELEKTROZUBEHÖR
ELEKTROINSTALLÁCIÓS TERMÉKEK

- Czujniki
 Sensors
 Датчики
 Sensoren
 Érzékelők220
- Oprawki do źródeł światła
 Lamp holders
 Патроны для источников света
 Leuchten für Leuchtmittel
 Foglalatok fényforrások részére245
- Przejsściówki do źródeł światła
 Lamp adapters
 Адаптеры для источников света
 Leuchtmitteladapter
 Átalakítók fényforrások részére248
- Programatory
 Programmable controls
 Программаторы
 Programmiergeräte
 Programozók250
- Zasilacze LED
 LED power supply units
 Блоки питания LED
 LED-Netzteile
 LED tápegységek252
- Kontrolery LED
 LED controllers
 Светодиодные контроллеры
 LED-Controller
 LED vézerlők256
- Przedłużacze
 Extension cords
 Удлинитель
 Verlängerungskabel
 Hosszabító kábelek258
- Sznury przyłączeniowe
 Connection cords
 Соединительные шнуры
 Connection cords
 Csatlakozó zsinórok262
- Złączki
 Connectors
 Соединительные муфты
 Anschlussverbinder
 Kapcsolódó csatlakozók263
- Rozgałęziacze, włączniki
 Junction adapters, sockets & plugs
 Разветвители, разъемы, вилки
 Steckverteiler, Schalter
 Elosztók, konnektorok, dugók265
- Stateczniki elektroniczne
 Electronic ballasts
 Электронные балласты
 Vorschaltgeräte
 Elektronikus előtétel284
- Ściemniacze
 Dimmers
 Диммеры
 Dimmers
 Sötétítők285
- Włączniki
 Switches
 Включатели
 Schalter
 Kapcsolók286
- Zapłonniki
 Starters
 Стартеры
 Starter
 Startéry do zářivek290

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA TRADYCYJNE **TRADITIONAL LAMPS** **ТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА** **HERKÖMMLICHE LEUCHTMITTEL** **HAGYOMÁNYOS FÉNYFORRÁSOK**



MR16 16



G9 17



GU10 18



J78 19



JC 20



MH70, MH150 21



MH250 22



HL-MH0000-40 23

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED **LED LAMPS** **СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА** **LED-LEUCHTMITTEL** **LED FÉNYFORRÁSOK**



C30 26



C37 27



B45B 28



G45B 29



C30L 30



C37L 31



C35FL4 32



C35FL4L 32



G45FL4 33



E14 34



E14 35



R50 36



KR3WST 37



LD-G95FL8-30 38



A60FL8 39







PC2A60 40



PC3A60 41



PC2A60 42





OPRAWY TRADYCYJNE TRADITIONAL FIXTURES ТРАДИЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ HERKÖMMLICHE LEUCHTEN HAGYOMÁNYOS LÁMPATESTEK



					
VILA 116	MAREA 117	SALTO 118	BRILLANTE 119	BRILLANTE 119	MORENA 120
					
MORENA 120	PALACE 121	MINIO 122	BENFICA 123	PLCRKM 124	PLCZMI 125
					
SILVER 126	PLCRKZ 127	RINGO 128	SANGUESAKAM 129	OS-KAY060-00 130	KACR00 131
					
KACRKR 132	IBIZA 133	IBIZA 133	HELIOS2-120BIS 134	HEKATE-236 135	OSE-236 EVG 136
					
OS-REF 137	SAPLA 138	SAHER 139	KAN527 140	KAX527 141	KAG508 141
					
OMB 142	OMC 143	OMC-250S 144	OMC-250A 145	NESSA 146	SILVA 147
					
TIAGO 148	BALEO 149	ASTRIT 150	ALFA-O 151	ALFA-K MINI 152	ALFA-O 153




DIEGO

154




MILAN

155



TOSCANA

156



GRANDE

157

OPRAWY LED
LED FIXTURES
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LED-LEUCHTEN
LED LÁMPATESTEK



VERONA 4-60

160



VERONA 4-60

161



MASTER 50 W

162



KING 24W

163



RM-KNG KING

164



MASTER 50 W

165



CLLE LASER

166



SOLERO II

167



ORIS N

168



ORIS W

169



MATIS N

170



MATIS W

171



TWINS

172



TWINS

173



TORONTO

174



VERIS

175



WENUS-D13

176



ITALIA

177



TOKIO

178



ATLANTIS

179



ATLANTOS

180



LD-AT018W-40

181



LD-ENZ24W-40

182



LOGOS-LED

183



WENUS DUO

184



WENUS-DUO

185



DELTA OR

186



DELTA OW

186





DELTA OR

187



DELTA OW

187

 LUXIA-0W 188	 LUXIA-0K LED 188	 ARIZONA 150W 189	 ARIZONA 189	 HELIOS2-120BIS 190	 HAGEN 236 191
 ZEFIR LED 192	 LUMIA LED 193	 OMNIA LED 194	 OSL1 195	 OS-REF 196	 ROCKET 197
 SALED 198	 OA-PIKTO-A3 199	 SAHER3 LEDDUO 200	 KAX30 201	 KAX48 201	 KAX30 201
 SILVER 202	 SILVER 202	 SILVER 203	 SILVER 203	 SILVER 204	 SILVER 204
 ILUX 205	 ILUX 50 206	 JARDI-A 207	 ALBERO-APLUS 208	 GARDINO-A 209	

LAMPKI BIURKOWE **DESK LAMPS** **НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ** **SCHREIBTISCHLAMPEN** **ASZTALI LÁMPÁK**

 FORA 212	 SETO 213	 RIO 214	 DANTE 215	 PAOLO 216
---	---	--	---	--

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY INSTALLATION FITTINGS ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ELEKTROZUBEHÖR ELEKTROINSTALLÁCIÓS TERMÉKEK

					
CR-1 220	CR-2 221	CR-3 222	CR-4 223	CR-4LED 224	CR-5 225
					
CR-5 226	CR-6 227	CR-7 228	CR-9 229	CR-3 MINI 230	C0-1 231
					
CR-13 232	CR-15 233	CR-11 234	CM-1 235	CM-3 MINI 236	CM-3 237
					
CM-4 238	CM-5 239	CM-9 240	SRC812 241	SRC812 MINI 242	CZ-1 243
					
CZ-2 244	AE-OCEF27-00 245	AE-OCHE27-00 246	GZ-GZ10 247	AE-E14GU10-00 248	AE-E27E14-00 248
					
VA1UNI 249	MECH 24 250	ELE 724 251	LD-ZAS50W-30N 252	LED 75 W 253	LED 150 W 254

 LED 350 W 254	 LD-WZA..W-NW 255	 LD-KONRGB-00 256	 LD-KONMINI-RGB 257	 AE-PS.G.M-00 258	 AE-PF 258
 PFBEEN 259	 SBEBEN 260	 POGR0DUN 261	 LD-KABE2M-00 262	 LZ-100MM0-00 263	 WZL-3 264
 AE-RU0103-00 265	 AE-PBMUL6U6U-53 266	 AE-PBKT4U-80 267	 AE-PBKT3U2U-80 268	 AE-PBC3GS-51BK 269	 AE-PBC3GS-53BKS 270
 AE-PBC3GS2U-53BKS 271	 AE-PB03GU-53 272	 AE-PB03GS-20 273	 AE-PBU02GS-10 274	 AE-PB02GU-53 275	 CHARGER 276
 ELITE 277	 AE-BPWE3S60-00 278	 BPW3GU 279	 BPW3GS 280	 BPW3S60 281	 BPW3S60U 282
 BPW3U60 283	 SEL418-HQ 284	 LD-DIMLED-10 285	 AE-WBEZDC-10S 286	 AE-WBCUNI-10DIM 286	 AE-WPDRW-00 287
 AE-WBEZD-NB 287	 WL-LAN1 288	 WLSZN1 288	 WLIP44 289	 OS-STA 290	 OH-ST2500 291

A

AE-27GU10-00.....	248
AE-BPW1S2UCH-80.....	276
AE-BPW1U2UCH-80.....	276
AE-BPW3GS-20.....	280
AE-BPW3GS-80.....	280
AE-BPW3GU-20.....	279
AE-BPW3GU-80.....	279
AE-BPW3S60-20.....	281
AE-BPW3S60-80.....	281
AE-BPW3S60U-20.....	282
AE-BPW3S60U-80.....	282
AE-BPW3U60-20.....	283
AE-BPW3U60-80.....	283
AE-BPW3U60U-20.....	282
AE-BPW3U60U-80.....	282
AE-BPWE3GS-00.....	277
AE-BPWE3GU-00.....	277
AE-BPWE3S60-00.....	278
AE-BPWE3S60U-00.....	278
AE-BPWE3U60-00.....	278
AE-BPWE3U60U-00.....	278
AE-CAP60-40.....	278
AE-CAP60-51.....	278
AE-CAP100-40.....	277
AE-CAP100-51.....	277
AE-CM3M00-00.....	236
AE-CM1000-00.....	235
AE-CM3000-00.....	237
AE-CM4000-00.....	238
AE-CM5000-00.....	239
AE-CM9000-00.....	240
AE-CM9000-10.....	240
AE-E14E27-00.....	248
AE-E14GU10-00.....	248
AE-E27E14-00.....	248
AE-GU10E27-00.....	248
AE-OC EE14-00.....	245
AE-OC EE27-00.....	245
AE-OC EF27-00.....	245
AE-OC HT27-00.....	246
AE-PB02GS-53.....	275
AE-PB02GU-53.....	275
AE-PB03GS-10.....	273
AE-PB03GS-20.....	273
AE-PB03GS-53.....	273
AE-PB03GU-53.....	272
AE-PBC2GU-53.....	275
AE-PBC3GS2U-53BKS.....	271
AE-PBC3GS-51BK.....	269
AE-PBC3GS-53BKS.....	270
AE-PBC3GU2U-53BKS.....	271
AE-PBC3GU-20.....	272
AE-PBC3GU-51BK.....	269
AE-PBC3GU-53.....	272
AE-PBC3GU-53BKS.....	270
AE-PBKT3S2U-80.....	268
AE-PBKT3U2U-80.....	268
AE-PBKT4S-80.....	267
AE-PBKT4U-80.....	267
AE-PBMUL6S6U-53.....	266
AE-PBMUL6U6U-53.....	266
AE-PBU02GS-10.....	274
AE-PBU02GS-20.....	274
AE-PF3G1M-00.....	258
AE-PF3G3M-00.....	258
AE-PF3G5M-00.....	258
AE-PF5G3M-00.....	258
AE-PF5G5M-00.....	258
AE-PFBEBEN-20.....	259
AE-PFBEBEN-40.....	259
AE-POGRODUN-10.....	261
AE-POGRODUN-20.....	261
AE-POGRODUN-30.....	261
AE-PS3G3M-00.....	258
AE-PS3G5M-00.....	258
AE-PS4G5M-00.....	258
AE-PS5G3M-00.....	258
AE-PS5G5M-00.....	258
AE-RU0102-00.....	265
AE-RU0103-00.....	265
AE-RU0121-00.....	265
AE-SBEBEN-30.....	260
AE-SBEBEN-50.....	260
AE-SC0102-00.....	265
AE-SC0103-00.....	265
AE-SRC812-00.....	241
AE-SRC812-MIN.....	242
AE-VA1UNI-00.....	249
AE-WBBUNI-10DIM.....	286
AE-WBCUNI-10DIM.....	286
AE-WBEZDB-10S.....	286
AE-WBEZDC-10S.....	286

AE-WBEZD-NB.....	287
AE-WLIP44-15.....	289
AE-WLLAN1-10.....	288
AE-WLLAN1-20.....	288
AE-WLLAN1-90.....	288
AE-WLPR-60.....	92
AE-WLSZN1-10.....	288
AE-WPDRW-00.....	287

C

CR-CO1000-00.....	231
CR-CR3M00-00.....	230
CR-CR4L00-00.....	224
CR-CR5M00-00.....	226
CR-CR1000-00.....	220
CR-CR1000-10.....	220
CR-CR1100-00.....	234
CR-CR2000-00.....	221
CR-CR2000-10.....	221
CR-CR3000-00.....	222
CR-CR4000-00.....	223
CR-CR5000-00.....	225
CR-CR6000-00.....	227
CR-CR7000-00.....	228
CR-CR9000-00.....	229
CR-CR9000-10.....	229
CR-CR13000-00.....	232
CR-CR15000-00.....	233
CZ-CZ1000-00.....	243
CZ-CZ2000-00.....	244
GZ-GZ10-0000.....	247
GZ-MR16-0000.....	247

G

HL-G90000-20.....	17
HL-G90000-35.....	17
HL-G90000-40.....	17
HL-G90000-50.....	17
HL-GU1038-20.....	18
HL-GU1038-35.....	18

H

HL-GU1038-50.....	18
HL-J11800-50.....	19
HL-J78000-10.....	19
HL-J78000-15.....	19
HL-JCG400-05.....	20
HL-JCG400-10.....	20
HL-JCG400-20.....	20
HL-MH0000-15.....	21
HL-MH0000-25.....	21
HL-MH0000-40.....	23
HL-MH0000-70.....	21
HL-MR1660-20.....	16
HL-MR1660-35.....	16
HL-MR1660-50.....	16

L

LB-DANTE-20.....	215
LB-DANTE-41.....	215
LB-DANTE-42.....	215
LB-DANTE-50.....	215
LB-DANTE-55.....	215
LB-FORAG4-40.....	212
LB-FORAG4-42.....	212
LB-FORAG4-45.....	212
LB-FORAG4-80.....	212
LB-PAOLO-20.....	216
LB-PAOLO-41.....	216
LB-PAOLO-42.....	216
LB-PAOLO-50.....	216
LB-PAOLO-55.....	216
LB-RIOE27-10.....	214
LB-RIOE27-20.....	214
LB-RIOE27-40.....	214
LB-RIOE27-42.....	214
LB-SETOE27-20.....	213
LB-SETOE27-40.....	213
LB-SETOE27-80.....	213
LD-120G14W-32.....	50
LD-120G18W-32.....	50
LD-2835-300-20-CB.....	72
LD-2835-300-20-NE.....	72
LD-2835-300-20-ZB.....	72
LD-2835-300-65-CB.....	72
LD-2835-300-65-ZB.....	72
LD-3528-300-20-CB.....	73
LD-3528-300-20-CB-50.....	73
LD-3528-300-20-NE.....	73
LD-3528-300-20-NE-50.....	73

LD-3528-300-20-ZB.....	73
LD-3528-300-20-ZB-50.....	73
LD-3528-300-65-CB.....	73
LD-3528-300-65-ZB.....	73
LD-3528-600-20-CB.....	74
LD-3528-600-20-ZB.....	74
LD-3528-600-65-CB.....	74
LD-3528-600-65-ZB.....	74
LD-5050-300-20-CB.....	75
LD-5050-300-20-ZB.....	75
LD-5050-300-65-CB.....	75
LD-5050-300-65-ZB.....	75
LD-5630-300-20-CB.....	76
LD-5630-300-20-ZB.....	76
LD-5630-300-65-CB.....	76
LD-5630-300-65-ZB.....	76
LD-A60FL8-30.....	39
LD-AL7A60-20W.....	44
LD-ALB0P10P-40.....	208
LD-ALB0U10P-40.....	208
LD-ALBOA10P-40.....	208
LD-ALF100-30W.....	53
LD-ALF120-40W.....	53
LD-AR11120-30.....	67
LD-AR11145-30*.....	67
LD-ATL16KW-40.....	180
LD-ATL16OK-40.....	179
LD-ATO18W-40.....	181
LD-BA2E27-00.....	149
LD-BA2GU10-OM.....	149
LD-BALE27-00.....	149
LD-BALGU10-OS.....	149
LD-C35FL4-30.....	32
LD-C35FL4-30L.....	32
LD-CLS3609W-00.....	166
LD-CLS3609W-10.....	166
LD-DELOR6W0-NB.....	186
LD-DELOR6WC-NB.....	187
LD-DELOW6W0-NB.....	186
LD-DELOW6WC-NB.....	187
LD-DIMLED-10.....	285
LD-E14P35W-30.....	35
LD-E14S2W0-40.....	34
LD-ENZ24W-40.....	182
LD-ES11100-30*.....	68
LD-ES11101-30.....	68
LD-ES11101-40.....	68
LD-ES11110-30*.....	68
LD-ES11115-30.....	68
LD-ES11115-40.....	68
LD-ES11175-30.....	68
LD-ES11175-40.....	68
LD-ES11177-30*.....	68
LD-G4P35W-30.....	62
LD-G4P35W-40.....	62
LD-G4S115-32.....	60
LD-G4S115-45.....	60
LD-G9P5W0-30.....	66
LD-G9P5W0-40.....	66
LD-G9P35W-30.....	65
LD-G9P35W-40.....	65
LD-G45FL4-30.....	33
LD-G93W24-32.....	63
LD-G93W24-45.....	63
LD-G95FL8-30.....	38
LD-G125FL8-30.....	51
LD-G4015W-30.....	61
LD-G4020W-30.....	61
LD-G96440-32.....	64
LD-G96440-45.....	64
LD-GAR0A07-40.....	209
LD-GAR0P07-40.....	209
LD-GAR0U07-40.....	209
LD-HAG136-30.....	191
LD-HAG218-30.....	191
LD-HAG236-30.....	191
LD-HAG258-30.....	191
LD-HB150W-40.....	189
LD-HEL136B-30.....	190
LD-HEL136BPC-30.....	190
LD-HEL218B-30.....	190
LD-HEL218BPC-30.....	190
LD-HEL236B-30.....	190
LD-HEL236BPC-30.....	190
LD-HEL258B-30.....	190
LD-HEL258BPC-30.....	190
LD-ILUXC10W-64.....	205
LD-ILUXC20W-64.....	205
LD-ILUXC30W-64.....	205
LD-ILUXC50W-64.....	205
LD-ILUXC50W-64.....	206
LD-JAR0A10-40.....	207
LD-JAR0P10-40.....	207
LD-KABE2M-00.....	262
LD-KALU100K-40.....	188

LD-KALU100W-40.....	188
LD-KAX30-42M.....	201
LD-KAX48-10.....	201
LD-KAX61-10.....	201
LD-KNG24063-NB.....	163
LD-KNG42060-NB.....	163
LD-KNG42312-NB.....	163
LD-KONMINI-RGB.....	257
LD-KONRGB-00.....	256
LD-KR3WST-32.....	37
LD-LOG16W-LED.....	183
LD-LUM120-30.....	193
LD-LUM150-30.....	193
LD-LUR050W-40.....	197
LD-LUR100W-40.....	197
LD-MA45060-NB.....	162
LD-MA45120-NB.....	162
LD-MAN07W-CB.....	170
LD-MAN07W-NB.....	170
LD-MAN13W-CB.....	170
LD-MAN13W-NB.....	170
LD-MAN19W-CB.....	170
LD-MAN19W-NB.....	170
LD-MAN25W-CB.....	170
LD-MAN25W-NB.....	170
LD-MAW03W-CB.....	171
LD-MAW03W-NB.....	171
LD-MAW07W-CB.....	171
LD-MAW07W-NB.....	171
LD-MAW13W-CB.....	171
LD-MAW13W-NB.....	171
LD-MAW19W-CB.....	171
LD-MAW19W-NB.....	171
LD-MAW25W-CB.....	171
LD-MAW25W-NB.....	171
LD-NESSAGU10D-20.....	146
LD-NESSAGU10D-80.....	146
LD-NESSAGU10J-20.....	146
LD-NESSAGU10J-80.....	146
LD-NGU10P-3W.....	55
LD-NGU10P-4W.....	55
LD-NGU10PN-1W.....	54
LD-OMN060-30.....	194
LD-OMN120-60.....	194
LD-OMN150-70.....	194
LD-ORN07W-CB.....	168
LD-ORN07W-NB.....	168
LD-ORN13W-CB.....	168
LD-ORN13W-NB.....	168
LD-ORN19W-CB.....	168
LD-ORN19W-NB.....	168
LD-ORN25W-CB.....	168
LD-ORN25W-NB.....	168
LD-ORW03W-CB.....	169
LD-ORW03W-NB.....	169
LD-ORW07W-CB.....	169
LD-ORW07W-NB.....	169
LD-ORW13W-CB.....	169
LD-ORW13W-NB.....	169
LD-ORW19W-CB.....	169
LD-ORW19W-NB.....	169
LD-ORW25W-CB.....	169
LD-ORW25W-NB.....	169
LD-OSSLKD2W-80.....	203
LD-OSSLKW4W-80.....	203
LD-OSSL0D2W-80.....	202
LD-OSSL0W3W-80.....	202
LD-OSSLP2W-80.....	204
LD-OSSLPB1W-80.....	204
LD-OZE218-00.....	192
LD-OZE218-01.....	192
LD-OZE236-00.....	192
LD-OZE236-01.....	192
LD-PC2A60-6W.....	40
LD-PC2A60-12.....	42
LD-PC2A60RGBW-8W.....	45
LD-PC3A60-10W.....	41
LD-PC3A60-15W.....	43
LD-PC6010-30.....	58
LD-PC6010-40.....	58
LD-PC6010-64.....	58
LD-PC7510-30.....	58
LD-PC7510-40.....	58
LD-PC7510-64.....	58
LD-PN2A60-12.....	42
LD-PN3A60-10W.....	41
LD-PN3A60-15W.....	43
LD-PR36060-NB.....	165
LD-PR40060-NB.....	165
LD-PR45060-NB.....	165
LD-PR52060-NB.....	165
LD-R5060W-30.....	36
LD-R6380W-30.....	49
LD-RGB-150-20.....	77
LD-RGB-150-65.....	77

LD-SAHER1-DUO	200
LD-SAHER3-DUO	200
LD-SILVAGU10D-20	147
LD-SILVAGU10D-80	147
LD-SILVAGU10J-20	147
LD-SILVAGU10J-80	147
LD-SM1210-10	59
LD-SM4016-30	69
LD-SM4016-64	69
LD-SM6016-30*	69
LD-SMC37L-70	31
LD-SMDC37-70	27
LD-SMG45B-70	29
LD-SMGB45B-30	28
LD-SMGB45B-60	28
LD-SMGB45C-60	48
LD-SMGC30B-30	26
LD-SMGC30B-60	26
LD-SMGC30C-60	46
LD-SMGC30L-60	30
LD-SMGD45-70	47
LD-SO206W-NB	167
LD-SO212W-NB	167
LD-SO218W-NB	167
LD-SO224W-NB	167
LD-SZ1510-30	56
LD-SZ1510-40	56
LD-SZ1510-64	56
LD-SZ5010-30	57
LD-SZ5010-40	57
LD-SZ5010-64	57
LD-TIAGOGU10D-20	148
LD-TIAGOGU10J-20	148
LD-TOK16WD-40	178
LD-TOK16WP-40	178
LD-TOK22WD-40	178
LD-TOR08W-NB	174
LD-TOR12W-NB	174
LD-TOR20W-NB	174
LD-TOR24W-NB	174
LD-TWN09W-CB	172
LD-TWN16W-CB	172
LD-TWW09W-CB	173
LD-TWW16W-CB	173
LD-UFO18W-30	52
LD-V2835CB-00	80
LD-V2835ZB-00	80
LD-V3014CB-00	78
LD-V3014CB-60	79
LD-V3014ZB-00	78
LD-V3014ZB-60	79
LD-V3528CB-60	81
LD-V3528ZB-60	81
LD-VE1060W-12	160
LD-VE1120W-25	160
LD-VE2060N-25	161
LD-VE2060W-25	160
LD-VE2120N-50	161
LD-VE2120W-50	160
LD-VE4060N-50	161
LD-VE4060N-50S	161
LD-VE4060W-50	160
LD-VE4060W-50S	160
LD-VEW06W-CB	175
LD-VEW12W-CB	175
LD-VEW18W-CB	175
LD-VW2835CB-00	80
LD-VW2835ZB-00	80
LD-VW3014CB-00	78
LD-VW3014CB-60	79
LD-VW3014ZB-00	78
LD-VW3014ZB-60	79
LD-VW3528CB-60	81
LD-VW3528ZB-60	81
LD-WEND13W-40	184
LD-WEND18W-40	184
LD-WEND24W-40	184
LD-WENDM18W-40	185
LD-WENDM24W-40	185
LD-WZA20W-NW	255
LD-WZA36W-NW	255
LD-WZA60W-NW	255
LD-WZA80W-NW	255
LD-WZA150W-NW	255
LD-ZAS06W-30N	252
LD-ZAS12W-30N	252
LD-ZAS15W-30N	252
LD-ZAS30W-30N	252
LD-ZAS50W-30N	252
LD-ZAS75W-30	253
LD-ZAS150-NW	254
LD-ZAS350-NW	254
LD-ZTK8MM-02N	94
LD-ZTK10M-02	95

LD-ZTK10MM-02N	94
LD-ZTK8MM-02N	93
LD-ZTKTRGB-04N	94
LD-ZTL8MM-02	95
LD-ZTL8MM-02N	93
LD-ZTL8MMAMP-02N	95
LD-ZTL10M-02	95
LD-ZTL10MM-02N	93
LD-ZTL82M-2N	93
LD-ZTL100-02	95
LD-ZTL102M-2N	93
LD-ZTL102M-2N	93
LD-ZTLRGB2M-4N	94
LD-ZTLRGB-04	95
LD-ZTLRGB-04N	94
LP-BENFICA2-80	123
LZ-25MM00-00	263
LZ-40MM00-00	263
LZ-60MM00-00	263
LZ-100MM00-00	263
LZ-160MM00-00	263
LZ-250MM00-00	263
LZ-AKZ312-10	91
LZ-AKZ612-10	91

O

OA-PIKTO-01	199
OA-PIKTO-02	199
OA-PIKTO-05	199
OA-PIKTO-06	199
OA-PIKTO-07	199
OA-PIKTO-08	199
OA-PIKTO-A1	199
OA-PIKTO-A2	199
OA-PIKTO-A5	199
OA-PIKTO-A6	199
OA-PIKTO-A7	199
OA-PIKTO-A8	199
OA-SAHER1-18	139
OA-SAHER3-18	139
OA-SALED1-08	198
OA-SALED3-08	198
OA-SAPLA1-18	138
OA-SAPLA3-18	138
OH-OM150S-00	142
OH-OM250A-10	145
OH-OM250S-10	144
OH-OM400A-10	145
OH-OMC150-10	143
OH-OMC400-10	144
OH-ST2500-23	291
ON-ALFAKGU10-06	151
ON-ALFAKGU10-06-MINI	152
ON-ALFAO-C1W	153
ON-ALFAO-C2W	153
ON-ALFAOGU10-06	151
ON-ALFAOGU10-06-MINI	152
OP-DUOKWT-10	119
OP-DUOKWT-21	119
OP-MAROK-02	117
OP-MAROK-10	117
OP-OPRKW1-20	120
OP-OPRKW1-80	120
OP-OPRKW2-20	120
OP-OPRKW2-80	120
OP-OPRKWT-10	119
OP-OPRKWT-21	119
OP-OPROK1-20	120
OP-OPROK1-80	120
OP-OPROK2-20	120
OP-OPROK2-80	120
OP-OPROKR-10	119
OP-OPROKR-21	119
OP-PALACEKW-10	121
OP-PALACEKW-20	121
OP-PALACEOK-10	121
OP-PALACEOK-20	121
OP-PAST1-01	111
OP-PAST1-02	111
OP-PAST1-10	111
OP-PAST1-21	111
OP-PAST1-30	111
OP-PAST2-01	110
OP-PAST2-02	110
OP-PAST2-10	110
OP-PAST2-21	110
OP-PAST2-30	110
OP-PIREN1-20	106
OP-PIREN2-20	106
OP-PIRE01-20	107
OP-PIRE01-81	107
OP-PIRE02-20	107
OP-PIRE02-81	107

OP-PIRE03-20	107
OP-PIRE03-81	107
OP-PRAN5-01	115
OP-PRAN5-02	115
OP-PRAN5-21	115
OP-PRAN5-30	115
OP-PRAN6-01	114
OP-PRAN6-02	114
OP-PRAN6-21	114
OP-PRAN6-30	114
OP-PROD3-01	113
OP-PROD3-02	113
OP-PROD3-21	113
OP-PROD3-30	113
OP-PROD4-01	112
OP-PROD4-02	112
OP-PROD4-21	112
OP-PROD4-30	112
OP-SALKW-10	118
OP-SALOK-10	118
OP-VILAKW-01	116
OP-VILAKW-02	116
OP-VILAKW-10	116
OP-VILAKW-30	116
OS-ASTRITE27-20	150
OS-ASTRITE27-80	150
OS-DIEGOGU10-20	154
OS-GRA0DA-00	157
OS-GRA00P-00	157
OS-GRA00P-00	157
OS-GRA0UA-00	157
OS-HEK236-30	135
OS-HEL118-30	134
OS-HEL136-30	134
OS-HEL158-30	134
OS-HEL218-30	134
OS-HEL236-30	134
OS-HEL258-30	134
OS-IBBL060-00	133
OS-IBKR060-00	133
OS-ITL12W-LED	177
OS-ITL16W-LED	177
OS-KACRKR-00	132
OS-KACROO-00	131
OS-KAG508-10	141
OS-KAM060-00	129
OS-KAM060-10	129
OS-KAN527-24	140
OS-KAN527-24M	140
OS-KAX527-10	141
OS-KAY060-00	130
OS-KAY060-10	130
OS-MILA00A-00	155
OS-MILA00U-00	155
OS-MILA10P-00	155
OS-MILA45P-00	155
OS-MINIOE27-10	122
OS-MINIOE27-20	122
OS-MINIOE27-40	122
OS-MINIOE27-41	122
OS-MINIOE27-42	122
OS-MINIOE27-80	122
OS-OSE118-00	136
OS-OSE136-00	136
OS-OSE158-00	136
OS-OSE218-00	136
OS-OSE236-00	136
OS-OSE258-00	136
OS-OSL1090S-00	195
OS-OSL1120S-00	195
OS-OSL1150S-00	195
OS-OSL2120S-00	195
OS-OSL2150S-00	195
OS-OZE218-00	103
OS-OZE218-01	103
OS-OZE236-00	103
OS-OZE236-01	103
OS-PLCRKM-00	124
OS-PLCRKZ-00	127
OS-PLCZMI-00	125
OS-PSL02E27-80	126
OS-PSLX2E27-80	126
OS-RC236N-01	100
OS-RC418N-01	100
OS-RE218N-01	98
OS-RE218W-01	99
OS-RE236N-01	98
OS-RE236W-01	99
OS-RE258N-01	98
OS-RE418N-01	98
OS-RE418W-01	99
OS-REF136-00	137
OS-REF136-00	196
OS-REF136-AS	137

OS-REF136-AS	196
OS-REF158-00	137
OS-REF158-00	196
OS-REF236-00	137
OS-REF236-00	196
OS-REF258-00	137
OS-REF258-00	196
OS-RINGO1-00	128
OS-SC236N-01	105
OS-SC418N-01	105
OS-SE418W-01	104
OS-SEL118-00	284
OS-SEL136-00	284
OS-SEL158-00	284
OS-SEL218-00	284
OS-SEL236-00	284
OS-SEL236-HQ	284
OS-SEL236-RA	284
OS-SEL258-00	284
OS-SEL414-00	284
OS-SEL418-00	284
OS-SEL418-HQ	284
OS-SEL418-HV	284
OS-SEN5087OKB-10	109
OS-SEN5087OKCZ-00	109
OS-SEN5097KWB-10	109
OS-SEN5097KWCCZ-00	109
OS-SEN5081OKB-10	108
OS-SEN5081OKCZ-00	108
OS-SEN5091KWB-10	108
OS-SEN5091KWCCZ-00	108
OS-STA422-00	290
OS-STA465-00	290
OS-STA480-00	290
OS-TOS0DA-00	156
OS-VI414N-01	101
OS-VI414W-01	102
OS-WENUSD13-LED	176

P

PA-GLAX-AL	84
PA-GLAXKT-AL	82
PA-GLAXNK-AL	83
PA-GLAXREG1-AL	89
PA-GLAXREG2-AL	89
PA-GLAXWN-AL	86
PA-GLAXWPKT-AL	87
PA-OSMLGLAX-00	85
PA-OSTRGLAX-00	85
PA-USZGLAX-00	86
PA-ZASGLAX-00	90
PA-ZASGLAXKT-00	90
PA-ZASGLAXNK-00	90
PC-ELE724-00	251
PC-ELE724-SC	251
PC-MECH24-00	250
PC-MECH24-SC	250
PW-PC31209-00	88
PW-PC61209-00	88

R

RF-HB150W-40	189
RM-KNG60X60-00	164
RM-KNG300X120-00	164
RM-KNG300X600-00	164
RM-MA30X120-00	164
RM-MA60X60-00	164

S

SW-NPC09WNB-60	70
SW-NPC09WZB-60	70
SW-NPC18WNB-120	70
SW-NPC18WZB-120	70
SW-SZT810W-60	71
SW-SZT810WCB-60	71
SW-SZT816W-90	71
SW-SZT816WCB-90	71
SW-SZT826W-150	71

W

WZL-2	264
WZL-3	264

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA TRADYCYJNE
TRADITIONAL LAMPS
ТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА
HERKÖMMLICHE LAMPEN
HAGYOMÁNYOS FÉNYFORRÁSOK




- Žarówki halogenowe
Halogen lamps
Галогенные лампы
Halogenlampen
Halógén izzók.16
- Žarówki metalohalogenkowe
Metal halide lamps
Металлогалогенные лампы
Halogen-Metall dampflampen
Fémhalogén izzók21


PL Żarówka halogenowa
 EN Halogen lamp
 RU Галогенная лампа
 DE Halogenlampe
 HU Halogén izzó




HL-MR1660-20	20 W	3000 K	200 lm	30 g	5908231300195
HL-MR1660-35	35 W		420 lm		5908231300201
HL-MR1660-50	50 W		670 lm		5908231300218



PL Żarówka halogenowa
 EN Halogen lamp
 RU Галогенная лампа
 DE Halogenlampe
 HU Halogén izzó


G9



					
HL-G90000-20	20 W	 3000 K	260 lm	3 g	5908231300294
HL-G90000-35	35 W		550 lm		5908231300300
HL-G90000-40	40 W		640 lm		5908231300317
HL-G90000-50	50 W		840 lm		5908231300324



PL Żarówka halogenowa
 EN Halogen lamp
 RU Галогенная лампа
 DE Halogenlampe
 HU Halogén izzó



HL-GU1038-20	20 W	● 3000 K	200 lm	30 g	5908231301383
HL-GU1038-35	35 W		425 lm		5908231300140
HL-GU1038-50	50 W		670 lm		5908231300157



PL Żarówka projektorowa halogenowa
 EN Halogen projector lamp
 RU Галогенные прожекторные лампы
 DE Halogen-Projektionslampe
 HU Halogén vetítő izzó

J78, J118



R7s


J78




J118

	INFO	W				
HL-J78000-10	J78	100 W	● 3000 K	1810 lm	6 g	5908231300379
HL-J78000-15		150 W		2810 lm	6 g	5908231300386
HL-J11800-50	J118	500 W		9020 lm	9 g	5908231300423



J78



J118


PL Żarówka halogenowa
EN Halogen lamp
RU Галогенная лампа
DE Halogenlampe
HU Halogén izzó



G4



HL-JCG400-05	5 W	3000 K	60 lm	4 g	5908231300256
HL-JCG400-10	10 W		90 lm		5908231300263
HL-JCG400-20	20 W		280 lm		5908231300270



PL Lampa metalohalogenkowa
 EN Metal halide lamp
 RU Металлогалогенная лампа
 DE Halogen-Metalllamp
 HU Fémhalogén lámpa


MH 70, MH 150


R7s



21



HL-MH0000-70	70 W	3000 K	5600 lm	20 g	5908231303875
HL-MH0000-15	150 W		12500 lm	30 g	5908231304070



MH 70



MH 150


PL Lampa metalohalogenkowa
EN Metal halide lamp
RU Металлогалогенная лампа
DE Halogen-Metall dampflampe
HU Fémhalogén lámpa

MH 250


E40



HL-MH0000-25	250 W	4000 K	20 000 lm	150 g	5908231303882
--------------	-------	--------	-----------	-------	---------------




PL Lampa metalohalogenkowa
 EN Metal halide lamp
 RU Металлогалогенная лампа
 DE Halogen-Metall dampflampe
 HU Fémhalogén lámpa

MH 400




E40



23



HL-MH0000-40	400 W	● 4000 K	35 000 lm	170 g	5908231303899
--------------	-------	----------	-----------	-------	---------------



ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED

LED LAMPS

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА

LED-LAMPEN

LED FÉNYFORRÁSOK



• Trzonek E14 E14 base Цоколь E14 Sockel E14 E14 fej.....	26
• Trzonek E24 E24 base Цоколь E24 Sockel E24 E24 fej.....	38
• Trzonek GU10 GU10 base Цоколь GU10 Sockel GU10 GU10 fej.....	54
• Trzonek G4 G4 base Цоколь G4 Sockel G4 G4 fej.....	60
• Trzonek G9 G9 base Цоколь G9 Sockel G9 G9 fej.....	63
• Trzonek G5.3 G5.3 base Цоколь G5.3 Sockel G5.3 G5.3 fej.....	67
• Trzonek GU10 GU10 base Цоколь GU10 Sockel GU10 GU10 fej.....	68
• Trzonek MR16 MR16 base Цоколь MR16 Sockel MR16 MR16 fej.....	69
• Światłówka LED typu T8 T8 led tubes Светодиодная лампа типа T8 LED-Leuchtröhre vom Typ T8 T8 típusú led fénycső.....	70
• Taśmy LED LED strips Светодиодные ленты LED-Bänder Led szalagok.....	72
• Akcesoria do taśm LED Led strip accessories Аксессуары для светодиодных лент Ausstattung für LED-Lampen Kiegészítők led szalagok részére.....	82


E14


PL Źródło światła z diodami LED
 EN LED lamp
 RU Светодиодный источник света
 DE LED-Lampe
 HU LED diódákkal felszerelt fényforrás



INFO




LD-SMGC30B-30	C30	3 W	3 W = 21 W	33 mA	3000 K	200 lm	PF > 0,4	32 g	5901867120014
LD-SMGC30B-60		6 W	6 W = 40 W	52 mA		470 lm	PF > 0,5		5901867171948



PL Źródło światła z diodami LED
 EN LED lamp
 RU Светодиодный источник света
 DE LED-Lampe
 HU LED diódákkal felszerelt fényforrás



	INFO							
LD-SMDC37-70	C37	8 W	8 W = 50 W	70 mA	3000 K	640 lm	50 g	5901867135933




PL Źródło światła z diodami LED
 EN LED lamp
 RU Светодиодный источник света
 DE LED-Lampe
 HU LED diódákkal felszerelt fényforrás


E14


INFO




LD-SMGB45B-30	B45B	3 W	3 W = 21 W	33 mA	3000 K	200 lm	PF > 0,4	35 g	5901867120410
LD-SMGB45B-60		6 W	6 W = 40 W	52 mA		470 lm	PF > 0,5		5901867120465



PL Źródło światła z diodami LED
EN LED lamp
RU Светодиодный источник света
DE LED-Lampe
HU LED diódákkal felszerelt fényforrás



	INFO							
LD-SMG45B-70	G45	8 W	8 W = 50 W	70 mA	3000 K	640 lm	70 g	5901867136046



PL Źródło światła z diodami LED
EN LED lamp
RU Светодиодный источник света
DE LED-Lampe
HU LED diódákkal felszerelt fényforrás



E14



INFO



LD-SMGC30L-60

C30L

6 W

6 W = 40 W


52 mA

3000 K

470 lm

35 g


5901867120359



PL Źródło światła z diodami LED
EN LED lamp
RU Светодиодный источник света
DE LED-Lampe
HU LED diódákkal felszerelt fényforrás



	INFO							
LD-SMC37L-70	C37L	8 W	8 W = 80 W	70 mA	3000 K	640 lm	50 g	5901867136015



PL Źródło światła z diodami LED
 EN LED lamp
 RU Светодиодный источник света
 DE LED-Lampe
 HU LED diódákkal felszerelt fényforrás


E14


LD-C35FL4-30




LD-C35FL4-30L




INFO



LD-C35FL4-30	C35FL4	4 W	4 W = 35 W	35 mA	3000 K	400 lm	13 g	5901867161512
LD-C35FL4-30L	C35FL4L							5901867161529



LD-C35FL4-30



LD-C35FL4-30L

PL Źródło światła z diodami LED
 EN LED lamp
 RU Светодиодный источник света
 DE LED-Lampe
 HU LED diódákkal felszerelt fényforrás




33



INFO



LD-G45FL4-30	G45FL4	4 W	4 W = 35 W	35 mA	3000 K	400 lm	13 g	5901867161536
--------------	--------	-----	------------	-------	--------	--------	------	---------------



PL Źródło światła z diodami LED
EN LED lamp
RU Светодиодный источник света
DE LED-Lampe
HU LED diódákkal felszerelt fényforrás



E14



LD-E14S2W0-40

2 W

2 W = 19 W


22 mA

4000 K

180 lm

10 g

5901867168719




PL Źródło światła z diodami LED
 EN LED lamp
 RU Светодиодный источник света
 DE LED-Lampe
 HU LED diódákkal felszerelt fényforrás



35

LD-E14P35W-30	3,5 W	3,5 W = 30 W	38 mA	3000 K	320 lm	12 g	5901867173621



PL Źródło światła z diodami LED
 EN LED lamp
 RU Светодиодный источник света
 DE LED-Lampe
 HU LED diódákkal felszerelt fényforrás


E14


INFO



LD-R5060W-30

R50

6 W

6 W = 40 W


52 mA

3000 K

470 lm

70 g

5901867113467




PL Źródło światła kryształowe z diodami LED
 EN Crystal led lamp
 RU Источник света хрустальный со светодиодами
 DE Kristall-LED-Lampe
 HU LED diódákkal felszerelt fényforrás


E14


37


INFO


LD-KR3WST-32	KR3WST	3 W	3 W = 23 W	33 mA	3000 K	220 lm	60 g	5901867105493
--------------	--------	-----	------------	-------	--------	--------	------	---------------



PL Źródło światła z diodami LED
EN LED lamp
RU Светодиодный источник света
DE LED-Lampe
HU LED diódákkal felszerelt fényforrás



E27



INFO



LD-G95FL8-30

G95

8 W

8 W = 60 W


70 mA

3000 K

810 lm

100 g

5901867194466



PL Źródło światła z diodami LED
 EN LED lamp
 RU Светодиодный источник света
 DE LED-Lampe
 HU LED diódákkal felszerelt fényforrás


E27



39



INFO



LD-A60FL8-30	A60	8 W	8 W = 60 W	70 mA	3000 K	800 lm	34 g	5901867161505
--------------	-----	-----	------------	-------	--------	--------	------	---------------




PL Źródło światła z diodami LED
EN LED lamp
RU Светодиодный источник света
DE LED-Lampe
HU LED diódákkal felszerelt fényforrás



INFO



LD-PC2A60-6W	A60	6 W	6 W = 40 W	52 mA	3000 K	470 lm	60 g	5901867118745
--------------	-----	-----	------------	-------	--------	--------	------	---------------




PL Źródło światła z diodami LED
 EN LED lamp
 RU Светодиодный источник света
 DE LED-Lampe
 HU LED diódákkal felszerelt fényforrás


E27


41

	INFO							
LD-PC3A60-10W	A60	10 W	10 W = 62 W	87 mA	3000 K	840 lm	40 g	5901867153302
LD-PN3A60-10W					4000 K			5902801000508



PL Źródło światła z diodami LED
EN LED lamp
RU Светодиодный источник света
DE LED-Lampe
HU LED diódákkal felszerelt fényforrás




E27



INFO




LD-PC2A60-12	A60	12 W	12 W = 78 W	104 mA	3000 K	1100 lm	90 g	5901867131621
LD-PN2A60-12					4000 K			5902801000539



PL Źródło światła z diodami LED
 EN LED lamp
 RU Светодиодный источник света
 DE LED-Lampe
 HU LED diódákkal felszerelt fényforrás



	INFO	W	LED	mA	3000 K	1320 lm	140 g	Barcode
LD-PC3A60-15W	A60	15 W	15 W = 90 W	130 mA	3000 K	1320 lm	140 g	5901867124838
LD-PN3A60-15W					4000 K			5902801000560



PL Źródło światła z diodami LED
EN LED lamp
RU Светодиодный источник света
DE LED-Lampe
HU LED diódákkal felszerelt fényforrás



E27



INFO



LD-AL7A60-20W

A60

20 W

20 W = 115 W


174 mA

3000 K

1800 lm

157 g

5901867191212



PL Źródło światła z diodami LED
 EN LED lamp
 RU Светодиодный источник света
 DE LED-Lampe
 HU LED diódákkal felszerelt fényforrás




45



INFO



LD-PC2A60RGBW-8W	A60	8 W	8 W = 44 W	70 mA	3000 K & RGB	540 lm	130 g	5901867155290
------------------	-----	-----	------------	-------	--------------	--------	-------	---------------



PL Źródło światła z diodami LED
EN LED lamp
RU Светодиодный источник света
DE LED-Lampe
HU LED diódákkal felszerelt fényforrás




E27



INFO



LD-SMGC30C-60	C30	6 W	6 W = 40 W	52 mA	3000 K	470 lm	35 g	5901867120175
---------------	-----	-----	------------	-------	--------	--------	------	---------------



PL Źródło światła z diodami LED
 EN LED lamp
 RU Светодиодный источник света
 DE LED-Lampe
 HU LED diódákkal felszerelt fényforrás


E27



47



INFO



LD-SMGD45-70	G45	8 W	8 W = 50 W	70 mA	3000 K	640 lm	70 g	5901867136077
--------------	-----	-----	------------	-------	--------	--------	------	---------------



PL Źródło światła z diodami LED
EN LED lamp
RU Светодиодный источник света
DE LED-Lampe
HU LED diódákkal felszerelt fényforrás



E27



INFO



LD-SMGB45C-60

B45C

6 W

6 W = 40 W


52 mA

3000 K

470 lm

37 g

5901867120519




PL Źródło światła z diodami LED
EN LED lamp
RU Светодиодный источник света
DE LED-Lampe
HU LED diódákkal felszerelt fényforrás



INFO



LD-R6380W-30	R63	8 W	8 W = 51 W	70 mA	3000 K	650 lm	130 g	5901867113436
--------------	-----	-----	------------	-------	--------	--------	-------	---------------





E27

PL Źródło światła z diodami LED
 EN LED lamp
 RU Светодиодный источник света
 DE LED-Lampe
 HU LED diódákkal felszerelt fényforrás


INFO


LD-120G14W-32	G120 GLOB	14 W	14 W = 86 W	122 mA	3000 K	1250 lm	107 g	5901867169242
LD-120G18W-32		18 W	18 W = 105 W	157 mA		1600 lm	155 g	5901867169259



PL Źródło światła z diodami LED
 EN LED lamp
 RU Светодиодный источник света
 DE LED-Lampe
 HU LED diódákkal felszerelt fényforrás


E27



51



INFO



LD-G125FL8-30	G125	8 W	8 W = 60 W	70 mA	3000 K	810 lm	200 g	5901867194473
---------------	------	-----	------------	-------	--------	--------	-------	---------------




PL Źródło światła z diodami LED
EN LED lamp
RU Светодиодный источник света
DE LED-Lampe
HU LED diódákkal felszerelt fényforrás



E27



LD-UF018W-30	18 W	18 W = 94 W	157 mA	3000 K	1400 lm	240 g	5902801001710
--------------	------	-------------	--------	--------	---------	-------	---------------



PL Źródło światła LED E27, do lamp ulicznych
 EN LED E27 Light Source, for street lamps
 RU Светодиодный источник света E27, для уличных фонарей
 DE LED-Lampe LED E27 für Strassenlampen
 HU LED E27 Fényforrás, az utcai lámpák




LD-ALF100-30W




LD-ALF120-40W

	INFO	W	mA	3000 K	lm	g	Barcode
LD-ALF100-30W	F100	30 W	145 mA	3000 K	2700 lm	196 g	5901867191199
LD-ALF120-40W	F120	40 W	193 mA		3600 lm	285 g	5901867191205



LD-ALF100-30W




LD-ALF120-40W

PL Źródło światła z diodami LED
EN LED lamp
RU Светодиодный источник света
DE LED-Lampe
HU LED diódákkal felszerelt fényforrás



LD-NGU10PN-1W	1 W	14 mA	4000 K	100 lm	37 g	5901867194954
---------------	-----	-------	--------	--------	------	---------------




PL Źródło światła z diodami LED
 EN LED lamp
 RU Светодиодный источник света
 DE LED-Lampe
 HU LED diódákkal felszerelt fényforrás


GU10


55

LD-NGU10P-3W	3 W	3 W = 23 W	33 mA	3000 K	220 lm	20 g	5901867131591
LD-NGU10P-4W	4 W	4 W = 29 W	43 mA		300 lm		5908231395702





GU10

PL Źródło światła z diodami LED
 EN LED lamp
 RU Светодиодный источник света
 DE LED-Lampe
 HU LED diódákkal felszerelt fényforrás



LD-SZ1510-30	4 W	4 W = 30 W	43 mA	3000 K	320 lm	45 g	5901867109712
LD-SZ1510-40		4 W = 31 W		4000 K	330 lm		5901867109729
LD-SZ1510-64		4 W = 31 W		6400 K	340 lm		5901867109743




PL Źródło światła z diodami LED
 EN LED lamp
 RU Светодиодный источник света
 DE LED-Lampe
 HU LED diódákkal felszerelt fényforrás


GU10


57

Folder	W	LED	mA	Color	lm	g	Barcode
LD-SZ5010-30	5 W	5 W = 36 W	43 mA	3000 K	400 lm	45 g	5901867196798
LD-SZ5010-40				4000 K			5902801000690
LD-SZ5010-64				6400 K			5901867196804




PL Źródło światła z diodami LED
 EN LED lamp
 RU Светодиодный источник света
 DE LED-Lampe
 HU LED diódákkal felszerelt fényforrás


GU10


58



LD-PC6010-30	6 W	6 W = 38 W	52 mA	 3000 K	440 lm	52 g	5901867155436
LD-PC6010-40				 4000 K			5901867198785
LD-PC6010-64				 6400 K			5901867197139
LD-PC7510-30	7,5 W	7,5 W = 46 W	65 mA	 3000 K	5901867155405		
LD-PC7510-40				 4000 K	5901867198792		
LD-PC7510-64				 6400 K	5901867197160		



PL Źródło światła z diodami LED
EN LED lamp
RU Светодиодный источник света
DE LED-Lampe
HU LED diódákkal felszerelt fényforrás




GU10



59



LD-SM1210-10	10 W	10 W = 55 W	87 mA	3000 K	720 lm	50 g	5901867189967
--------------	------	-------------	-------	--------	--------	------	---------------




PL Źródło światła z diodami LED
EN LED lamp
RU Светодиодный источник света
DE LED-Lampe
HU LED diódákkal felszerelt fényforrás



G4



LD-G4SI15-32	2 W	2 W = 13 W	3000 K	140 lm	3 g	5901867106322
LD-G4SI15-45			4000 K			5901867115966




G4

PL Źródło światła z diodami LED
 EN LED lamp
 RU Светодиодный источник света
 DE LED-Lampe
 HU LED diódákkal felszerelt fényforrás




LD-G4015W-30




LD-G4020W-30



LD-G4015W-30	1,5 W	1,5 W = 17 W	3000 K	160 lm	1,7 g	5901867191182
LD-G4020W-30	2 W	2 W = 23 W		220 lm	2,9 g	5901867191250



LD-G4015W-30




LD-G4020W-30


G4


PL Źródło światła z diodami LED
EN LED lamp
RU Светодиодный источник света
DE LED-Lampe
HU LED diódákkal felszerelt fényforrás





LD-G4P35W-30	3,5 W	3,5 W = 30 W	● 3000 K	320 lm	11 g	5901867168764
LD-G4P35W-40			● 4000 K	320 lm		5901867168771



PL Źródło światła z diodami LED
 EN LED lamp
 RU Светодиодный источник света
 DE LED-Lampe
 HU LED diódákkal felszerelt fényforrás


G9


LD-G93W24-32	3 W	3 W = 25 W	33 mA	3000 K	240 lm	40 g	5901867150684
LD-G93W24-45				4000 K	240 lm		5901867150714




PL Źródło światła z diodami LED
EN LED lamp
RU Светодиодный источник света
DE LED-Lampe
HU LED diódákkal felszerelt fényforrás



G9



LD-G96440-32	4 W	4 W = 29 W	43 mA	3000 K	300 lm	20 g	5901867141606
LD-G96440-45				4000 K	320 lm		5901867141620




PL Źródło światła z diodami LED
 EN LED lamp
 RU Светодиодный источник света
 DE LED-Lampe
 HU LED diódákkal felszerelt fényforrás


G9


65

LD-G9P35W-30					3000 K			5901867168726
LD-G9P35W-40		3,5 W	3,5 W = 30 W	38 mA	4000 K	320 lm	12 g	5901867168733





G9


PL Źródło światła z diodami LED
 EN LED lamp
 RU Светодиодный источник света
 DE LED-Lampe
 HU LED diódákkal felszerelt fényforrás



LD-G9P5W0-30	5 W	5 W = 37 W	43 mA	● 3000 K	420 lm	14 g	5901867168740
LD-G9P5W0-40				● 4000 K			5901867168757



PL Źródło światła z diodami Power LED
 EN POWER LED lamp
 RU Источник света со светодиодами POWER LED
 DE LED-Lampe mit Power LEDs
 HU POWER LED diódákkal felszerelt fényforrás




LD-AR11120-30



LD-AR11145-30

	INFO							
LD-AR11120-30	AR111	12 W	12 W = 63 W	3000 K	850 lm	120°	160 g	5901867109446
LD-AR11145-30*			12 W = 69 W		950 lm	45°		5901867109408



PL Źródło światła z diodami Power LED
 EN POWER LED lamp
 RU Источник света со светодиодами POWER LED
 DE LED-Lampe mit Power LEDs
 HU POWER LED diódákkal felszerelt fényforrás



LD-ES11100-30



LD-ES11177-30



LD-ES11110-30



LD-ES11101-30



LD-ES11175-30




LD-ES11115-30



INFO



LD-ES11177-30*	ES111	12 W	12 W = 69 W	104 mA	 3000 K	950 lm	45°	szary, grey, серый, grau, szürke	160 g	5901867127242
LD-ES11175-30			12 W = 63 W			850 lm	120°			5901867127228
LD-ES11100-30*			12 W = 69 W			950 lm	45°	czarny, black, черный, schwarz, fekete		5901867128119
LD-ES11101-30			12 W = 63 W			850 lm	120°			5901867128113
LD-ES11110-30*			12 W = 69 W			950 lm	45°	biały, white, белый, weiß, fehér		5901867128157
LD-ES11115-30			12 W = 63 W			850 lm	120°			5901867128171
LD-ES11175-40					 4000 K	850 lm	120°	5901867196194		
LD-ES11101-40						850 lm	120°	5901867196217		
LD-ES11115-40						850 lm	120°	5901867196200		




PL Źródło światła z diodami LED
 EN LED lamp
 RU Светодиодный источник света
 DE LED-Lampe
 HU LED diódákkal felszerelt fényforrás


MR16


69

LD-SM4016-30							5901867190079
LD-SM4016-64		4 W	4 W = 29 W	3000 K	300 lm	30 g	5901867190109
LD-SM6016-30*		6 W	6 W = 37 W	6400 K	420 lm		5901867190048



PL Źródło światła z diodami LED, T8
EN LED lamp, T8
RU Светодиодный источник света, T8
DE LED-Lampe, T8
HU LED diódákkal felszerelt fényforrás, T8


G13


SW-NPC09WNB-60, SW-NPC09WZB-60




SW-NPC18WNB-120, SW-NPC18WZB-120



INFO



SW-NPC09WNB-60	NPC09WNB	9 W	78 mA	● 4000 K	900 lm	100 g	5901867187147
SW-NPC09WZB-60	NPC09WZB			● 6400 K	1450 lm	100 g	5901867197498
SW-NPC18WNB-120	NPC18WNB	18 W	157 mA	● 4000 K	1800 lm	280 g	5901867187154
SW-NPC18WZB-120	NPC18WZB			● 6400 K	900 lm	280 g	5901867197511


 600 mm - SW-NPC09WNB-60, SW-NPC09WZB-60
 1200 mm - SW-NPC18WNB-120, SW-NPC18WZB-120


AC 220-240 V 50-60 Hz

PL Źródło światła z diodami LED, T8
EN LED lamp, T8
RU Светодиодный источник света, T8
DE LED-Lampe, T8
HU LED diódákkal felszerelt fényforrás, T8


G13


SW-SZT810W-60, SW-SZT810WCB-60




SW-SZT816W-90, SW-SZT816WCB-90




SW-SZT826W-150

	INFO						
SW-SZT810W-60	T810W	10 W	48 mA	● 4000 K	900 lm	100 g	5901867151957
SW-SZT816W-90	T816W	16 W	77 mA	● 4000 K	1450 lm	240 g	5901867166456
SW-SZT810WCB-60	T810WCB	10 W	48 mA	● 3000 K	900 lm	100 g	5901867166470
SW-SZT816WCB-90	T816WCB	16 W	77 mA	● 4000 K	1450 lm	240 g	5901867166487
SW-SZT826W-150	T826W	26 W	126 mA	● 4000 K	2350 lm	290 g	5901867166463



600 mm SW-SZT810W-60
 900 mm SW-SZT816WCB-90
 1500 mm SW-SZT826W-150



AC 220-240 V 50-60 Hz

PL Taśma LED 2835, 300 LED
EN LED strip 2835, 300 leds
RU Светодиодная лента 2835, 300
DE LED-Strip 2835, 300 LEDs
HU LED szalag 2835, 300 led

IP 20
IP 65


FLASH



INFO



LD-2835-300-20-NE	SMD 2835	 4000 K	750 lm / m	IP 20	5 m	130 g	5901867162021
LD-2835-300-20-CB		 3200 K				30 g	5901867152619
LD-2835-300-20-ZB		 6500 K					5901867152640
LD-2835-300-65-CB		 3200 K	700 lm / m	IP 65		130 g	5901867152671
LD-2835-300-65-ZB		 6500 K					5901867152701



PL Taśma LED 3528, 300 LED
EN LED strip 3528, 300 leds
RU Светодиодная лента 3528, 300
DE LED-Strip 3528, 300 LEDs
HU LED szalag 3528, 300 led

IP 20
IP 65


FLASH



INFO



LD-3528-300-20-NE	SMD 3528	4000 K	750 lm / m	IP 20	5 m	100 g	5901867162083
LD-3528-300-20-CB		3200 K					5901867152022
LD-3528-300-20-ZB		6500 K					5901867152053
LD-3528-300-65-CB		3200 K	700 lm / m	IP 65		200 g	5901867152084
LD-3528-300-65-ZB		6500 K					5901867152114
LD-3528-300-20-NE-50		4000 K	300 lm / m	IP 20	50 m		5901867172105
LD-3528-300-20-CB-50		3200 K					5901867172082
LD-3528-300-20-ZB-50		6500 K					5901867172099



PL Taśma LED 3528, 600 LED
 EN LED strip 3528, 600 leds
 RU Светодиодная лента 3528, 600
 DE LED-Strip 3528, 600 LEDs
 HU LED szalag 3528, 600 led

IP 20
IP 65


FLASH



INFO



LD-3528-600-20-CB	SMD 3528	 3200 K	550 lm / m	IP 20	5 m	50 g	5901867152312
LD-3528-600-20-ZB		 6500 K					5901867152251
LD-3528-600-65-CB		 3200 K	520 lm / m	IP 65		130 g	5901867152343
LD-3528-600-65-ZB		 6500 K					5901867152374




PL Taśma LED 5050, 300 LED
 EN LED strip 5050, 300 leds
 RU Светодиодная лента 5050, 300
 DE LED-Strip 5050, 300 LEDs
 HU LED szalag 5050, 300 led

IP 20
IP 65

FLASH



	INFO						
LD-5050-300-20-CB	SMD 5050	 3200 K	900 lm / m	IP 20	5 m	70 g	5901867152466
LD-5050-300-20-ZB		 6500 K					5901867152497
LD-5050-300-65-CB		 3200 K	850 lm / m	IP 65		180 g	5901867152527
LD-5050-300-65-ZB		 6500 K					5901867152558



PL Taśma LED 5630, 300 LED
 EN LED strip 5630, 300 leds
 RU Светодиодная лента 5630, 300
 DE LED-Strip 5630, 300 LEDs
 HU LED szalag 5630, 300 led

IP 20
IP 65


FLASH



INFO



LD-5630-300-20-CB	SMD 5630	 3200 K	1750 lm / m	IP 20	5 m	50 g	5901867152732
LD-5630-300-20-ZB		 6500 K					5901867152763
LD-5630-300-65-CB		 3200 K	1700 lm / m	IP 65		170 g	5901867152794
LD-5630-300-65-ZB		 6500 K					5901867152824



PL Taśma 150 LED RGB
EN LED strip 150 LED RGB
RU Светодиодная лента 150 LED RGB
DE LED-Strip 150 LEDsRGB
HU LED szalag 150 led RGB


FLASH

IP 20
IP 65



77



	INFO						
LD-RGB-150-20	150 LED RGB	RGB	450 lm / m	IP 20	5 m	50 g	5901867152404
LD-RGB-150-65		RGB		IP 65			5901867152435



PL Taśma LED 3014, 300 LED
 EN LED strip 3014, 300 leds
 RU Светодиодная лента 3014, 300
 DE LED-Strip 3014, 300 LEDs
 HU LED szalag 3014, 300 led

IP 20
IP 65

LED 3014



Produkty powiązane:
 Related products:
 Связанных с ними продуктов:
 Verwandte Produkte:
 Kapcsolódó termékek:



LD-ZAS50W-30N



INFO




LD-V3014CB-00	SMD 3014	3000 K	520-560	IP 20	110 g	5901867118387
LD-V3014ZB-00		6500 K	580-620	IP 20	110 g	5901867118394
LD-VW3014CB-00		3000 K	460-500	IP 65	200 g	5901867118417
LD-VW3014ZB-00		6500 K	520-560	IP 65	200 g	5901867118400



PL Taśma LED 3014, 600 LED
EN LED strip 3014, 600 leds
RU Светодиодная лента 3014, 600
DE LED-Strip 3014, 600 LEDs
HU LED szalag 3014, 600 led

IP 20
IP 65

LED 3014




Produkty powiązane:
Related products:
Связанных с ними продуктов:
Verwandte Produkte:
Kapcsolódó termékek:



LD-ZAS50W-30N


	INFO			IP		
LD-V3014CB-60	SMD 3014	3000 K	1060-1100	IP 20	130 g	5901867118424
LD-V3014ZB-60		6500 K	1180-1220	IP 20	130 g	5901867118431
LD-VW3014CB-60		3000 K	950-990	IP 65	180 g	5901867118462
LD-VW3014ZB-60		6500 K	1060-1100	IP 65	180 g	5901867118448



IP 20
IP 65

PL Taśma LED 2835, 300 LED
 EN LED strip 2835, 300 leds
 RU Светодиодная лента 2835, 300
 DE LED-Strip 2835, 300 LEDs
 HU LED szalag 2835, 300 led

LED 2835



Produkty powiązane:
 Related products:
 Связанных с ними продуктов:
 Verwandte Produkte:
 Kapcsolódó termékek:




LD-ZAS50W-30N



INFO




LD-V2835CB-00	SMD 2835	3000 K	1160-1200	IP 20	120 g	5901867118349
LD-V2835ZB-00		6500 K	1300-1340	IP 20	120 g	5901867118356
LD-VW2835CB-00		3000 K	1040-1080	IP 65	200 g	5901867118370
LD-VW2835ZB-00		6500 K	1160-1200	IP 65	200 g	5901867118363



PL Taśma LED 3528, 600 LED
EN LED strip 3528, 600 leds
RU Светодиодная лента 3528, 600
DE LED-Strip 3528, 600 LEDs
HU LED szalag 3528, 600 led

IP 20
IP 65

LED 3528




Produkty powiązane:
Related products:
Связанных с ними продуктов:
Verwandte Produkte:
Kapcsolódó termékek:



LD-ZAS50W-30N

	INFO			IP		
LD-V3528CB-60	SMD 3528	3000 K	620-660	IP 20	140 g	5901867118226
LD-V3528ZB-60		6500 K	700-740	IP 20	140 g	5901867118233
LD-VW3528CB-60		3000 K	560-600	IP 65	210 g	5901867118240
LD-VW3528ZB-60		6500 K	620-660	IP 65	210 g	5901867118257




PL Profil aluminiowy do taśm LED
EN LED strip aluminium profile
RU Аллюминиевый профиль для светодиодных лент
DE Aluprofil für LED-Bänder
HU Alumínium szögprofil led szalagok részére

GLAX



				
PA-GLAXKT-AL	2 m	aluminium aluminium алюминий Aluminium alumínium	Powłoka anodowa Anodic Анодированное покрытие Eloxování Anód bevonás	5901867127020



PL Profil aluminiowy do taśm LED
EN LED strip aluminium profile
RU Аллюминиевый профиль для светодиодных лент
DE Alu-Aufbauprofil für LED-Strips
HU Alumínium szögprofil led szalagok részére




GLAX



83

				
PA-GLAXNK-AL	2 m	aluminium aluminium алюминий Aluminium alumínium	Powłoka anodowa Anodic Анодированное покрытие Eloxalschicht Anód bevonás	5901867127037



PL Profil aluminiowy do taśm LED
EN LED strip aluminium profile
RU Аллюминиевый профиль для светодиодных лент
DE Alu-Einbauprofil für LED-Strips
HU Alumínium szögprofil led szalagok részére




GLAX



84



PA-GLAX-AL	2 m	aluminium aluminium алюминий Aluminium aluminium	Powłoka anodowa Anodic Анодированное покрытие Eloxalschicht Anód bevonás	5901867111975
------------	-----	--	--	---------------




PL Ostonka do profili aluminiowych
 EN Aluminium profile cover
 RU Оболочка для алюминиевых профилей
 DE Abdeckung für Aluprofile
 HU Védőkupak alumínium profilok részére


GLAX


85


				
PA-OSMLGLAX-00	2 m	poliwęglan, polycarbonate, поликарбонат, Polycarbonat, polikarbonát	mleczny, soft white, белый матовый, milchig, tejszínű	5901867111999
PA-OSTRGLAX-00	2 m		transparentny, transparent, прозрачный, durchsichtig, átlátszó	5901867112002



PL Profil aluminiowy LED GLAX wieńcowy
 EN LED GLAX beam aluminum profile
 RU Алюминиевый светодиодный профиль GLAX венечный
 DE Aluprofil für LED-Strips, für Schrank-Unterboden
 HU LED GLAX íves alumínium profil

GLAX


				
PA-GLAXWN-AL	2 m	aluminium, aluminium, алюминий Aluminium, alumínium	srebrny, silver, серебряный, silber, ezüst	5901867161116
PA-USZGLAX-00	10 m	EPDM	czarny, black, черный, schwarz, fekete	5054034094882




PL Profil aluminiowy LED GLAX kątowy wpuszczany
EN Recessed aluminium corner profile LED GLAX
RU Алюминиевый профиль LED GLAX, угловой, врезной
DE Winkel-Einbauprofil für LED-Strips
HU LED GLAX süllyesztett sarok alumínium profil


GLAX


87

PA-GLAXWPKT-AL	2 m	aluminium, aluminium, алюминий Aluminium, alumínium	srebrny, silver, серебряный, silber, ezüst	5901867161109



PL Profil wpuszczany z poliwęglanu
 EN Recessed polycarbonate profile
 RU Профиль заподлицо из поликарбоната
 DE Einlass-Profil aus Polycarbonat
 HU Süllyesztett polikarbonát profil



GLAX


PW-PC61209-00

PW-PC31209-00



PW-PC31209-00	2 m	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, anyag	mleczny, soft white, белый матовый, milchig, tejszínű	5908231369048
PW-PC61209-00			przeźroczysty, clear, прозрачный, durchsichtig, átlátszó	5901867175922



PL Profil aluminiowy LED z regulowanym kątem
EN Aluminium profile LED with adjustable angle
RU Алюминиевый профиль LED с регулировкой угла свечения
DE Aluprofil für LED-Strips, schwenkbar
HU Állítható szögű LED alumínium profil



GLAX


PA-GLAXREG1-AL


PA-GLAXREG2-AL

89

				
PA-GLAXREG1-AL	2 m	aluminium, aluminium, алюминий Aluminium, alumínium	srebrny, silver, серебряный, silber, ezüst	5901867161123
PA-GLAXREG2-AL				5901867161130




- PL** Zaślepka do profilu LED GLAX kątowy, srebrna lakierowana
EN End cap for profiles LED GLAX - angular silver, enamel finish
RU Заглушка для углового профиля LED GLAX серебряная лакированная
DE End-Abdeckkappe für Alu-Winkelprofil GLAX, lackiert, silberfarben
HU Végzáró elem LED GLAX alumínium sarokprofilhoz, ezüst lakkozott




PA-ZASGLAXKT-00	ABS	szary, grey, серый, grau, szürke	5901867136428
-----------------	-----	----------------------------------	---------------

- PL** Zaślepka do profilu LED GLAX kątowy, srebrna lakierowana
EN End cap for profiles LED GLAX - angular silver, enamel finish
RU Заглушка для углового профиля LED GLAX серебряная лакированная
DE End-Abdeckkappe für Alu-Aufbauprofil GLAX, lackiert, silberfarben
HU Végzáró elem LED GLAX alumínium sarokprofilhoz, ezüst lakkozott



PA-ZASGLAXNK-00	ABS	srebrny, silver, серебряный, silber, ezüst	5901867136411
-----------------	-----	--	---------------

- PL** Zaślepka do profilu LED GLAX - srebrna lakierowana
EN End cap for profiles LED GLAX - silver, enamel finish
RU Заглушка для профиля LED GLAX серебряная лакированная
DE End-Abdeckkappe für Alu-Einbauprofil GLAX, lackiert, silberfarben
HU Végzáró elem LED GLAX alumínium sarokprofilhoz, ezüst lakkozott



PA-ZASGLAX-00	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, anyag	srebrny, silver, серебряный, silber, ezüst	5901867111982
---------------	--	--	---------------

PL Złączka do oświetlenia LED
EN LED lamp connector
RU Соединитель для светодиодного освещения
DE Verbinder für LED-Beleuchtung
HU Csatlakozó led világítás részére

IP 20



LZ-AKZ312-10





LZ-AKZ612-10



LZ-AKZ312-10	5908231360588
LZ-AKZ612-10	5908231360359



PL Włącznik do taśm led montowany w profil
EN Switch for LED strips mounted in profile
RU Выключатель для ленты LED
DE Kontaktloser Schalter für LED-Strips
HU Profilba szerelt LED szalag kapcsoló



AE-WLPR-60	plytka elektroniczna circuit board электронная плата Leiterplatte áramköri	5908231398284
------------	---	---------------




PL Złączki do taśm LED
 EN Connectors
 RU Соединители
 DE Verbinder
 HU Csatlakozók


12 V DC
 24 V DC



LD-ZTL8MM-02N



LD-ZTL10MM-02N




INFO




LD-ZTL8MM-02N	XC11	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, anyag	5901867172556
LD-ZTL10MM-02N			5901867172587



LD-ZTL102M-2N



LD-ZTL82M-2N




INFO




LD-ZTL82M-2N	XC11	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, anyag	5901867172648
LD-ZTL102M-2N			5901867172679



LD-ZTKT8MM-02N



LD-ZTKT10MM-02N



INFO




LD-ZTKT8MM-02N	XC11	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, anyag	5901867172853
LD-ZTL102M-2N			5901867172679



PL Złączki do taśm LED
EN Connectors
RU Соединители
DE Verbinder
HU Csatlakozók

12 V DC
24 V DC



LD-ZTK10MM-02N



LD-ZTK8MM-02N



INFO




LD-ZTK8MM-02N	XC11	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, anyag	5901867172730
LD-ZTK10MM-02N			5901867172761




INFO



LD-ZTLRGB2M-4N	XC11	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, anyag	5901867172709
----------------	------	--	---------------



LD-ZTKTRGB-04N



LD-ZTLRGB-04N



INFO




LD-ZTKTRGB-04N	XC11	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, anyag	5901867172822
LD-ZTLRGB-04N			5901867172617



PL Złączki do taśm LED
EN Connectors
RU Соединители
DE Verbinder
HU Csatlakozók

12 V DC
24 V DC



LD-ZTL8MMAMP-02N	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, anyag	5901867172792
------------------	--	---------------



LD-ZTK10M-02



LD-ZTL100-02



LD-ZTLRGB-04



LD-ZTL8MM-02	5908231329189
LD-ZTK10M-02	5908231329172
LD-ZTL100-02	5908231329196
LD-ZTK10M-02	5908231329158
LD-ZTLRGB-04	5908231329219



LD-ZTL8MM-02



LD-ZTK10M-02



OPRAWY TRADYCYJNE
TRADITIONAL FIXTURES
ТРАДИЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
HERKÖMMLICHE LEUCHTEN
HAGYOMÁNYOS LÁMPATESTEK




• Oprawy rastrowe, kloszowe i modułowe Shade, louvre & modular fixtures Растровые, промышленные и модульные светильники Raster-, Schirm- und Modulleuchten Raszter, lencsés és modul lámpatestek	98
• Belki i linie świetlne Light beams & lines Световые балки и линии Leuchtbalken und Linearleuchten Világító gerendák és vonalak	103
• Oprawy typu downlight Downlights Светильники типа downlight Fassungen vom Typ downlight Downlight típusú lámpatestek	106
• Oprawy dekoracyjne Decorative fixtures Декоративные светильники Dekorative Fassungen Díszvilágítás	121
• Plafoniere i oprawy kanałowe Ceiling fixtures & bulkhead fixtures Плафоны и каналные светильники Decken- und Feuchtraum-/Außenleuchten Mennyezeti lámpák és mélysugárzó lámpatestek	124
• Oprawy przemysłowe Industrial fixtures Промышленные светильники Industrielleuchten Ipari lámpatestek	134
• Oprawy awaryjne Emergency light fixtures Аварийные светильники Notbeleuchtung Vészvilágítók	138
• Oprawy warsztatowe Workshop fixtures Светильники для мастерских Werkstattleuchten Műhelyi lámpatestek	140
• Naświetlacze Floodlights Прожекторы Flutlichtstrahler Fényvetők	142
• Oprawy elewacyjne Façade fixtures Фасадные светильники Außenwandleuchten Homlokzati lámpatestek	146
• Oprawy najazdowe Driveway flush fixtures Наездные светильники Beleuchtung für Einfahrten und Zuwege Táposólámpák	151
• Oprawy ogrodowe Garden fixtures Садовые светильники Gartenbeleuchtung Kerti lámpatestek	154

PL Oprawa rastrowa natynkowa (EVG)
EN Surface mounted fixture (EVG)
RU Растровый накладной светильник (EVG)
DE Aufputz-Rasterleuchte (EVG)
HU Vakolat feletti raszter lámpatest (EVG)


G13


Powiązane produkty:
Related products:
Связанных с ними продуктов:
Verwandte Produkte:
Kapcsolódó termékek:




OS-HERZWKPL4-00




Dostępne kształty | Available shapes | Доступные формы | Erhältliche Ausführungen | Kapható formák


OS-RE218N-01




OS-RE236N-01




OS-RE418N-01



OS-RE258N-01



INFO


OS-RE218N-01	E-218N	2 x 18 W	Korpus: blacha stalowa. Raster paraboliczny z poprzeczkami V-kształtnymi Body: steel sheet. Parabolic louvre screen with V-shaped cross-bars Корпус: листовая сталь. Параболический экран с V-образными поперечинами Korpus: Stahlblech. Parabol-Raster mit V-förmigen Querleisten Váz: acéllemez. Parabolatükrös lámpatest V alakú rácozással	biały white белый weiß fehér	1600 g	5908231332783
OS-RE236N-01	E-236N	2 x 36 W			2640 g	5908231302939
OS-RE258N-01	E-258N	2 x 58 W			3800 g	5908231304650
OS-RE418N-01	E-418N	4 x 18 W			2620 g	5908231302946



L x W x H

OS-RE218N-01	612 x 300 x 72
OS-RE236N-01	1222 x 300 x 72
OS-RE258N-01	1522 x 300 x 72
OS-RE418N-01	610 x 610 x 72



OS-RE418N-01




Powiązane produkty:
Related products:
Связанных с ними продуктов:
Verwandte Produkte:
Kapcsolódó termékek:




OS-QU418W-UC

Dostępne kształty | Available shapes | Доступные формы | Erhältliche Ausführungen | Kapható formák


OS-RE236W-01



OS-RE218W-01




OS-RE418W-01



INFO



OS-RE218W-01	E-218W	2 x 18 W	Korpus: blacha stalowa. Raster paraboliczny z poprzeczkami V-kształtnymi Body: steel sheet. Parabolic louvre screen with V-shaped cross-bars Корпус: листовая сталь. Параболический экран с V-образными поперечинами Korpus: Stahlblech. Parabol-Raster mit V-förmigen Querleisten Váz: acéllemez. Parabolatükrös lámpatest V alakú rácsozással	biały white белый weiß fehér	1650 g	5908231304636
OS-RE236W-01	E-236W	2 x 36 W			2640 g	5908231304643
OS-RE418W-01	E-418W	4 x 18 W			2740 g	5908231302953



	L x W x H	
E-218W	595 x 295 x 82	575x575
E-236W	1195 x 295 x 82	1175x275
E-418W	595 x 595 x 80	575x575

PL Oprawa rastrowa natynkowa (EVG)
EN Surface mounted fixture (EVG)
RU Растровый накладной светильник (EVG)
DE Aufputz-Rasterleuchte (EVG)
HU Vakolat feletti raszter lámpatest (EVG)


EC



G13



Powiązane produkty:
Related products:
Связанных с ними продуктов:
Verwandte Produkte:
Kapcsolódó termékek:




OS-HERZWKPL4-00




Dostępne kształty | Available shapes | Доступные формы | Erhältliche Ausführungen | Kapható formák

OS-RC236N-01




OS-RC418N-01



INFO



OS-RC236N-01	EC-236N	2 x 36 W	Korpus: blacha stalowa. Raster paraboliczny z poprzeczkami V-kształtnymi Body: steel sheet. Parabolic louvre screen with V-shaped cross-bars Корпус: листовая сталь. Параболический экран с V-образными поперечинами Korpus: Stahlblech. Parabol-Raster mit V-förmigen Querleisten Váz: acéllemez. Parabolatükrös lámpatest V alakú rácsozással	biały white белый weiß fehér	2680 g	5908231365965
OS-RC418N-01	EC-418N	4 x 18 W			2800 g	5908231365989



L x W x H

OS-RC236N-01	1250 x 300 x 70
OS-RC418N-01	640 x 596 x 70

PL Oprawa rastrowa natynkowa (EVG)
 EN Surface mounted fixture (EVG)
 RU Растровый накладной светильник (EVG)
 DE Aufputz-Rasterleuchte (EVG)
 HU Vakolat feletti raszter lámpatest (EVG)

VIGO E-414N




Powiązane produkty:
 Related products:
 Связанных с ними продуктов:
 Verwandte Produkte:
 Kapcsolódó termékek:



OS-QU418W-UC




OS-VI414N-01	Korpus: blacha stalowa. Raster paraboliczny z poprzeczkami V-kształtnymi Body: steel sheet. Parabolic louvre screen with V-shaped cross-bars Корпус: листовая сталь. Параболический экран с V-образными поперечинами Korpus: Stahlblech. Parabol-Raster mit V-förmigen Querleisten Váz: acéllemez. Parabolatükrös lámpatest V alakú rácsozással	biały white белый weiß fehér	2450 g	5908231313850
--------------	---	--	--------	---------------



L x W x H

OS-VI414N-01

598 x 598 x 56



OS-VI414N-01

PL Oprawa rastrowa wpuszczana (EVG)
 EN Recessed fixture (EVG)
 RU Растровый встраиваемый светильник (EVG)
 DE Rasterleuchte zum Einlassen (EVG)
 HU Vakolat felelti raszter lámpatest (EVG)

VIGO E-414W




Powiązane produkty:
 Related products:
 Связанных с ними продуктов:
 Verwandte Produkte:
 Kapcsolódó termékek:




OS-HERZWKPL4-00



OS-VI414W-01	Korpus: blacha stalowa. Raster paraboliczny z poprzeczkami V-kształtnymi Body: steel sheet. Parabolic louvre screen with V-shaped cross-bars Корпус: листовая сталь. Параболический экран с V-образными поперечинами Korpus: Stahlblech. Parabol-Raster mit V-förmigen Querleisten Váz: acéllemez. Parabolatükrös lámpatest V alakú rácsozással	biały white белый weiß fehér	2650 g	5908231316165
--------------	---	--	--------	---------------



	L x W x H
OS-VI414W-01	595 x 595 x 60



OS-VI414W-01



PL Oprawa świetłówkowa (EVG)
EN Fluorescent fitting (EVG)
RU Линейный светильник (EVG)
DE Leuchtstoffröhrenlampe (EVG)
HU Fénycsöves lámpatest (EVG)

ZEFIR



G13



OS-OZE236-00

OS-OZE236-01

Powiązane produkty:
Related products:
Связанные с ними продуктов:
Verwandte Produkte:
Kapcsolódó termékek:




OS-HERZWKPL4-00




Dostępne kształty | Available shapes | Доступные формы | Erhältliche Ausführungen | Kapható formák

OS-OZE218-00, OS-OZE218-01



OS-OZE236-00, OS-OZE236-01




Folder	W	Material	Color	Weight	Barcode
OS-OZE218-00	2 x 18 W	ABS, PC, blacha stalowa ABS, PC, steel sheet ABS, ПК, листовая сталь	przeźroczysty, clear, прозрачный, durchsichtig, átlátszó	1000 g	5908231323088
OS-OZE236-00	2 x 36 W			2500 g	5908231323095
OS-OZE218-01	2 x 18 W	ABS, PC, Stahlblech ABS, PC, acéllemez	mleczny, soft white, белый матовый, milchig, tejszínű	1000 g	5908231335982
OS-OZE236-01	2 x 36 W			2500 g	5908231335999



L x W x H

OS-OZE218-00	640 x 152 x 65
OS-OZE218-01	640 x 152 x 65
OS-OZE236-00	1250 x 152 x 65
OS-OZE236-01	1250 x 152 x 65



OS-OZE236-00

PL Oprawa modułowa z kloszem wpuszczana (EVG)
 EN Recessed modular fixture with lens (EVG)
 RU Растровый встраиваемый светильник (EVG)
 DE Moduleuchte zum Einlassen (EVG)
 HU Vakolat feletti raszter lámpatest (EVG)

SEVILLA E-418W



Powiązane produkty:
 Related products:
 Связанных с ними продуктов:
 Verwandte Produkte:
 Kapcsolódó termékek:





OS-QU418W-UC



G13



OS-SE418W-01	korpus: stal; klosz mleczny, body: steel, lens: soft white, корпус: сталь, рассеиватель белый матовый, Gehäuse: Stahl; Schirm milchig, test: acél, lencse tejszínű	biały white белый weiß fehér	2850 g	5908231334664
--------------	--	--	--------	---------------



OS-SE418W-01

PL Oprawa modułowa z kloszem natynkowa (EVG)
 EN Surface mounted louvre fixture (EVG)
 RU Растровый накладной светильник (EVG)
 DE Aufputz-Modulleuchte (EVG)
 HU Vakolat feletti raszter lámpatest (EVG)

SEVILLA



G13



Powiązane produkty:
 Related products:
 Связанные с ними продукты:
 Verwandte Produkte:
 Kapcsolódó termékek:




OS-HERZWKPL4-00




Dostępne kształty | Available shapes | Доступные формы | Erhältliche Ausführungen | Kapható formák


OS-SC236N-01



OS-SC418N-01



	INFO					
OS-SC236N-01	EC-236N	2 x 36 W	korpus: stal; klosz mleczny, body: steel; lens: soft white, корпус: сталь, рассеиватель белый матовый, Gehäuse: Stahl; Schirm milchig, test: acél, lencse tejszínű	biały white белый weiß fehér	3400 g	5908231304698
OS-SC418N-01	EC-418N	4 x 18 W			3200 g	5908231304711



L x W x H

OS-SC236N-01	1250 x 295 x 70
OS-SC418N-01	640 x 595 x 70

PL Sufitowa oprawa natynkowa
EN Surface ceiling fixture
RU Накладной светильник
DE Decken-Aufputzleuchte
HU Mennyezeti vakolat alatti lámpatest

PIREO



OP-PIREN1-20

OP-PIREN2-20



G53




OP-PIREN1-20	MAX 50 W	stal steel сталь Stahl acél	czarny, black, черный, schwarz, fekete	500 g	5901867191144
OP-PIREN2-20	MAX 2 X 50 W				5901867191151

Powiązane produkty:
Related products:
Связанных с ними продуктов:
Verwandte Produkte:
Kapcsolódó termékek:



AR111




OP-PIREN1-20

OP-PIREN2-20

PL Sufitowa oprawa podtynkowa
 EN Recessed ceiling fixture
 RU Потолочный светильник для скрытой установки
 DE Decken-Unterputzleuchte
 HU Mennyezeti vakolat alatti lámpatest

PIREO



OP-PIRE01-20



OP-PIRE02-81



OP-PIRE03-20



G53




OP-PIRE01-20	MAX 50 W	stal steel сталь Stahl acél	czarny, black, черный, schwarz, fekete	500 g	5901867128287	
OP-PIRE01-81			szary, grey, серый, grau, szürke		5901867128386	
OP-PIRE02-20	MAX 2 X 50 W		czarny, black, черный, schwarz, fekete	920 g	5901867128300	
OP-PIRE02-81			szary, grey, серый, grau, szürke		5901867128409	
OP-PIRE03-20	MAX 3 X 50 W		czarny, black, черный, schwarz, fekete	1200 g	5901867128324	
OP-PIRE03-81			szary, grey, серый, grau, szürke		5901867128423	


Powiązane produkty:
 Related products:
 Связанных с ними продуктов:
 Verwandte Produkte:
 Kapcsolódó termékek:




AR111



PIRE01



PIRE02



PIRE03

PL Oprawa sufitowa
EN Ceiling light fitting
RU Плафониера
DE Deckenleuchte
HU Mennyezeti lámpatest

SENSA mini



OS-SENM50810KCZ-00



OS-SENM50810KB-10



OS-SENM5091KWB-10



OS-SENM5091KWCZ-00





OS-SENM50810KCZ-00	aluminium aluminium алюминий Aluminium aluminium	czarny, black, черный, schwarz, fekete	5901867176769
OS-SENM50810KB-10		biały, white, белый, weiß, fehér	5901867176752
OS-SENM5091KWB-10		biały, white, белый, weiß, fehér	5901867176837
OS-SENM5091KWCZ-00		czarny, black, черный, schwarz, fekete	5901867176851



MR16



GZ-MR16-0000



PL Oprawa sufitowa
EN Ceiling light fitting
RU Плафониера
DE Deckenleuchte
HU Mennyezeti lámpatest

SENSA



Gu 5,3



OS-SEN50870KB-10



OS-SEN50870KCZ-00



OS-SEN5097KWB-10



OS-SEN5097KWCZ-00





OS-SEN50870KCZ-00	aluminium aluminium алюминий Aluminium aluminium	czarny, black, черный, schwarz, fekete	5901867176813
OS-SEN50870KB-10		biały, white, белый, weiß, fehér	5901867176776
OS-SEN5097KWB-10		biały, white, белый, weiß, fehér	5901867176875
OS-SEN5097KWCZ-00		czarny, black, черный, schwarz, fekete	5901867176899



MR16



GZ-MR16-0000



PL Sufitowa oprawa punktowa
EN Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник
DE Decken-Punktleuchte
HU Mennyezeti spot lámpatest

PARMA





OP-PAST2-01	stal steel сталь Stahl acél	chrom, chrome, хром, Chrom, króm	50 g	5901867101594
OP-PAST2-02		inox, inox, inox, Inox, inox		5901867101587
OP-PAST2-10		biały, white, белый, weiß, fehér		5901867101693
OP-PAST2-21		czarny chrom, black chrome, черный хром, schwarz Chrom, fekete króm		5901867101600
OP-PAST2-30		patyna, weathered, патина, Patina, patina		5901867101570



MR16



GZ-MR16-0000



PL Sufitowa oprawa punktowa
EN Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник
DE Decken-Punktleuchte
HU Mennyezeti spot lámpatest

PARMA



OP-PAST1-10



OP-PAST1-30



OP-PAST1-01



OP-PAST1-21



OP-PAST1-02





OP-PAST1-01	stal steel сталь Stahl acél	chrom, chrome, хром, Chrom, króm	40 g	5908231384195
OP-PAST1-02		inox, inox, inox, Inox, inox		5908231384232
OP-PAST1-10		biały, white, белый, weiß, fehér		5908231384171
OP-PAST1-21		czarny chrom, black chrome, черный хром, schwarz Chrom, fekete króm		5908231384188
OP-PAST1-30		patyna, weathered, патина, Patina, patina		5908231384201



MR16



GZ-MR16-0000



PL Sufitowa oprawa punktowa
EN Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник
DE Decken-Punktleuchte
HU Mennyezeti spot lámpatest

PORTO



Gu 5,3



OP-PROD4-02



OP-PROD4-01



OP-PROD4-21



OP-PROD4-30




OP-PROD4-01	aluminium aluminium алюминий Aluminium alumínium	chrom, chrome, хром, Chrom, króm	50 g	5901867101617
OP-PROD4-02		inox, inox, inox, Inox, inox		5901867101631
OP-PROD4-21		czarny chrom, black chrome, черный хром, schwarz Chrom, fekete króm		5901867101624
OP-PROD4-30		patyna, weathered, патина, Patina, patina		5901867101648



MR16



GZ-MR16-0000



PL Sufitowa oprawa punktowa
EN Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник
DE Decken-Punktleuchte
HU Mennyezeti spot lámpatest

PORTO



OP-PROD3-01



OP-PROD3-21



OP-PROD3-30



OP-PROD3-02


OP-PROD3-01	aluminium aluminium алюминий Aluminium aluminium	chrom, chrome, хром, Chrom, króm	40 g	5908231384225
OP-PROD3-02		inox, inox, inox, Inox, inox		5908231384249
OP-PROD3-21		czarny chrom, black chrome, черный хром, schwarz Chrom, fekete króm		5908231384256
OP-PROD3-30		patyna, weathered, патина, Patina, patina		5908231384263



MR16



GZ-MR16-0000



PL Sufitowa oprawa punktowa uchylna
 EN Directional ceiling spot light fixture
 RU Потолочный точечный светильник с изменением наклона
 DE Decken-Punktleuchte schwenkbar
 HU Mennyezeti spot bukó lámpatest



Gu 5,3

PORTO K




OP-PRAN6-01	aluminium aluminium алюминий Aluminium aluminium	chrom, chrome, хром, Chrom, króm	60 g	5901867101655
OP-PRAN6-02		inox, inox, inox, Inox, inox		5901867101686
OP-PRAN6-21		czarny chrom, black chrome, черный хром, schwarz Chrom, fekete króm		5901867101679
OP-PRAN6-30		patyna, weathered, патина, Patina, patina		5901867101662



MR16



GZ-MR16-0000



PL Sufitowa oprawa punktowa uchylna
 EN Directional ceiling spot light fixture
 RU Потолочный точечный светильник с изменением наклона
 DE Decken-Punktleuchte schwenkbar
 HU Mennyezeti spot bukó lámpatest

PORTO K




OP-PRAN5-01	aluminium aluminium алюминий Aluminium alumínium	chrom, chrome, хром, Chrom, króm	80 g	5908231384270
OP-PRAN5-02		inox, inox, inox, Inox, inox		5908231384287
OP-PRAN5-21		czarny chrom, black chrome, черный хром, schwarz Chrom, fekete króm		5908231384294
OP-PRAN5-30		patyna, weathered, патина, Patina, patina		5908231384300



MR16



GZ-MR16-0000



PL Sufitowa oprawa punktowa uchylna
 EN Directional ceiling spot light fixture
 RU Потолочный точечный светильник с изменением наклона
 DE Decken-Punktleuchte schwenkbar
 HU Mennyezeti spot bukó lámpatest



Gu 5,3

VILA




OP-VILAKW-01	stal, steel, сталь, Stahl, acél	chrom, chrome, хром, Chrom, króm	100 g	5901867127518
OP-VILAKW-02		inox, inox, inox, Inox, inox		5901867127532
OP-VILAKW-10		biały, white, белый, weiß, fehér		5901867127570
OP-VILAKW-30		patyna, weathered, патина, Patina, patina		5901867127556



MR16



GZ-MR16-0000



PL Sufitowa oprawa punktowa
EN Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник
DE Decken-Punktleuchte
HU Mennyezeti spot lámpatest

MAREA



OP-MAROK-02



OP-MAROK-10


				
OP-MAROK-02	metal, metal, металл, Metall, fém	inox, inox, inox, Inox, inox	95 g	5901867197603
OP-MAROK-10		biały, white, белый, weiß, fehér		5901867197597



MR16



GZ-MR16-0000



PL Sufitowa oprawa punktowa uchylna
 EN Directional ceiling spot light fixture
 RU Потолочный точечный светильник с изменением наклона
 DE Decken-Punktleuchte schwenkbar
 HU Mennyezeti spot bukó lámpatest

SALTO



OP-SALKW-10



OP-SALOK-10




OP-SALKW-10	odlew aluminiowy cast aluminum литой алюминий Aluminium-Guss öntött alumínium	biały, white, белый, weiß, fehér	98 g	5901867197580
OP-SALOK-10				5901867197573



MR16



GZ-MR16-0000



PL Sufitowa oprawa punktowa
EN Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник
DE Decken-Punktleuchte
HU Mennyezeti spot lámpatest


BRILLANTE



OP-OPROKR-21



OP-OPRKWT-10



OP-DUOKWT-2




OP-OPROKR-10	MAX 50 W	szkło, glass, стекло, Glas, üveg	biały, white, белый, weiß, fehér	130 g	5901867109699
OP-OPROKR-21			czarny, black, черный, schwarz, fekete		5901867109705
OP-OPRKWT-10			biały, white, белый, weiß, fehér		5901867109675
OP-OPRKWT-21			czarny, black, черный, schwarz, fekete		5901867109682
OP-DUOKWT-10	2 x MAX 50 W		biały, white, белый, weiß, fehér	300 g	5901867110329
OP-DUOKWT-21			czarny, black, черный, schwarz, fekete		5901867110336




MR16




GZ-MR16-0000



OP-OPROKR-21



OP-OPRKWT-10



OP-DUOKWT-2

PL Sufitowa oprawa punktowa uchylna
 EN Directional ceiling spot light fixture
 RU Потолочный точечный светильник с изменением наклона
 DE Decken-Punktleuchte schwenkbar
 HU Mennyezeti spot bukó lámpatest

MORENA



OP-OPROK1-80



OP-OPROK2-20



OP-OPRKW1-80



OP-OPRKW2-20




OP-OPROK1-20	aluminium, aluminium, алюминий, Aluminium, aluminium	czarny, black, черный, schwarz, fekete	50 g	5901867127815
OP-OPROK1-80		srebrny, silver, серебряный, silber, ezüst		5901867127792
OP-OPROK2-20		czarny, black, черный, schwarz, fekete	100 g	5901867127891
OP-OPROK2-80		srebrny, silver, серебряный, silber, ezüst		5901867127877
OP-OPRKW1-20		czarny, black, черный, schwarz, fekete	50 g	5901867127853
OP-OPRKW1-80		srebrny, silver, серебряный, silber, ezüst		5901867127839
OP-OPRKW2-20		czarny, black, черный, schwarz, fekete	100 g	5901867127938
OP-OPRKW2-80		srebrny, silver, серебряный, silber, ezüst		5901867127914




MR16




GZ-MR16-0000




OP-OPROK1



OP-OPROK2



OP-OPRKW1



OP-OPRKW2

PL Sufitowa oprawa punktowa
EN Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник
DE Decken-Punktleuchte
HU Mennyezeti spot lámpatest

PALACE




OP-PALACEOK-10



OP-PALACEOK-20



OP-PALACEKW-10



OP-PALACEKW-20




OP-PALACEOK-10	szkło, glass, стекло, Glas, üveg	biały, white, белый, weiß, fehér	210 g	5901867128034
OP-PALACEOK-20		czarny, black, черный, schwarz, fekete		5901867128058
OP-PALACEKW-10		biały, white, белый, weiß, fehér		5901867128072
OP-PALACEKW-20		czarny, black, черный, schwarz, fekete		5901867128096




MR16



GZ-MR16-0000



OP-PALACEOK-10, OP-PALACEOK-20



OP-PALACEKW-10, OP-PALACEKW-20

PL Lampa wisząca
EN Pendant lamp
RU Висящая лампа
DE Hängeleuchte
HU Fűgglámpa

MINIO



E27



OS-MINIOE27-10



OS-MINIOE27-20



OS-MINIOE27-80



OS-MINIOE27-41




OS-MINIOE27-42



OS-MINIOE27-40



OS-MINIOE27-10	PC, silikon PC, silicone PC, силикон PC, Silikon PC, szilikon	biały, white, белый, weiß, fehér	110 g	5901867190710
OS-MINIOE27-20		czarny, black, черный, schwarz, fekete		5901867190673
OS-MINIOE27-40		niebieski, blue, синий, blau, kék		5901867190734
OS-MINIOE27-41		zielony, green, зеленый, grün, zöld		5901867190772
OS-MINIOE27-42		czerwony, red, красный, rot, piros		5901867190758
OS-MINIOE27-80		szary, grey, серый, grau, szürke		5901867190697



PL Lampa podłogowa
EN Floor lamp
RU Торшер
DE Stehlampe
HU Állólámpa

BENFICA 2




E27



E14

LP-BENFICA2-80	tworzywo + metal, plastic + metal, пластик + металл, Kunststoff + Metall, anyag + fém	szary, grey, серый, grau, szürke	3000 g	5901867196064



PL Plafoniera z czujnikiem ruchu
 EN Ceiling fixture with motion sensor
 RU Плафон с датчиком движения
 DE Decken-/Wandleuchte mit Bewegungsmelder
 HU Mozgásérzékelővel felszerelt mennyezeti lámpa


PLCRKM



E27



OS-PLCRKM-00	szkło - metal, glass - metal, стекло - металл, Glas - Metall, üveg - fém	mleczny, soft white, белый матовый, milchig, tejszínű	1320 g	5908231302885
--------------	---	--	--------	---------------



PL Plafoniera z mikrofalowym czujnikiem ruchu
EN Ceiling fixture with microwave motion sensor
RU Плафон с микроволновым датчиком движения
DE Decken-/Wandleuchte mit Bewegungsmelder
HU Mikrohullámú mozgásérzékelővel felszerelt mennyezeti lámpa


PLCZMI



125



OS-PLCZMI-00	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, anyag	mleczny, soft white, белый матовый, milchig, tejszínű	500 g	5908231336996
--------------	--	---	-------	---------------



PL Plafoniera
EN Ceiling fixture
RU Плафон
DE Deckenleuchte
HU Mennyezeti lámpa


E27

SILVER, SILVER-X





OS-PSL02E27-80



OS-PSLX2E27-80


INFO


OS-PSL02E27-80	SILVER	tworzywo sztuczne, plastic, пластмасса, Kunststoff, műanyag	szary; osłona mleczna, grey; soft white cover, серый; молочный рассеиватель, grau; milchige Abdeckung, szürke; tejszínű védőkupak	1300 g	5901867138835
OS-PSLX2E27-80	SILVER-X				5901867138859



PL Plafoniera z czujnikiem ruchu
 EN Ceiling fixture with motion sensor
 RU Плафон с датчиком движения
 DE Decken-/Wandleuchte mit Bewegungsmelder
 HU Mozcásérzékelővel felszerelt mennyezeti lámpa

VIZELA




E27



127



OS-PLCRKZ-00	szkto - metal, glass - metal, стекло - металл, Glas - Metall, üveg - fém	biaty, white, белый, weiß, fehér	860 g	5908231339973
--------------	--	--	-------	---------------



PL Plafoniera
EN Ceiling fixture
RU Плафон
DE Deckenleuchte
HU Mennyezeti lámpa


RINGO



E27



OS-RING01-00	korpus: ABS; klosz: szkło hartowane Body: ABS, Lens: tempered glass, корпус ABS, рассеиватель: закаленное стекло, Gehäuse: ABS; Schirm: Gehärtetes Glas test: ABS, lencse: hőkezelt üveg	biaty, white, белый, weiß, fehér	900 g	5901867122896
--------------	--	--	-------	---------------



PL Oprawa kanatowa
EN Bulkhead fixtures
RU Канальный светильник
DE Robuste Wand-/Deckenleuchte
HU Mélysugárzó lámpatest

SANGUESA – KAM




OS-KAM060-00



OS-KAM060-10

129

OS-KAM060-00	körpus: ABS; klosz: szkło, Body: ABS, Lens: glass,	biały, white белый, weiß, fehér	500 g	5908231394620
OS-KAM060-10	корпус ABS, рассеиватель: стекло, Gehäuse: ABS; Schirm: Glas, test: ABS, lencse: üveg	czarny, black черный, schwarz, fekete		5908231337795



PL Oprawa kanatowa
EN Bulkhead fixtures
RU Канальный светильник
DE Robuste Wand-/Deckenleuchte
HU Mélysugárzó lámpatest


E27

SANGUESA – KAY





OS-KAY060-00



OS-KAY060-10



OS-KAY060-00	körpus: ABS; klosz: szkło, Body: ABS, Lens: glass, корпус ABS, рассеиватель: стекло,	biały, white, белый, weiß, fehér	560 g	5908231302137
OS-KAY060-10	Gehäuse: ABS; Schirm: Glas, test: ABS, lencse: üveg	czarny, black, черный, schwarz, fekete		5908231302144



PL Oprawa kanałowa z czujnikiem ruchu
EN Bulkhead fixture with motion sensor
RU Канальный светильник с датчиком движения
DE Robuste Decken-/Wandleuchte mit Bewegungsmelder
HU Mozgásérzékelővel felszerelt mélysugárzó lámpatest

KACROO





E27



131



OS-KACROO-00	ABS, PC	biały, white, белый, weiß, fehér	580 g	5908231302151
--------------	---------	----------------------------------	-------	---------------



PL Oprawa kanatowa z czujnikiem ruchu
 EN Bulkhead fixture with motion sensor
 RU Канальный светильник с датчиком движения
 DE Robuste Decken-/Wandleuchte mit Bewegungsmelder
 HU Mozgásérzékelővel felszerelt mélysugárzó lámpatest



KACRKR



E27



OS-KACRKR-00	ABS, PC,	biały, white, белый, weiß, fehér	530 g	5908231302168
--------------	----------	----------------------------------	-------	---------------



PL Oprawa kanatowa
EN Bulkhead fixtures
RU Канальный светильник
DE Robuste Wand-/Deckenleuchte
HU Mélysugárzó lámpatest

IBIZA





OS-IBBL060-00



OS-IBKR060-00

OS-IBKR060-00	körpus: ABS; klosz: szkło, Body: ABS, Lens: glass, корпус ABS, рассеиватель: стекло, Gehäuse: ABS; Schirm: Glas, test: ABS, lencse: üveg	biały, white, белый, weiß, fehér	710 g	5908231338457
OS-IBBL060-00	körpus ABS; klosz PC, body: ABS, lens: PC, корпус ABS, рассеиватель PC, Gehäuse ABS; Schirm PC, test ABS, lencse PC	biały, white, белый, weiß, fehér	720 g	5908231338464



PL Oprawa hermetyczna ścienna-sufitowa (EVG)
 EN Hermetic wall, ceiling lamp fixture (EVG)
 RU Герметичный настенно-потолочный светильник (EVG)
 DE Hermetische Wand-/Deckenleuchte (EVG)
 HU Fali-mennyezeti hermetikus lámpatest (EVG)


HELIOS



G13




Dostępne kształty | Available shapes | Доступные формы | Erhältliche Ausführungen | Kapható formák



INFO




	INFO					
OS-HEL118-30	HELIOS - 118	18 W	szary, grey, серый, grau, szürke	ABS, PC	1200 g	5908231332479
OS-HEL136-30	HELIOS - 136	36 W			1900 g	5908231332486
OS-HEL158-30	HELIOS - 158	58 W			2200 g	5908231332493
OS-HEL218-30	HELIOS - 218	2 x 18 W			1500 g	5908231332509
OS-HEL236-30	HELIOS - 236	2 x 36 W			2950 g	5908231332523
OS-HEL258-30	HELIOS - 258	2 x 58 W			3600 g	5908231322029



L x W x H

OS-HEL118-30	662 x 85 x 90
OS-HEL136-30	1267 x 85 x 90
OS-HEL158-30	1561 x 85 x 90
OS-HEL218-30	662 x 130 x 90
OS-HEL236-30	1265 x 130 x 90
OS-HEL254-30	1215 x 100 x 90
OS-HEL258-30	1559 x 130 x 90



PL Oprawa hermetyczna ścienna-sufitowa (EVG)
EN Hermetic wall, ceiling lamp fixture (EVG)
RU Герметичный настенно-потолочный светильник (EVG)
DE Hermetische Wand-/Deckenleuchte (EVG)
HU Hermetische Wand-/Deckenleuchte (EVG)



HEKATE -236



G13



OS-HEK236-30	aluminium, szkło aluminium, glass Алюминий, стекло Aluminium, Glas alumínium, üveg	szary, grey, серый, grau, szürke	5050 g	5908231332370
--------------	--	--	--------	---------------



PL Oprawa świetłówkowa
EN Fluorescent fitting
RU Люминесцентный светильник
DE Leuchtstoffröhren-Lampe
HU Fénycsöves lámpatest

OSE



OS-OSE136-00

OS-OSE236-00



G13





Dostępne kształty | Available shapes | Доступные формы | Erhältliche Ausführungen | Kapható formák



INFO



	INFO	W				
OS-OSE118-00	OSE-118 EVG	18 W	blacha stalowa, steel sheet, стальной лист, Stahlblech, acélleme	biały, white, белый, weiß, fehér	500 g	5908231339560
OS-OSE136-00	OSE-136 EVG	36 W			820 g	5908231302816
OS-OSE158-00	OSE-158 EVG	58 W			1100 g	5908231339577
OS-OSE218-00	OSE-218 EVG	2 x 18 W			530 g	5908231339584
OS-OSE236-00	OSE-236 EVG	2 x 36 W			880 g	5908231302793
OS-OSE258-00	OSE-258 EVG	2 x 58 W			1240 g	5908231339591



L x W x H

OS-OSE118-00	620 x 50 x 76
OS-OSE136-00	1230 x 50 x 76
OS-OSE158-00	1530 x 50 x 76



L x W x H

OS-OSE218-00	620 x 100 x 76
OS-OSE236-00	1230 x 100 x 76
OS-OSE258-00	1530 x 100 x 76

PL Reflektory do opraw świetłówkowych
 EN Reflectors for luminescent lamps
 RU Рефлекторы для люминесцентных светильников
 DE Reflektoren für Leuchtstoffröhren-Leuchten
 HU Reflektorok fénycsöves lámpatestekhez



OS-REF




		INFO		
OS-REF136-AS	OS-OSE136-00 OS-OSL1120-00	asymetryczna asymmetric асимметричный asymmetrisch aszimmetrikus	1230 mm	5908231348531
OS-REF136-00				5908231302823
OS-REF158-00	OS-OSE158-00 OS-OSL1150-00	symetryczna symmetric симметрический symmetrisch zimetrikus	1530 mm	5908231364692
OS-REF236-00	OS-OSE236-00 OS-OSL2120-00		1230 mm	5908231302809
OS-REF258-00	OS-OSE258-00 OS-OSL2120-00		1530 mm	5901867100986


137



	L x W x H
OS-REF136-AS	1230 x 88 x 88



	L x W x H
OS-REF136-00	1230 x 130 x 38
OS-REF158-00	1530 x 130 x 38



	L x W x H
OS-REF236-00	1230 x 167 x 45
OS-REF258-00	1530 x 167 x 45

PL Oprawa oświetlenia awaryjnego (sufitowa)
 EN Emergency light fixture (ceiling mounted)
 RU Светильник аварийного освещения (потолочный)
 DE Nothinweisleuchte (Deckenmontage)
 HU Vészvilágító lámpatest (mennyezeti)

SAPLA





G 5



INFO



OA-SAPLA1-18	SAPLA 1	1 h	● 6400 K	PC	biały white белый weiß fehér	1100 g	5908231370457
OA-SAPLA3-18	SAPLA 3	3 h				1250 g	5908231301949




PL Oprawa oświetlenia awaryjnego (naścienna)
 EN Emergency light fixture (wall mounted)
 RU Светильник аварийного освещения (настенный)
 DE Nothinweisleuchte (Wandmontage)
 HU Vészvilágító (fali)

SAHER



139

	INFO						
OA-SAHER1-18	SAHER 1	1 h	● 6400 K	PC	biały white белый weiß fehér	1000 g	5908231370433
OA-SAHER3-18	SAHER 3	3 h				1250 g	5908231301932



PL Oprawa przenośna
EN Portable lamp fixture
RU Переносной светильник
DE Tragbare Lampe
HU Fénycsöves mozgó lámpatest


INFO


OS-KAN527-24	KAN527	tworzywo + metal, plastic + metal, пластик + металл, Kunststoff + Metall, anyag + fém	5908231301307
--------------	--------	---	---------------



PL Oprawa przenośna z magnesem
EN Portable lamp fixture with magnet holder
RU Переносной светильник с магнитом
DE Tragbare Lampe mit Magnethalterung
HU Mozgó mágneses lámpatestek


E27

INFO


OS-KAN527-24M	KAN527	tworzywo; metal, plastic; metal, пластик; металл, Kunststoff; Metall, műanyag; fém	5901867122827
---------------	--------	--	---------------



PL Oprawa przenośna świetłówkowa
EN Portable fluorescent lamp fixture
RU Переносной люминесцентный светильник
DE Tragbare Leuchtstoffröhren-Lampe
HU Fénycsöves mozgó lámpatest



INFO



OS-KAX527-10	KAX527	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, anyag	5908231301291
--------------	--------	--	---------------



PL Oprawa przenośna
EN Portable lamp fixture
RU Переносной светильник
DE Tragbare Lampe
HU Fénycsöves mozgó lámpatest



INFO



OS-KAG508-10	KAG508	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, anyag	5908231301284
--------------	--------	--	---------------



PL Oprawa metalohalogenkowa symetryczna
 EN Metal halide lamp fixture, symmetrical
 RU Светильник металлогалогенный симметричный
 DE Halogen-Metalllamp symmetrisch
 HU Fémhalogén szimmetrikus lámpatest



OMB-150S



Rx7s



OH-OM150S-00	MAX 150 W / 1,8 A	aluminium, алюминий, Aluminium, alumínium	biata, white, белый, weiß, fehér	4000 g	5908231333070
--------------	-------------------	--	-------------------------------------	--------	---------------



PL Oprawa metalohalogenkowa asymetryczna
 EN Metal halide lamp fixture, asymmetrical
 RU Светильник металлогалогенный асимметричный
 DE Halogen-Metall dampflampe asymmetrisch
 HU Fémhalogén aszimmetrikus lámpatest



OMC-150



143



OH-OMC150-10	MAX 150 W / 1,38 A	aluminium, алюминий, Aluminium, alumínium	czarna, black, черный, schwarz, fekete	4300 g	5908231333117
--------------	--------------------	--	---	--------	---------------



PL Oprawa metalohalogenkowa symetryczna
 EN Metal halide lamp fixture, symmetrical
 RU Светильник металлогалогенный симметричный
 DE Halogen-Metall dampflampe symmetrisch
 HU Fémhalogén szimmetrikus lámpatest



OMC-250S, OMC-400S



E40



OH-OM250S-10	MAX 250 W / 2.13 A	aluminium, алюминий, Aluminium, aluminium	czarna, black, черный, schwarz, fekete	6300 g	5908231333094
OH-OMC400-10	MAX 400 W / 3,5 A			7200 g	5908231333124





PL Oprawa metalohalogenkowa asymetryczna
 EN Metal halide lamp fixture, asymmetrical
 RU Светильник металлогалогенный асимметричный
 DE Halogen-Metall dampflampe asymmetrisch
 HU Fémhalogén aszimmetrikus lámpatest

OMC-250A, OMC-400A



145

OH-OM250A-10	MAX 250 W / 2.13 A	aluminium, алюминий, Aluminium, aluminium	czarna, black, черный, schwarz, fekete	6300 g	5901867161932
OH-OM400A-10	MAX 400 W / 3,5 A			7200 g	5908231333100



PL Oprawa ścienna
EN Wall mounted fixture
RU Настенный светильник
DE Wandlampe
HU Fali lámpatest

NESSA



GU10



LD-NESSAGU10J-80




LD-NESSAGU10D-20




INFO



LD-NESSAGU10D-80	MAX 2x50 W	stop aluminium; szkło hartowane,	szary, grey, серый, grau, szürke	dwukierunkowa, bidirectional, двунаправленный, bidirektional, kétirányú	1100 g	5901867122193
LD-NESSAGU10D-20		aluminium alloy; tempered glass,	czarny, black, черный, schwarz, fekete			5901867122216
LD-NESSAGU10J-80	MAX 50 W	сплав алюминия; закаленное стекло,	szary, grey, серый, grau, szürke	jednokierunkowa, unidirectional, однонаправленный, unidirektional, egyrányú	850 g	5901867122230
LD-NESSAGU10J-20		Aluminiumlegierung; gehärtetes Glas, aluminium öntvény; hőkezelt üveg	czarny, black, черный, schwarz, fekete			5901867122254



LD-NESSAGU10J



LD-NESSAGU10D

PL Oprawa ścienna
EN Wall mounted fixture
RU Настенный светильник
DE Wandlampe
HU Fali lámpatest

SILVA



LD-SILVAGU10J-80




LD-SILVAGU10D-20




GU10

				INFO		
LD-SILVAGU10D-80	MAX 2x50 W	stop aluminium; szkło hartowane,	szary, grey, серый, grau, szürke	dwukierunkowa, bidirectional, двухнаправленный, bidirektional, kétirányú	1100 g	5901867122155
LD-SILVAGU10D-20		aluminium alloy; tempered glass,	czarny, black, черный, schwarz, fekete			5901867122179
LD-SILVAGU10J-80	MAX 50 W	сплав алюминия; закаленное стекло,	szary, grey, серый, grau, szürke	jednokierunkowa, unidirectional, однонаправленный, unidirektional, egyrányú	800 g	5901867122117
LD-SILVAGU10J-20		Aluminiumlegierung; gehärtetes Glas, aluminium öntvény; hőkezelt üveg	czarny, black, черный, schwarz, fekete			5901867122131



LD-SILVAGU10J



LD-SILVAGU10D

TIAGO




LD-TIAGOGU10J-20

LD-TIAGOGU10D-20


INFO


LD-TIAGOGU10J-20	1 x max 35 W	stop aluminium; szkło hartowane, aluminium alloy; tempered glass, сплав алюминия; закаленное стекло, Aluminiumlegierung; gehärtetes Glas, alumínium öntvény; hőkezelt üveg	czarny, black, черный, schwarz, fekete	jednokierunkowa, unidirectional, однонаправленный, unidirekional, egyirányú	300 g	5901867162144
LD-TIAGOGU10D-20	2 x max 35 W			dwukierunkowa, bidirectional, двунаправленный, bidirekional, kétirányú	470 g	5901867162151



LD-TIAGOGU10J-20



LD-TIAGOGU10D-20

PL Oprawa elewacyjna
EN Facade luminaire
RU Фасадный светильник
DE Fassadenleuchte
HU Homlokzati lámpatest

BALEO



E27




GU10



LD-BA2E27-00



LD-BALE27-00



LD-BA2GU10-0M




LD-BALGU10-0S




INFO




LD-BA2E27-00	2 x max 40 W	stop aluminium; szkło hartowane, aluminium alloy; tempered glass, сплав алюминия; закаленное стекло, Aluminiumlegierung; gehärtetes Glas, aluminium öntvény; hőkezelt üveg	szary, grey, серый, grau, szürke	dwukierunkowa, bidirectional, двухнаправленный, bidirektional, kétirányú	900 g	5901867136930
LD-BA2GU10-0M	2 x max 10 W				400 g	5901867136893
LD-BALGU10-0S	1 x max 10 W			jednokierunkowa, unidirectional, однонаправленный, unidirektional,	300 g	5901867136879
LD-BALE27-00	1 x max 40 W				600 g	5901867136916




LD-BA2E27-00



LD-BALE27-00



LD-BA2GU10-0M



LD-BALGU10-0S

PL Oprawa elewacyjna
EN Facade luminaire
RU Фасадный светильник
DE Fassadenleuchte
HU Homlokzati lámpatest

ASTRIT



OS-ASTRITE27-20




OS-ASTRITE27-80



E27



OS-ASTRITE27-20	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, anyag	czarny, black, черный, schwarz, fekete	450 g	5901867190826
OS-ASTRITE27-80		szary, grey, серый, grau, szürke	450 g	5901867190802



PL Oprawa najazdowa
EN Driveway flush fixture
RU Наездной светильник
DE Einfahrt- und Zuwegeleuchte
HU Taposólámpa

ALFA



ON-ALFAOGU10-06




ON-ALFAKGU10-06


151



ON-ALFAOGU10-06	pierścień - stal nierdzewna; obudowa - tworzywo sztuczne, ring - stainless steel; enclosure - plastic, кольцо - нержавеющей сталь; корпус - пластик, Ring - rostfreier Stahl; Gehäuse - Kunststoff, gyűrű - rozsdamentes acél; ház - műanyag	500 g	5901867109934
ON-ALFAKGU10-06		700 g	5901867109958



ON-ALFAOGU10-06



ON-ALFAKGU10-06

PL Oprawa najazdowa
EN Driveway flush fixture
RU Наездной светильник
DE Einfahrt- und Zuwegeleuchte
HU Taposólámpa


GU10



ON-ALFA0GU10-06




ON-ALFAKGU10-06



ON-ALFA0GU10-06-MINI	pierścień - stal nierdzewna; obudowa - tworzywo sztuczne, ring - stainless steel; enclosure - plastic, кольцо - нержавеющей сталь; корпус - пластик, Ring - rostfreier Stahl; Gehäuse - Kunststoff, gyűrű - rozsdamentes acél; ház - műanyag	370 g	5901867119889
ON-ALFAKGU10-06-MINI			5901867119896



ON-ALFA0GU10-06



ON-ALFAKGU10-06

PL Pokrywka jednokierunkowa i dwukierunkowa do oprawy najazdowej
 EN Unidirectional & bidirectional diffuser shroud for driveway flush fixtures
 RU Крышка однонаправленная и двунаправленная для наездного светильника
 DE Uni- und Bidirektionale Abdeckung für Einfahrtlampe
 HU Egyirányú és kétirányú fedél taposólámpák részére

ALFA-O



ON-ALFAO-C1W



ON-ALFAO-C2W

	INFO		
ON-ALFAO-C1W	pokrywka jednokierunkowa, unidirectional diffuser shroud, Unidirektionale Abdeckung, jednosměrný kryt, egyirányú fedél	stal nierdzewna stainless steel нержавеющая сталь nerezová ocel rozsdamentes acél	5901867122360
ON-ALFAO-C2W	pokrywka dwukierunkowa, bidirectional diffuser shroud, двунаправленная крышка, bidirektionale Abdeckung, kétirányú fedél		5901867122384

PL Oprawa ogrodowa
EN Garden luminaire
RU Садовый светильник
DE Gartenleuchte
HU Kerti LED lámpatest

DIEGO



GU10

P




OS-DIEGOGU10-20

aluminium
aluminium
алюминий
Aluminium
aluminium

czarny,
black,
черный,
schwarz,
fekete

330 g

5901867185716



PL Oprawa ogrodowa
EN Garden luminaire
RU Садовый светильник
DE Gartenleuchte
HU Kerti LED lámpatestek

MILAN



OS-MILA00A-00



OS-MILA00U-00



OS-MILA45P-00




OS-MILA10P-00




INFO




Model	Series	Power	Material	Weight	Barcode
OS-MILA00A-00	MILA00A	40 W	stal nierdzewna, PC stainless steel, PC нержавеющая сталь, ПК rostfreier Stahl, PC rozsdamentes acél, PC	502 g	5901867199218
OS-MILA00U-00	MILA00U	40 W		358 g	5901867199195
OS-MILA10P-00	MILA10P	40 W		876 g	5901867199256
OS-MILA45P-00	MILA45P	40 W		463 g	5901867199232



OS-MILA00A-00



OS-MILA00U-00



OS-MILA45P-00



OS-MILA10P-00

PL Oprawa ogrodowa
EN Garden luminaire
RU Садовый светильник
DE Gartenleuchte
HU Kerti LED lámpatest



E27


TOSKANA



INFO



OS-TOS0DA-00	TOSKANA-AD	aluminium, PC aluminium, PC алюминий, PC Aluminium, PC aluminium, PC	627 g	5901867199171
--------------	------------	--	-------	---------------



PL Oprawa ogrodowa
EN Garden luminaire
RU Садовый светильник
DE Gartenleuchte
HU Kerti LED lámpatest

GRANDE



OS-GRA0DA-00




OS-GRA0UA-00




OS-GRA00P-00


	INFO				
OS-GRA0DA-00	GRANDE-AD	aluminium, PC	czarny,	627 g	5901867199133
OS-GRA0UA-00	GRANDE-AU	aluminium, PC	black,	1020 g	5901867199157
OS-GRA00P-00	GRANDE-P	aluminium, PC	черный,	627 g	5901867199119
			schwarz,		
			fekete		



OS-GRA0DA-00



OS-GRA0UA-00



OS-GRA00P-00

OPRAWY LED
LED FIXTURES
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LED-LEUCHTEN
LED LÁMPATESTEK



• Oprawy rastrowe, kloszowe i modułowe Shade, louvre & modular fixtures Растровые, промышленные и модульные светильники Raster-, Schirm- und Moduleuchten Raszter, lencsés és modul lámpatestek	160
• Oprawy dekoracyjne i systemy dekoracyjne Decorative fixtures & systems Декоративные светильники и декоративные системы Dekorative Leuchten und Systeme Díszvilágítás és díszítő rendszerek	166
• Oprawy typu downlight Downlights Светильники типа downlight Fassungen vom Typ downlight Downlight típusú lámpatestek	167
• Plafoniere i oprawy kanałowe Ceiling fixtures & bulkhead fixtures Плафоны и канальные светильники Decken- und Feuchtraum-/Außenleuchten Mennyezeti lámpák és mélysugárzó lámpatestek	176
• Oprawy przemysłowe Industrial fixtures Промышленные светильники Industrieleuchten Ipari lámpatestek	190
• Oprawy awaryjne i piktogramy Emergency light fixtures & light signs Аварийные светильники и пиктограммы Fluchtwegbeleuchtung und Piktogramme Vészvilágítók és piktogramok	198
• Oprawy warsztatowe Workshop fixtures Светильники для мастерских Werkstattleuchten Műhelyi lámpatestek	201
• Oprawy schodowe Staircase fixtures Лестничные светильники Treppenhausleuchten Lépcsővilágítók	202
• Naświetlacze Floodlights Прожекторы Flutlichtstrahler Fényvetők	205
• Oprawy ogrodowe Garden fixtures Садовые светильники Gartenbeleuchtung Kerti lámpatestek	207

PL Oprawa LED wpuszczana
EN Recessed LED fixture
RU Светодиодный накладной светильник
DE LED-Leuchte zur Einlass-Montage
HU Süllyesztett LED lámpatest



VERONA



Dostępne kształty | Available shapes | Доступные формы | Erhältliche Ausführungen | Kapható formák

LD-VE1060W-12



LD-VE1120W-25




LD-VE4060W-50
LD-VE4060W-50S



LD-VE2060W-25




LD-VE2120W-50



INFO




LD-VE1060W-12	1-60	12 W	 4000 K	1380 lm	blacha stalowa steel sheet стальной лист Stahlblech acéllemez	biały, white, белый, bílá, fehér	840 g	5901867106070
LD-VE1120W-25	1-120	25 W		2875 lm			1680 g	5901867106100
LD-VE2060W-25	2-60			2750 lm			1100 g	5901867106056
LD-VE2120W-50	2-120	50 W		5600 lm			2200 g	5901867106087
LD-VE4060W-50	4-60			5500 lm	3200 g	5901867106032		
LD-VE4060W-50S						szary, grey, серый, grau, szürke	5901867130891	



L x W x H



LD-VE1060W-12	595 x 140 x 45	575 x 120 mm
LD-VE1120W-25	1195 x 140 x 45	1175 x 120 mm
LD-VE2060W-25	595 x 295 x 45	575 x 275 mm
LD-VE2120W-50	1200 x 295 x 45	1175 x 275 mm
LD-VE4060W-50	595 x 595 x 45mm	575 x 575 mm
LD-VE4060W-50S	595 x 595 x 45	575 x 575 mm




PL Oprawa LED natynkowa
EN Surface mounted LED fixture
RU Светодиодный накладной светильник
DE Aufputz-LED-Leuchte
HU Süllyesztett LED lámpatest

VERONA




Dostępne kształty | Available shapes | Доступные формы | Erhältliche Ausführungen | Kapható formák


LD-VE2060N-25




LD-VE2120N-50



LD-VE4060N-50




							
LD-VE2060N-25	25 W	 4000 K	2750 lm	blacha stalowa, steel sheet, стальной лист, Stahlblech, acéllemez	biały, white, белый, weiß, fehér	1100 g	5901867106063
LD-VE2120N-50	50 W		5600 lm			2200 g	5901867106094
LD-VE4060N-50			5500 lm			3200 g	5901867106049
LD-VE4060N-50S				szary, grey, серый, grau, szürke	5901867130884		



L x W x H

LD-VE2060N-25	595 × 295 × 35
LD-VE2120N-50	1190 × 295 × 35
LD-VE2120N-50S	1190 × 295 × 35
LD-VE4060N-50	595 × 595 × 37
LD-VE4060N-50S	595 × 595 × 37



PL Panel LED
EN LED Panel
RU Встраиваемый светильник
DE LED-Paneel
HU LED Panelek

MASTER



YouTube


Dostępne kształty | Available shapes | Доступные формы | Erhältliche Ausführungen | Kapható formák

LD-MA45060-NB


LD-MA45120-NB



Folder	W	K	4000 K	aluminium aluminium алюминий Aluminium aluminium	szary, grey, серый, grau, szürke	2600 g	5901867156174
LD-MA45060-NB	50 W	4000 K	● 4000 K			2600 g	5901867156174
LD-MA45120-NB						2700 g	5901867156198



Folder	L x W x H
LD-MA45060-NB	595 x 595 x 10
LD-MA45120-NB	1195 x 295 x 10



PL Panel LED
EN LED Panel
RU Встраиваемый светильник
DE LED-Paneel
HU LED Panelek

KING



Dostępne kształty | Available shapes | Доступные формы | Erhältliche Ausführungen | Kapható formák


LD-KNG42060-NB

LD-KNG24063-NB

LD-KNG42312-NB



LD-KNG42060-NB	42 W	● 4000 K	3200 lm	aluminium aluminium алюминий Aluminium alumínium	biały, white белый, weiß, fehér	2700 g	5901867168542
LD-KNG42312-NB						2700 g	5901867179760
LD-KNG24063-NB	24 W		1800 lm			1500 g	5901867179746



L x W x H

LD-KNG42060-NB	595x595x10
LD-KNG42312-NB	1195x295x10
LD-KNG24063-NB	595x295x10

PL Rama do montażu natynkowego
EN Frame for surface mounting
RU Рама для поверхностного монтажа
DE Rahmen für Aufputzmontage
HU Keret (fehér színű), falra szerelhető



Dostępne kształty | Available shapes | Доступные формы | Erhältliche Ausführungen | Kapható formák



INFO



RM-KNG60X60-00	KING	60 x 60 cm	aluminium aluminium алюминий Aluminium aluminium	biały, white, белый, weiß, fehér	5901867168580
RM-KNG300X600-00	KING	30 x 60 cm			5901867179753
RM-KNG300X120-00	KING	30 x 120 cm			5901867179777
RM-MA60X60-00	MASTER	60 x 60 cm		szary, grey, серый, grau, szürke	5901867157249
RM-MA30X120-00	MASTER	30 x 120 cm			5901867168566

INFO



	Zestaw linek do podwieszania panela, 1,5 m Set of cables for a panel suspension bracket 1,5 m Комплект кабелей для подвески панели 1,5 м Montageleinen-Satz zum Aufhängen des Panels 1,5 m Panelfüggesztő szerelőhuzalok készlete 1,5 m	LK-PANELX4-00	metal	5901867158031
	Zestaw do montażu naściennego Set for wall fixings Набор для настенных креплений Satz für Aufputzmontage Készlet falra történő szereléshez	ZM-PANELSU-00		5901867158055
	Zestaw do podtynkowego montażu paneli Set of the built-in mounting panels Набор встроенного монтажа панелей Satz für Unterputzmontage des Panels Készlet panelek süllyesztett szereléséhez	ZM-PANELSC-00		5901867158079

PL Panel LED
EN LED Panel
RU Встраиваемый светильник LED
DE LED-Paneel
HU LED Panelek




PRINCE



165



LD-PR36060-NB	36 W	● 4000 K	2800 lm	aluminium, PC aluminium, PC алюминий, PC Aluminium, PC aluminium, PC	biały, white белый, weiß, fehér	2700 g	5902801000829
LD-PR40060-NB	40 W		3200 lm				5902801000843
LD-PR45060-NB	45 W		3600 lm				5902801000867
LD-PR52060-NB	52 W		4000 lm				5902801000881



PL Oprawa LED
 EN LED fixture
 RU Светодиодный светильник
 DE LED-Leuchte
 HU LED lámpatest



CREE LASER 360




LD-CLS3609W-00



LD-CLS3609W-10



LD-CLS3609W-00	9 W	3000 K	600 lm	aluminium aluminium алюминий Aluminium aluminium	biały white белый weiß fehér	800 g	5901867191175
LD-CLS3609W-10					czarny, black, черный, schwarz, fekete		5901867191168




PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana
 EN Recessed LED downlight
 RU Светодиодный скрытый светильник downlight
 DE Downlight-LED-Leuchte für Einlass-Montage
 HU Süllyesztett LED lámpatest



SOLERO II



LD-SO206W-NB	6 W	● 4000 K	420 lm	PF > 0,5	aluminium aluminium алюминий Aluminium aluminium	160 g	5901867190932
LD-SO212W-NB	12 W		880 lm			346 g	5901867190949
LD-SO218W-NB	18 W		1350 lm			496 g	5901867190956
LD-SO224W-NB	24 W		1600 lm	PF > 0,9		646 g	5901867190963



	A	B	C
LD-SO206W-NB	100 mm	90 mm	60 mm
LD-SO212W-NB	130 mm	110 mm	65 mm
LD-SO218W-NB	160 mm	150 mm	75 mm
LD-SO224W-NB	190 mm	175 mm	75 mm


PL Oprawa LED typu downlight natynkowa
 EN Surface mounted LED downlight
 RU Светодиодный накладной светильник downlight
 DE Downlight-LED-Leuchte für Aufputzmontage
 HU Downlight típusú vakolat feletti LED lámpatest



ORIS



LD-ORN07W-CB	7 W	 3000 K	560 lm	PF > 0,5	340 g	5901867127679
LD-ORN07W-NB		 4000 K				5901867158536
LD-ORN13W-CB	13 W	 3000 K	1020 lm		490 g	5901867127686
LD-ORN13W-NB		 4000 K				5901867158512
LD-ORN19W-CB	19 W	 3000 K	1520 lm		610 g	5901867127693
LD-ORN19W-NB		 4000 K				5901867158499
LD-ORN25W-CB	25 W	 3000 K	2000 lm	PF > 0,9	1000 g	5901867127709
LD-ORN25W-NB		 4000 K				5901867158475



INFO	A
7 W	ø 120
13 W	ø 170
19 W	ø 225
25 W	ø 300


PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana
 EN Recessed LED downlight
 RU Светодиодный скрытый светильник downlight
 DE Downlight-LED-Leuchte für Einlass-Montage
 HU Süllyesztett LED lámpatest



ORIS



							
LD-ORW03W-CB	3 W	 3000 K	200 lm	PF > 0,5	aluminium aluminium алюминий Aluminium aluminium	150 g	5902801000768
LD-ORW03W-NB		 4000 K					5902801000782
LD-ORW07W-CB	7 W	 3000 K	560 lm			220 g	5901867127594
LD-ORW07W-NB		 4000 K					5901867158451
LD-ORW13W-CB	13 W	 3000 K	1020 lm			350 g	5901867127600
LD-ORW13W-NB		 4000 K					5901867158437
LD-ORW19W-CB	19 W	 3000 K	1520 lm			550 g	5901867127617
LD-ORW19W-NB		 4000 K					5901867158413
LD-ORW25W-CB	25 W	 3000 K	2000 lm	PF > 0,9		880 g	5901867127624
LD-ORW25W-NB		 4000 K					5901867158390




	A	C	D
3 W	ø 90	ø 62	mx. 112
7 W	ø 120	ø 100	max. 150
13 W	ø 170	ø 150	max. 202
19 W	ø 225	ø 200	max. 255
25 W	ø 300	ø 280	max. 330

PL Oprawa LED typu downlight natynkowa
 EN Surface mounted LED downlight
 RU Светодиодный накладной светильник downlight
 DE Downlight-LED-Leuchte für Aufputzmontage
 HU Downlight típusú vakolat feletti LED lámpatest

MATIS



LD-MAN07W-CB	7 W	 3000 K	560 lm	PF > 0,5	aluminium aluminium алюминий Aluminium aluminium	340 g	5901867127716
LD-MAN07W-NB		 4000 K					5901867158857
LD-MAN13W-CB	13 W	 3000 K	1020 lm			490 g	5901867127723
LD-MAN13W-NB		 4000 K					5901867158710
LD-MAN19W-CB	19 W	 3000 K	1520 lm			750 g	5901867127730
LD-MAN19W-NB		 4000 K					5901867158789
LD-MAN25W-CB	25 W	 3000 K	2000 lm	PF > 0,9	1300 g	5901867127747	
LD-MAN25W-NB		 4000 K				5901867158635	




	A
7 W	120
13 W	170
19 W	220
25 W	298

PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana
 EN Recessed LED downlight
 RU Светодиодный скрытый светильник downlight
 DE Downlight-LED-Leuchte für Einlass-Montage
 HU Süllyesztett LED lámpatest

MATIS



							
LD-MAW03W-CB	3 W	 3000 K	200 lm	PF > 0,5	aluminium aluminium алюминий Aluminium aluminium	150 g	5902801000720
LD-MAW03W-NB		 4000 K					5902801000744
LD-MAW07W-CB	7 W	 3000 K	560 lm			240 g	5901867127631
LD-MAW07W-NB		 4000 K					5901867158611
LD-MAW13W-CB	13 W	 3000 K	1020 lm			400 g	5901867127648
LD-MAW13W-NB		 4000 K					5901867158598
LD-MAW19W-CB	19 W	 3000 K	1520 lm			640 g	5901867127655
LD-MAW19W-NB		 4000 K					5901867158574
LD-MAW25W-CB	25 W	 3000 K	2000 lm	PF > 0,9		1100 g	5901867127662
LD-MAW25W-NB		 4000 K					5901867158550



	A	B	C
3 W	85 mm	94 x 94 mm	max. 112 mm
7 W	120 mm	108 x 108 mm	max. 150 mm
13 W	172 mm	156 x 156 mm	max. 202 mm
19 W	225 mm	210 x 210 mm	max. 255 mm
25 W	298 mm	285 x 285 mm	max. 328 mm


PL Oprawa LED typu downlight natynkowa
 EN Surface mounted LED downlight
 RU Светодиодный накладной светильник downlight
 DE Downlight-LED-Leuchte für Aufputzmontage
 HU Downlight típusú vakolat feletti LED lámpatest




TWINS



LD-TWN09W-CB	9 W (6W+3W)	3000 K	640 lm	aluminium, PC aluminium, PC алюминий, PC Aluminium, PC aluminium, PC	290 g	5901867191045
LD-TWN16W-CB	16 W (12W+4W)		1140 lm		480 g	5901867191052



LD-TWN09W-CB



LD-TWN16W-CB


PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana
 EN Recessed LED downlight
 RU Светодиодный скрытый светильник downlight
 DE Downlight-LED-Leuchte für Einlass-Montage
 HU Süllyesztett LED lámpatest

TWINS



173

LD-TWW09W-CB	9 W(6W+3W)	3000 K	640 lm	aluminium, PC aluminium, PC алюминий, PC Aluminium, PC aluminium, PC	200 g	5901867191069
LD-TWW16W-CB	16 W(12W+4W)		1140 lm		324 g	5901867191076




PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana
 EN Recessed LED downlight
 RU Светодиодный скрытый светильник downlight
 DE Downlight-LED-Leuchte für Einlass-Montage
 HU Süllyesztett LED lámpatest



TORONTO



LD-TOR08W-NB	8 W	● 4000 K	600 lm	aluminium, PC aluminium, PC алюминий, PC Aluminium, PC aluminium, PC	160g	5901867190970
LD-TOR12W-NB	12 W		900 lm		346 g	5901867190987
LD-TOR20W-NB	20 W		1600 lm		496 g	5901867190994
LD-TOR24W-NB	24 W		1900 lm		646 g	5901867191007



	A	B	C	D
LD-TOR08W-NB	95	66	113	140
LD-TOR12W-NB	120	74	146	170
LD-TOR20W-NB	150	88	180	210
LD-TOR24W-NB	200	95	233	250

PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana
 EN Recessed LED downlight
 RU Светодиодный скрытый светильник downlight
 DE Downlight-LED-Leuchte für Einlass-Montage
 HU Süllyesztett LED lámpatest




VERIS



175

LD-VEW06W-CB	6 W	3000 K	400 lm	szkto, aluminium glass, aluminium стекло, алюминий Glas, Aluminium üveg, alumínium	175 g	5901867191014
LD-VEW12W-CB	12 W		700 lm		350 g	5901867191021
LD-VEW18W-CB	18 W		1300 lm		540 g	5901867191038




	A	B	C	P ₁	P ₂
LD-VEW06W-CB	Ø 100	Ø 75	30	≈ 90	≈ 120
LD-VEW12W-CB	Ø 160	Ø 130	32	≈ 90	≈ 120
LD-VEW18W-CB	Ø 200	Ø 170	32	≈ 120	≈ 120

PL Plafoniera LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu
 EN LED ceiling fixture with microwave motion sensor
 RU Светодиодный плафон с микроволновым датчиком движения
 DE LED-Deckenleuchte mit Mikrowellen-Bewegungsmelder
 HU Mikrohullámú mozgásérzékelővel felszerelt mennyezeti lámpa

WENUS-D13



OS-WENUSD13-LED	● 4000 K	1100 lm	tworzywo sztuczne, plastic, пластмасса, Kunststoff, anyag	biały, white, белый, weiß, fehér	450 g	5901867173669
-----------------	----------	---------	---	-------------------------------------	-------	---------------




PL Plafoniera LED z czujnikiem ruchu
 EN LED ceiling light fitting with a motion sensor
 RU LED светильник с датчиком движения
 DE LED-Deckenleuchte mit Bewegungsmelder
 HU Mozgásérzékelős mennyezeti lámpatest LED

ITALIA



OS-ITL12W-LED	12 W	● 4000 K	900 lm	PC	450 g	5901867158291
OS-ITL16W-LED	16 W					5901867197016



PL Plafoniera LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu
 EN LED ceiling light fitting with a microwave
 RU LED светильник с микроволновым датчиком движения
 DE LED Plafonnier mit einem Mikrowellenbewegungssensor
 HU Mikrohullámú mozgásérzékelővel felszerelt mennyezeti lámpa


TOKIO



INFO



LD-TOK16WD-40	TOKIO-D16	16 W	Czujnik ruchu Motion detector Датчик движения Bewegungsmelder Mozgásérzékelő	● 4000 K	1200 lm	PC / PC	1000 g	5902801001802
LD-TOK22WD-40	TOKIO-D22	22 W			2000 lm			5902801001826
LD-TOK16WP-40	TOKIO-P16	16 W	Czujnik zmierzchowy Dusk sensor Сумеречный датчик Dämmerungsschalter Alkonyat érzékelő		1200 lm			5902801001840



PL Plafoniera LED
 EN LED ceiling light fitting
 RU Светильник потолочный
 DE LED-Deckenleuchte
 HU LED-es mennyezeti lámpa




ATLANTIS



179



LD-ATL160K-40	● 4000 K	960 lm	akryl, aluminium acrylic, aluminium акрил, алюминий Acryl, Aluminium akril, aluminium	628 g	5901867190505
---------------	----------	--------	---	-------	---------------




PL Plafoniera LED
 EN LED ceiling light fitting
 RU Светильник потолочный
 DE LED-Deckenleuchte
 HU LED-es mennyezeti lámpa



ATLANTOS



LD-ATL16KW-40	● 4000 K	960 lm	akryl, aluminium acrylic, aluminium акрил, алюминий Acryl, Aluminium akril, aluminium	960 g	5901867190567
---------------	----------	--------	---	-------	---------------



PL Plafoniera LED z czujnikiem ruchu
 EN LED ceiling light fitting with a motion sensor
 RU LED светильник с датчиком движения
 DE LED-Deckenleuchte mit Bewegungsmelder
 HU Mozgásérzékelős mennyezeti lámpatest LED


ATOMIKA



181



LD-AT018W-40	● 4000 K	1200 lm	akryl, acrylic, акрил, Acryl, akril	394 g	5901867190543
--------------	----------	---------	-------------------------------------	-------	---------------




PL Plafoniera LED
 EN LED ceiling light fitting
 RU Светильник потолочный LED
 DE LED-Deckenleuchte
 HU LED-es mennyezeti lámpa



ENZO LED



LD-ENZ24W-40	20 W	● 4000 K	1500 lm	akryl, acrylic, акрил, Acryl, akril	biaty, white, белый, weiß, fehér	885 g	5901867198297
--------------	------	----------	---------	--	-------------------------------------	-------	---------------




PL Plafoniera LED z czujnikiem ruchu
 EN LED Ceiling light fitting with a motion sensor
 RU LED Светильник с датчиком движения
 DE LED-Deckenleuchte mit Bewegungsmelder
 HU LED Mennyezeti lámpa mozgásérzékelővel

LOGOS-LED



183

LD-LOG16W-LED	16 W	4000 K	1200 lm	tworzywo sztuczne, plastic, пластмасса, Kunststoff, anyag	biały, white, белый, weiß, fehér	508 g	5901867197085




PL Plafoniera LED
 EN LED ceiling light fitting
 RU Светильник потолочный LED
 DE LED-Deckenleuchte
 HU LED-es mennyezeti lámpa



WENUS LED DUO



LD-WEND13W-40	13 W	● 4000 K	800 lm	akryl, acrylic, акрил, Acryl, akril	461 g	5901867190628
LD-WEND18W-40	18 W		1200 lm		560 g	5901867190529
LD-WEND24W-40	24 W		1500 lm		580 g	5901867190642



	A	B
LD-WEND13W-40	260	90
LD-WEND18W-40	335	105
LD-WEND24W-40	380	105


PL Plafoniera LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu
 EN LED ceiling light fitting with a microwave
 RU LED светильник с микроволновым датчиком движения
 DE LED-Deckenleuchte mit Mikrowellen-Bewegungsmelder
 HU Mikrohullámú mozgásérzékelővel felszerelt mennyezeti lámpa

WENUS LED DUO



185

LD-WENDM18W-40	18 W	4000 K	1200 lm	akryl, acrylic, акрил, Acryl, akril	571 g	5901867190581
LD-WENDM24W-40	24 W		1500 lm		590 g	5901867190604



	A	B
LD-WENDM18W-40	335	105
LD-WENDM24W-40	380	105

PL Oprawa kanałowa
EN Bulkhead fixtures
RU Канальный светильник
DE Robuste Wand-/Deckenleuchte
HU Mélysugárzó lámpatest



DELTA



LD-DELOR6W0-NB





LD-DELOW6W0-NB



INFO



LD-DELOR6W0-NB	DELTA OR	● 4000 K	400 lm	ABS / PC	biały, white, белый, weiß, fehér	170 g	5901867191083
LD-DELOW6W0-NB	DELTA OW						5901867191090



PL Oprawa kanatowa LED z czujnikiem ruchu
 EN Bulkhead fixture LED with motion sensor
 RU Герметичный светильник LED с датчиком движения
 DE Robuste LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
 HU Mozgásérzékelővel hajólámpa LED

DELTA




LD-DELOR6WC-NB



LD-DELOW6WC-NB

187

	INFO						
LD-DELOR6WC-NB	DELTA OR						
LD-DELOW6WC-NB	DELTA OW	● 4000 K	400 lm	ABS / PC	biały, white, белый, weiß, fehér	207 g	5901867191106 5901867191113



PL Oprawa kanałowa
EN Bulkhead fixtures
RU Канальный светильник
DE Robuste Wand-/Deckenleuchte
HU Mélysugárzó lámpatest



LUXIA LED



LD-KALU100W-40




LD-KALU100K-40



INFO



LD-KALU100K-40	LUXIA-OK LED	4000 K	700 lm	PC / PC	biały, white, белый, weiß, fehér	250 g	5901867169204
LD-KALU100W-40	LUXIA-OW LED						5901867169228



LD-KALU100W-40

LD-KALU100K-40

Highbay LED Arizona

ARIZONA 150W



LD-HB150W-40




RF-HB150W-40

LD-HB150W-40	4000 K	18000 lm	aluminium, aluminium, алюминий Aluminium, aluminium	4500 g	5901867166432



PL Reflektor do highbaya Arizona
 EN Reflector for highbay Arizona
 RU Рефлектор для highbay Arizona
 DE Reflektor für Arizona-Highbay
 HU Reflektor Arizona High-bayhez

RF-HB150W-40	aluminium, aluminium, алюминий Aluminium, aluminium	szary, grey, серый, grau, szürke	750 g




PL Oprawa LED hermetyczna na źródła światła LED T8
 EN Hermetic T8 LED fixture
 RU Герметичный светильник для светодиодных источников T8
 DE LED-Feuchtraumleuchte für T8-Lichtmittel
 HU Hermetikus lámpatestek T8 LED fényforrások részére

HELIOS BIS



G13

Dostępne kształty | Available shapes | Доступные формы
 Erhältliche Ausführungen | Kapható formák



LD-HEL136B-30



LD-HEL218B-30



LD-HEL236B-30




LD-HEL258B-30



INFO



LD-HEL136B-30	Helios LED 136 BIS	szary, grey, серый, grau, szürke	ABS, PS	1500 g	5901867163325
LD-HEL136BPC-30	Helios LED 136 BIS PC		ABS, PC	1500 g	5901867186614
LD-HEL218B-30	Helios LED 218 BIS		ABS, PS	1000 g	5901867163301
LD-HEL218BPC-30	Helios LED 218 BIS PC		ABS, PC	1500 g	5901867186607
LD-HEL236B-30	Helios LED 236 BIS		ABS, PS	1800 g	5901867163349
LD-HEL236BPC-30	Helios LED 236 BIS PC		ABS, PC	1800 g	5901867186621
LD-HEL258B-30	Helios LED 258 BIS		ABS, PS	2500 g	5901867163363
LD-HEL258BPC-30	Helios LED 258 BIS PC		ABS, PC	2500 g	5901867186638



L x W x H

LD-HEL136B-30	640 x 152 x 65
LD-HEL218B-30	1250 x 152 x 65
LD-HEL236B-30	640 x 152 x 65
LD-HEL258B-30	1250 x 152 x 65


PL Oprawa LED hermetyczna na źródła światła LED T8
 EN Hermetic T8 LED fixture
 RU Герметичный светильник для светодиодных источников T8
 DE LED-Feuchtraumleuchte für T8-Lichtmittel
 HU Hermetikus lámpatestek T8 LED fényforrások részére

HAGEN



G13

Dostępne kształty | Available shapes | Доступные формы
 Erhältliche Ausführungen | Kapható formák



LD-HAG136-30



LD-HAG218-30



LD-HAG236-30



LD-HAG258-30

	INFO				
LD-HAG136-30	HAGEN LED 136	PC / PC	biata, white, белый, weiß, fehér	520 g	5901867194060
LD-HAG218-30	HAGEN LED 218			1000 g	5901867194053
LD-HAG236-30	HAGEN LED 236			900 g	5901867154606
LD-HAG258-30	HAGEN LED 258			1000 g	5901867166395



	L x W x H
LD-HAG136-30	1280 x 67 x 50
LD-HAG218-30	690 x 115 x 58
LD-HAG236-30	1270 x 100 x 60
LD-HAG258-30	1590 x 110 x 60

PL Oprawa LED hermetyczna na źródła światła LED T8
 EN Hermetic T8 LED fixture
 RU Светильник для светодиодных источников T8
 DE LED-Leuchte für T8-Leuchtmittel
 HU Lámpatestek T8 LED fényforrások részére

ZEFIR LED



LD-OZE218-01



LD-OZE218-00



G13



Dostępne kształty | Available shapes | Доступные формы | Erhältliche Ausführungen | Kapható formák




LD-OZE218-00, LD-OZE218-01



LD-OZE236-00, LD-OZE236-01

LD-OZE218-00	ABS / PC	przeźroczysty, clear, прозрачный, durchsichtig, átlátszó	700 g	5901867159632
LD-OZE236-00			1000 g	5901867151605
LD-OZE218-01		mleczny, soft white, белый матовый, milchig, tejszínű	700 g	5901867177582
LD-OZE236-01			1000 g	5901867177698



	L × W × H
LD-OZE218-00	640 × 152 × 65
LD-OZE236-00	1250 × 152 × 65
LD-OZE218-01	640 × 152 × 65
LD-OZE236-01	1250 × 152 × 65


PL Oprawa LED hermetyczna
 EN Hermetic LED fixture
 RU Герметический светильник
 DE Hermetische Leuchte LED
 HU Hermetikus lámpatestek




LUMIA LED



Dostępne kształty | Available shapes | Доступные формы | Erhältliche Ausführungen | Kapható formák




LD-LUM120-30



LD-LUM150-30

	INFO	W						
LD-LUM120-30	LUMIA LED 36	36 W	4000 K	3600 lm	PC, PC	biata, white, белый, weiß, fehé	670 g	5901867155733
LD-LUM150-30	LUMIA LED 45	45 W		4500 lm			680 g	5901867155757



	L x W
LD-LUM120-30	1205 x 49
LD-LUM150-30	1512 x 49

PL Oprawa LED hermetyczna
 EN Hermetic LED fixture
 RU Герметический светильник LED
 DE LED-Feuchtraumleuchte
 HU Hermetikus lámpatestek



OMNIA LED




LD-OMN060-30

LD-OMN120-60

LD-OMN150-70

LD-OMN060-30	30 W	● 4000 K	2700 lm	PC/PC	biały, white, белый, weiß, fehér	400 g	5901867188595
LD-OMN120-60	60 W		5400 lm			700 g	5901867188618
LD-OMN150-70	70 W		6000 lm			770 g	5901867188632




PL Oprawa świetłówkowa
EN Fluorescent fitting
RU Линейный светильник
DE Leuchtstoffröhrenlampe
HU Fénycsöves lámpatest

OSL1, OSL2




G13

Dostępne kształty | Available shapes | Доступные формы
Erhältliche Ausführungen | Kapható formák



195

	INFO				
OS-OSL1090S-00	OS 1x90 LED	blacha stalowa, steel sheet, стальной лист, Stahlblech, acéllemez	biały, white, белый, weiß, fehér	255 g	5901867173720
OS-OSL1120S-00	OS 1x120 LED			320 g	5901867173737
OS-OSL2120S-00	OS 2x120 LED			380 g	5901867173744
OS-OSL1150S-00	OS 1x150 LED			420 g	5901867173751
OS-OSL2150S-00	OS 2x150 LED			470 g	5901867173768



	L x W x H
OS-OSL1090S-00	920 x 42 x 47
OS-OSL1120S-00	1230 x 42 x 47
OS-OSL2120S-00	1230 x 100 x 47
OS-OSL1150S-00	1530 x 42 x 47
OS-OSL2150S-00	1530 x 42 x 100

PL Reflektory do opraw świetłówkowych
 EN Reflectors for luminescent lamps
 RU Рефлекторы для люминесцентных светильников
 DE Reflektoren für Leuchtstoffröhrenlampen
 HU Reflektorok fénycsöves lámpatestekhez



OS-REF




INFO




OS-REF136-AS	OS-OSE136-00 OS-OSL1120-00	asymetryczna asymmetric асимметричный asymmetrisch aszimmetrikus	1230 mm	5908231348531
OS-REF136-00				5908231302823
OS-REF158-00	OS-OSE158-00 OS-OSL1150-00	symetryczna symmetric симметрический symmetrisch zimmetrikus	1530 mm	5908231364692
OS-REF236-00	OS-OSE236-00 OS-OSL2120-00		1230 mm	5908231302809
OS-REF258-00	OS-OSE258-00 OS-OSL2120-00		1530 mm	5901867100986



Folder	L x W x H
OS-REF136-AS	1230 x 88 x 88



Folder	L x W x H
OS-REF136-00	1230 x 130 x 38
OS-REF158-00	1530 x 130 x 38



Folder	L x W x H
OS-REF236-00	1230 x 167 x 45
OS-REF258-00	1530 x 167 x 45

PL Lampa uliczno-parkowa Rocket LED
 EN Street and Park LED Lamp ROCKET
 RU LED Лампа улично-парковая ROCKET
 DE LED Straßen- und Parkplatzleuchte Rocket
 HU Rocket LED utacai-kerti lámpa



ROCKET




LD-LUR050W-40




LD-LUR100W-40

						
LD-LUR050W-40	50 W	● 4000 K	4500 lm	aluminium aluminium алюминий Aluminium aluminium	2000 g	5901867166418
LD-LUR100W-40	100 W		9000 lm		4800 g	5901867166425



LD-LUR050W-40



LD-LUR100W-40

PL Oprawa oświetlenia awaryjnego LED dwuzadaniowa
 EN Two-functional emergency LED fixture
 RU Светодиодный двухфункциональный светильник аварийного освещения
 DE Bifunktionale LED-Nothinweisleuchte
 HU Kétfeladatú vészvilágító LED lámpatest




SALED



INFO



OA-SALED1-08	SALED 1	1 h	● 6400 K	aluminium aluminium алюминий Aluminium	chrom chrome хром Chrom	910 g	5908231370440
OA-SALED3-08	SALED 3	3 h				910 g	5908231301956



PL Piktogramy
EN Pictograms
RU Пиктограммы
DE Piktogramme
HU Piktogramok



	OA-PIKTO-01	100x300mm 150x300mm	5908231301963
	OA-PIKTO-A1		5908231302021
	OA-PIKTO-05	100x300mm 150x300mm	5908231302007
	OA-PIKTO-06		5908231302014
	OA-PIKTO-07	100x300mm 150x300mm	5901867125101
	OA-PIKTO-08		5901867125118
	OA-PIKTO-A5	100x300mm 150x300mm	5908231302069
	OA-PIKTO-A6		5908231302076
	OA-PIKTO-A7	100x300mm 150x300mm	5901867125149
	OA-PIKTO-A8		5901867125163
	OA-PIKTO-02	100x300mm 150x300mm	5908231301970
	OA-PIKTO-A2		5908231302038

PL Oprawa sieciowo awaryjna LED
 EN Emergency LED mains lamp fixture
 RU Аварийный светодиодный светильник
 DE LED-Nothinweisleuchte
 HU Hálózati LED vészhelyzeti lámpatest




SAHER LED DUO



INFO



LD-SAHER1-DUO	SAHER-1 LED DUO	3 W	1 h	6400 K	300 lm	PC	biata white белый weiß fehér	805 g	5901867198280
LD-SAHER3-DUO	SAHER-3 LED DUO		3 h					805 g	5901867198273



PL Oprawa przenośna LED z magnesem
 EN Portable LED fixture with magnet holder
 RU Переносной светодиодный светильник с магнитом
 DE Tragbare LED-Lampe mit Magnethalterung
 HU Mozgó mágneses LED lámpatest



	INFO			
LD-KAX30-42M	KAX30	260 lm	tworzywo sztuczne, plastic, пластмасса, Kunststoff, anyag	5901867125033



PL Oprawa przenośna LED
 EN Portable LED fixture
 RU Переносной светодиодный светильник
 CS Tragbare LED-Lampe
 HU Mozgó LED lámpatest

	INFO			
LD-KAX48-10	KAX48	330 lm	tworzywo sztuczne, plastic, пластмасса, Kunststoff, anyag	5901867125026



PL Oprawa przenośna LED 12V DC/ 230V AC z zasilaczem i ładowarką samochodową
 EN Portable LED fixture, 12V DC/ 230V AC with power adapter and car charger
 RU Переносной светодиодный светильник 12 Вт DC/ 230 Вт AC с блоком питания и зарядным устройством для автомобиля
 DE Tragbare LED-Leuchte 12V DC/ 230V AC mit Netzteil und Ladegerät mit Kfz-Stecker
 HU Mozgó LED lámpatest 12V DC/ 230V AC tápegységgel és autós töltővel


	INFO			
LD-KAX61-10	KAX30	210 lm	tworzywo sztuczne, plastic, пластмасса, Kunststoff, anyag	5901867125040



PL Oprawy schodowe LED
 EN Staircase LED fixtures
 RU Лестничные светодиодные светильники
 DE LED-Treppenleuchten
 HU LED lépcsővilágítók



SILVER



LD-OSSL0D2W-80




LD-OSSL0W3W-80




INFO



LD-OSSL0D2W-80	SILVER OD	2 W	3000 K	100 lm	szary	200 g	5901867138965
LD-OSSL0W3W-80	SILVER OW	3 W		200 lm		200 g	5901867138941



LD-OSSL0W3W-80



LD-OSSL0D2W-80


PL Oprawy schodowe LED
 EN Staircase LED fixtures
 RU Лестничные светодиодные светильники
 DE LED-Treppenleuchten
 HU LED lépcsővilágítók



SILVER




LD-OSSLKD2W-80




LD-OSSLKW4W-80

	INFO						
LD-OSSLKD2W-80	SILVER KD	2 W	3000 K	100 lm	szary	180 g	5901867138927
LD-OSSLKW4W-80	SILVER KW	4 W		250 lm		180 g	5901867138903



LD-OSSLKW4W-80



LD-OSSLKD2W-80

PL Oprawy schodowe LED
 EN Staircase LED fixtures
 RU Лестничные светодиодные светильники
 DE LED-Treppenleuchten
 HU LED lépcsővilágítók



SILVER



LD-OSSLPB1W-80




LD-OSSLPA2W-80




INFO



LD-OSSLPB1W-80	SILVER PB	1 W	3000 K	45 lm	szary, grey, серый, grau, szürke	220 g	5901867138897
LD-OSSLPA2W-80	SILVER PA	2 W		100 lm		220 g	5901867138873



LD-OSSLPA2W-80



LD-OSSLPB1W-80


PL Naświetlacz LED
EN LED floodlight
RU Светодиодный прожектор
DE LED-Flutlichtstrahler
HU LED reflektor

ILUX



205

	INFO						
LD-ILUXC10W-64	ILUX10	10 W	6400 K	800 lm	odlew aluminiowy aluminium casting литой алюминий Aluminiumguss aluminium öntvény	czarny, black, черный, schwarz, fekete	5901867191267
LD-ILUXC20W-64	ILUX20	20 W		1600 lm			5901867191243
LD-ILUXC30W-64	ILUX30	30 W		2400 lm			5901867191236
LD-ILUXC50W-64	ILUX50	50 W		4000 lm			5901867191229



	L x W x H
LD-ILUXC10W-64	128 x 92 x 31
LD-ILUXC20W-64	170 x 130 x 36
LD-ILUXC30W-64	230 x 170 x 36
LD-ILUXC50W-64	300 x 220 x 36

PL Naświetlacz LED
 EN LED floodlight
 RU Светодиодный прожектор
 DE LED-Flutlichtstrahler
 HU LED reflektor


IMAX



INFO



LD-IMAXC200W-64	IMAX200	6400 K	1800 lm	aluminium aluminium алюминий Aluminium aluminium	czarny, black, черный, schwarz, fekete	6000 g	5902801000805
-----------------	---------	--------	---------	--	--	--------	---------------



PL Oprawa ogrodowa LED
EN Garden LED fixture
RU Садовый светодиодный светильник
DE LED-Gartenleuchte
HU Kerti LED lámpatest

JARDI



LD-JAR0A10-40




LD-JAR0P10-40




INFO



LD-JAR0A10-40	JARDI-A	● 4000 K	960 lm	stal nierdzewna, stainless steel, нержавеющая сталь, rostfreier Stahl, rozsdamentes acél	czarny, black, черный, schwarz, fekete	660 g	5901867106971
LD-JAR0P10-40	JARDI-P					900 g	5901867106988



LD-JAR0A10-40



LD-JAR0P10-40

PL Oprawa ogrodowa LED
EN Garden LED fixture
RU Садовый светодиодный светильник
DE LED-Gartenleuchte
HU Kerti LED lámpatest



ALBERO



LD-ALB0A10-40



LD-ALB0U10-40




LD-ALB0P10-40




INFO




LD-ALB0A10P-40	ALBERO-A PLUS	● 4000 K	960 lm	stal nierdzwenna, stainless steel, нержавеющая сталь, rostfreier Stahl, rozsdamentes acél	inox	360 g	5901867125279
LD-ALB0U10P-40	ALBERO-U PLUS					250 g	5901867125293
LD-ALB0P10P-40	ALBERO-P PLUS					800 g	5901867125286



LD-ALB0A10-40



LD-ALB0U10-40



LD-ALB0P10-40

PL Oprawa ogrodowa LED
EN Garden LED fixture
RU Садовый светодиодный светильник
DE LED-Gartenleuchte
HU Kerti LED lámpatest

GARDINO



LD-GAR0A07-40



LD-GAR0U07-40




LD-GAR0P07-40




INFO




LD-GAR0A07-40	GARDINO-A	● 4000 K	480 lm	stal nierdzewna, stainless steel, нержавеющая сталь, rostfreier Stahl, rozsdamentes acél	inox	510 g	5901867106926
LD-GAR0U07-40	GARDINO-U		480 lm			460 g	5901867106919
LD-GAR0P07-40	GARDINO-P		520 LM			1550 g	5901867106933



LD-GAR0A07-40



LD-GAR0U07-40



LD-GAR0P07-40

LAMPKI BIURKOWE
DESK LAMPS
НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ
SCHREIBTISCHLAMPEN
ASZTALI LÁMPÁK




- 
- 
- Lampki biurkowe tradycyjne
Traditional desk lamps
Традиционные настольные лампы
Herkömmliche Schreibtischleuchten
Hagyományos asztali lámpák.212
 - Lampki biurkowe LED
Desk LED lamps
Настольные светодиодные лампы
LED-Schreibtischleuchten
LED asztali lámpák.215

PL Lampka biurkowa
EN Desktop lamp
RU Настольная лампа
DE Schreibtischlampe
HU Asztali lámpa

FORA



LB-FORAG4-40	tworzywo + metal, plastic + metal, пластик + металл, Kunststoff + Metall, anyag + fém	niebieski, blue, синий, blau, kék	0,7 kg	5908231391452
LB-FORAG4-42		czerwony, red, красный, rot, piros		5908231391469
LB-FORAG4-80		srebrny, silver, серебряный, silber, ezüst		5908231391476
LB-FORAG4-45		perłowy, pearl white, перламутровый, perlweiß, gyöngyszínű		5908231391483




PL Lampka biurkowa
EN Desktop lamp
RU Настольная лампа
DE Schreibtischlampe
HU Asztali lámpa

SETO



213

LB-SETOE27-20	metal, metal, металл, Metall, fém	czarny, black, черный, schwarz, fekete	1,13 kg	5908231391414
LB-SETOE27-80		srebrny, silver, серебряный, silber, ezüst		5908231391421
LB-SETOE27-40		czerwony, red, красный, rot, piros		5908231391438




PL Lampka biurkowa
EN Desktop lamp
RU Настольная лампа
DE Schreibtischlampe
HU Asztali lámpa



RIO



LB-RIOE27-20	tworzywo + metal, plastic + metal, пластик + металл, Kunststoff + Metall, anyag + fém	czarny, black, черный, schwarz, fekete	0,65 kg	5908231391254
LB-RIOE27-40		niebieski, blue, синий, blau, kék		5908231391261
LB-RIOE27-42		czerwony, red, красный, rot, piros		5908231391278
LB-RIOE27-10		biały, white, белый, weiß, fehér		5908231391285



PL Lampka biurkowa LED
EN Desktop LED lamp
RU Настольная светодиодная лампа
DE LED-Schreibtischlampe
HU LED asztali lámpa


DANTE



215



LB-DANTE-20	metal, metal, металл, Metall, fém	czarny, black, черный, schwarz, fekete	0,65 kg	5901867117014
LB-DANTE-41		zielony, green, зеленый, grün, zöld		5901867116994
LB-DANTE-42		czerwony, red, красный, rot, piros		5901867116970
LB-DANTE-50		pomarańczowy, orange, оранжевый, orange, narancs		5901867117052
LB-DANTE-55		fioletowy, purple, фиолетовый, violett, fialový		5901867117038




PL Lampka biurkowa LED
EN Desktop LED lamp
RU Настольная светодиодная лампа
DE LED-Schreibtischlampe
HU LED asztali lámpa

PAOLO



LB-PAOLO-20	tworzywo + metal, plastic + metal, пластик + металл, Kunststoff + Metall, anyag + fém	czarny, black, черный, schwarz, fekete	0,65 kg	5901867117113
LB-PAOLO-41		zielony, green, зеленый, grün, zöld		5901867117090
LB-PAOLO-42		czerwony, red, красный, rot, piros		5901867117076
LB-PAOLO-50		pomarańczowy, orange, оранжевый, orange, narancs		5901867117151
LB-PAOLO-55		fioletowy, purple, фиолетовый, violett, fialový		5901867117137





OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALLATION FITTINGS
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ELEKTROINSTALLATIONS-AUSRÜSTUNG
ELEKTROINSTALLÁCIÓS TERMÉKEK



- Czujniki podczerwieni
IR sensors
Инфракрасные датчики
IR-Sensoren
IR érzékelők 220
- Czujniki mikrofalowe (obecności)
Microwave (movement) sensors
Микроволновые датчики (движения)
Mikrowellensensoren (Bewegungsmelder)
Mikrohullámú (jelenlét) érzékelők 235
- Czujniki zmierzchowe
Dusk sensors
Сумеречные датчики
Dämmerungsschalter
Alkonyat érzékelők 243
- Oprawki do źródeł światła
Lamp holders
Патроны для источников света
Leuchten für Leuchtmittel
Foglalatok fényforrások részére 245
- Przejściówki do źródeł światła
Lamp adapters
Адаптеры для источников света
Leuchtmitteladapter
Átalakítók fényforrások részére 248
- Programatory
Programmable controls
Программаторы
Programmiergeräte
Programozók 250
- Zasilacze LED
LED power supply units
Блоки питания LED
LED-Netzteile
LED tápegységek 252
- Kontrolery LED
LED controllers
Светодиодные контроллеры
LED-Controller
LED vézerlők 256
- Przedłużacze domowe
Home extension cords
Удлинитель для дома
Haushaltsverlängerungskabel
Háztartási hosszabító kábelek 258


- Przedłużacze ogrodowe, warsztatowe
Garden & workshop extension cords
Удлинитель садовый и для мастерских
Garten- und Werkstatt-Verlängerungskabel
Kerti és műhelyi hosszabító kábelek 259
- Sznury przyłączeniowe
Connection cords
Соединительные шнуры
Connection cords
Csatlakozó zsinórok 262
- Złączki
Connectors
Соединительные муфты
Anschlussverbinder
Kapcsolódó csatlakozók 263
- Rozgałęziacze, włączniki
Junction adapters, sockets & plugs
Разветвители, разъемы, вилки
Steckverteiler, Schalter
Elosztók, konnektorok, dugók 265
- Stateczniki elektroniczne
Electronic ballasts
Электронные балласты
Vorschaltgeräte
Elektronikus előtétel 284
- Ściemniacze
Dimmers
Диммеры
Dimmers
Sötétítő 285
- Włączniki
Switches
Включатели
Schalter
Kapcsolók 286
- Zapłonniki
Starters
Стартеры
Starter
Startéry do zářivek 290

PL Czujnik ruchu
 EN Motion detector
 RU Датчик движения
 DE Bewegungsmelder
 HU Mozgásérzékelő

CR-1



CR-CR1000-10	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, nanyag	czarny, black, черный, schwarz, fekete	160 g	5908231308184
CR-CR1000-00		biały, white, белый, weiß, fehér		5908231308160



PL Czujnik ruchu
 EN Motion detector
 RU Датчик движения
 DE Bewegungsmelder
 HU Mozgásérzékelő

CR-2




180°



221




CR-CR2000-10	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, nanyag	czarny, black, черный, schwarz, fekete	180 g	5908231308238
CR-CR2000-00		biały, white, белый, weiß, fehér		5908231308207




PL Czujnik ruchu
EN Motion detector
RU Датчик движения
DE Bewegungsmelder
HU Mozgásérzékelő

CR-3



CR-CR3000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, nanyag	biały, white, белый, weiß, fehér	170 g	5908231308146
--------------	--	-------------------------------------	-------	---------------



PL Czujnik ruchu
 EN Motion detector
 RU Датчик движения
 DE Bewegungsmelder
 HU Mozcásérzékelő

CR-4




140°



223



CR-CR4000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, anyag	biały, white, белый, weiß, fehér	110 g	5908230110207
--------------	--	----------------------------------	-------	---------------




PL Czujnik ruchu
 EN Motion detector
 RU Датчик движения
 DE Bewegungsmelder
 HU Mozgásérzékelő

CR-4 LED




CR-CR4L00-00	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, nanyag	biały, white, белый, weiß, fehér	100 g	5908231308122
--------------	---	----------------------------------	-------	---------------




PL Czujnik ruchu
EN Motion detector
RU Датчик движения
DE Einlass-Bewegungsmelder
HU Süllyesztett mozgásérzékelő

CR-5




225

CR-CR5000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, nanyag	biały, white, белый, weiß, fehér	100 g	5908231308115




PL Czujnik ruchu wpuszczany
EN Recessed motion detector
RU Датчик движения скрытый
DE Einlass-Bewegungsmelder
HU Süllyesztett mozgásérzékelő

CR-5 MINI




CR-CR5M00-00	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, nanyag	biały, white, белый, weiß, fehér	50 g	5901867108890
--------------	--	-------------------------------------	------	---------------




PL Czujnik ruchu na podczerwień
EN Infrared Motion Sensor
RU Датчик движения инфракрасный
DE IR-Bewegungsmelder
HU Infravörös mozgásérzékelő

CR-6




227

CR-CR6000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, nanyag	biały, white, белый, weiß, fehér	80 g	5901867103437




PL Czujnik ruchu z zewnętrznym sensorem na podczerwień
EN Motion detector with external IR sensor
RU Датчик движения с наружным сенсором инфракрасный
DE Bewegungsmelder mit externem IR-Sensor
HU Mozgásérzékelő külső infravörös szenzorral



CR-7



CR-CR7000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, anyag	biały, white, белый, weiß, fehér	170 g	5901867103444
--------------	--	----------------------------------	-------	---------------



PL Czujnik ruchu
EN Motion detector
RU Датчик движения
DE Bewegungsmelder
HU Mozgásérzékelő

CR-9



360°



CR-CR9000-00




CR-CR9000-10

229




CR-CR9000-00	tworzywo, plastic, пластмасса Kunststoff, anyag	biały, white, белый, weiß, fehér	5901867108906
CR-CR9000-10		czarny, black, черный, schwarz, fekete	5901867138507




PL Czujnik ruchu
EN Motion detector
RU Датчик движения
DE Bewegungsmelder
HU Mozgásérzékelő

CR-3 MINI



CR-CR3M00-00	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, nanyag	biały, white, белый, weiß, fehér	100 g	5901867146076
--------------	--	-------------------------------------	-------	---------------



PL Czujnik ruchu
EN Motion detector
RU Датчик движения
DE Bewegungsmelder
HU Mozgásérzékelő

CO-1




360°



231



CR-CO1000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, nanyag	biały, white, белый, weiß, fehér	140 g	5901867146090
--------------	--	-------------------------------------	-------	---------------




PL Czujnik ruchu
EN Motion detector
RU Датчик движения
DE Bewegungsmelder
HU Mozgásérzékelő

CR-13



CR-CR13000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, nanyag	biały, white, белый, weiß, fehér	120 g	5901867188274
---------------	---	----------------------------------	-------	---------------



PL Czujnik ruchu
EN Motion detector
RU Датчик движения
DE Bewegungsmelder
HU Mozgásérzékelő

CR-15




360°



233



CR-CR15000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, nanyag	biały, white, белый, weiß, fehér	90 g	5901867188212
---------------	--	-------------------------------------	------	---------------




PL Czujnik ruchu
EN Motion detector
RU Датчик движения
DE Bewegungsmelder
HU Mozgásérzékelő

CR-11



CR-CR1100-00	tworzywo, plastic, пластмасса Kunststoff, anyag	biały, white, белый, weiß, fehér	160 g	5901867108913
--------------	--	-------------------------------------	-------	---------------



PL Czujnik ruchu
EN Motion detector
RU Датчик движения
DE Mikrowellen-Bewegungsmelder
HU Mikrohullámú mozgásérzékelő

CM-1





180°




235



AE-CM1000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, nanyag	biały, white, белый, weiß, fehér	160 g	5901867108876
--------------	---	----------------------------------	-------	---------------



PL Mikrofalowy czujnik ruchu
 EN Microwave motion sensor
 RU Датчик движения
 DE Mikrowellen-Bewegungsmelder
 HU Mikrohullámú mozgásérzékelő



CM-3 MINI




AE-CM3M00-00

tworzywo, plastic, пластмасса,
Kunststoff, nanyag

biały, white, белый,
weiß, fehér


110 g

5901867188250




PL Mikrofalowy czujnik ruchu
EN Microwave motion sensor
RU Датчик движения
DE Mikrowellen-Bewegungsmelder
HU Mikrohullámú mozgásérzékelő

CM-3



237

AE-CM3000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, nanyag	biały, white, белый, weiß, fehér	170 g	5908231339997




PL Mikrofalowy czujnik ruchu
 EN Microwave motion sensor
 RU Датчик движения
 DE Mikrowellen-Bewegungsmelder
 HU Mikrohullámú mozgásérzékelő

CM-4




AE-CM4000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, anyag	biały, white, белый, weiß, fehér	90 g	5901867188236
--------------	--	----------------------------------	------	---------------



PL Mikrofalowy czujnik ruchu
 EN Microwave motion sensor
 RU Датчик движения
 DE Mikrowellen-Bewegungsmelder
 HU Mikrohullámú mozgásérzékelő


CM-5



239



AE-CM5000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, nanyag	biały, white, белый, weiß, fehér	100 g	5901867108883
--------------	---	----------------------------------	-------	---------------



PL Mikrofalowy czujnik ruchu
EN Microwave motion sensor
RU Датчик движения
DE Mikrowellen-Bewegungsmelder
HU Mikrohullámú mozgásérzékelő



CM-9




AE-CM9000-00



AE-CM9000-10

AE-CM9000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, nanyag	biały, white, белый, weiß, fehér	161 g	5901867196972
AE-CM9000-10		czarny, black, черный, schwarz, fekete		5901867196996



PL Mikrofalowy czujnik ruchu
EN Microwave motion sensor
RU Датчик движения
DE Mikrowellen-Bewegungsmelder
HU Mikrohullámú mozgásérzékelő

360°


SRC812



241



AE-SRC812-00	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, nanyag	biały, white, белый, weiß, fehér	70 g	5908231303738
--------------	---	----------------------------------	------	---------------




PL Mikrofalowy czujnik ruchu
 EN Microwave motion sensor
 RU Датчик движения
 DE Mikrowellen-Bewegungsmelder
 HU Mikrohullámú mozgásérzékelő



SRC812-MINI



AE-SRC812-MIN	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, nanyag	biały, white, белый, weiß, fehér	40 g	5901867124326
---------------	---	----------------------------------	------	---------------



PL Czujnik zmierzchowy
EN Dusk sensor
RU Сумеречный датчик
DE Dämmerungssensor
HU Alkonyat érzékelő

CZ-1


MAX
4800W



243



CZ-CZ1000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, nanyag	biały, white, белый, weiß, fehér	130 g	5901867108920
--------------	---	----------------------------------	-------	---------------




PL Czujnik zmierzchowy
EN Dusk sensor
RU Сумеречный датчик
DE Dämmerungssensor
HU Alkonyat érzékelő

CZ-2

**MAX
1500 W**



CZ-CZ2000-00	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, nanyag	biały, white, белый, weiß, fehér	50 g	5901867108937
--------------	--	-------------------------------------	------	---------------



PL Oprawka ceramiczna
EN Ceramic lamp holder
RU Патрон керамический
DE Keramikfassung
HU Kéramia foglalat

MAX
100 W



			
	AE-OCEF27-00	biały, white, белый, weiß, fehér	5908231302120
	AE-OCEE14-00		5908231302090
	AE-OCEE27-00		5908231302106



PL Oprawka ceramiczna
EN Ceramic lamp holder
RU Патрон керамический
DE Keramiksockel
HU Kéramia foglalat



AE-0CHT27-00

złoty, gold, золото, Gold, arany



5908231302113




PL Gniazdo do lamp
 EN Lamp base socket
 RU Разъемы для ламп
 DE Leuchtmittel-Fassung
 HU Lámpafoglatatok

MAX
50 W


GU10, MR16



GZ-GZ10-0000	biały, white, белый, weiß, fehér	5908231305756
GZ-MR16-0000	biały, white, белый, weiß, fehér	5908231331656



GZ-GZ10-0000



GZ-MR16-0000

PL Przejściówka
 EN Adapter
 RU Переходник
 DE Leuchtmittel-Adapter
 HU Átalakító



AE-E14GU10-00

E14, GU10

5908231391797



AE-E14E27-00

E14, E27

5901867112156



AE-E27E14-00

E27, E14

 biały,
white,
белый,
weiß,
fehér

5908231391780



AE-27GU10-00

E27 na GU10

5908231391803



AE-GU10E27-00

GU10, E27

5908231302540



PL Wtyczka płaska kątowa
EN Plane angular plug
RU Плоский угловой штекер
DE Flacher Winkelstecker
HU Lapos könyökös dugasz

VA1UNI

MAX
16 A




249



AE-VA1UNI-00

biały, white, белый, weiß, fehér

5901867171887



PL Programator czasowy mechaniczny 24 h
EN 24h programmable timer
RU Временной механический программатор 24 ч.
DE Mechanische Zeitschaltuhr 24 h
HU 24-órás mechanikus időzítő

MAX
3500 W

MECH 24, MECH 24 SC



PC-MECH24-00




PC-MECH24-SC



INFO



PC-MECH24-00	MECH 24	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, nanyag	biały, white, белый, weiß, fehér	140 g	5908231327215
PC-MECH24-SC	MECH 24 SC				5908231351104



PL Programator czasowy elektroniczny 7 dniowy 24 h
 EN 24 h, 7 day electronic programmable timer
 RU Временной электронный программатор
 DE Elektronische 7 Tage/24 h Zeitschaltuhr
 HU 7 napi 24-órás elektronikus időzítő

MAX
3500 W

ELE 724, ELE 724 SC




PC-ELE724-00



PC-ELE724-SC

251

PC-ELE724-00	tworzywo, plastic, пластмасса,	biały, white, белый,	150 g	5908231327208
PC-ELE724-SC	Kunststoff, nanyag	weiß, fehér		5908231351128




PL Zasilacze LED
 EN LED power supply units
 RU Блоки питания LED
 DE LED-Netzteile
 HU LED tápegységek

OUTPUT
12 V DC



	LD-ZAS06W-30N	max 6 W	A=107 B=39 C=29 D=95 E=25	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, anyag	50 g	5901867154279
	LD-ZAS12W-30N	max 12 W	A=122 B=45 C=33 D=107 E=25		70 g	5901867154293
	LD-ZAS15W-30N	max 15 W	A=122 B=45 C=34 D=107 E=25		70 g	5901867154316
	LD-ZAS30W-30N	max 30 W	A=169 B=48 C=37 D=154 E=31		140 g	5901867157171
	LD-ZAS50W-30N	max 50 W	A=169 B=48 C=37 D=154 E=31		150 g	5901867157188



PL Zasilacze LED
EN LED power supply units
RU Блоки питания LED
DE LED-Netzteile
HU LED tápegységek

**OUTPUT
12 V DC**




253




INFO



LD-ZAS75W-30	LED-75	tworzywo, plastic, ластмасса, Kunststoff, anyag	5901867141477
--------------	--------	---	---------------



PL Zasilacze LED
 EN LED power supply units
 RU Блоки питания LED
 DE LED-Netzteile
 HU LED tápegységek




LD-ZAS150-NW




LD-ZAS350-NW

						
LD-ZAS150-NW	150 W	110 - 260 V, 47-63 Hz	12 V DC, 0,5 A, 0,5-6 W	40°	400 g	5901867128829
LD-ZAS350-NW	350 W	175 - 260 V, 47-63 Hz	12 V DC, 1 A, 0,5-12 W		550 g	5901867128843



LD-ZAS350-NW



LD-ZAS150-NW

PL Zasilacze LED
 EN LED power supply units
 RU Блоки питания LED
 DE LED-Netzteile
 HU LED tápegységek

OUTPUT
 12 V DC

IP 67




LD-WZA150W-NW



LD-WZA36W-NW

255

			
LD-WZA20W-NW	20 W	170 g	5901867128720
LD-WZA36W-NW	36 W	310 g	5901867128744
LD-WZA60W-NW	60 W	990 g	5901867128768
LD-WZA80W-NW	80 W	1000 g	5901867128782
LD-WZA150W-NW	150 W	2000 g	5901867128805



PL Kontroler LED RGB
EN RGB LED controller
RU Светодиодный RGB контроллер
DE RGB-LED-Controller
HU LED RGB vezérlők


INPUT
24 V DC



256



LD-KONRGB-00	max 180W (12V) max 360W (24V)	biały, white, белый, weiß, fehér	170 g	5908231301390
--------------	----------------------------------	----------------------------------	-------	---------------



PL Kontroler LED RGB
EN RGB LED controller
RU Светодиодный RGB контроллер
DE RGB-LED-Controller
HU LED RGB vezérlők


INPUT
12 V DC



257



LD-KONMINI-RGB	72 W	biały, white, белый, weiß, fehér	40 g	5908231384676
----------------	------	----------------------------------	------	---------------



PL Przedłużacz SCHUKO
EN SCHUKO extension cord
RU Удлинитель SCHUKO
DE Steckdosenverlängerungskabel SCHUKO
HU Hosszabító kábel SCHUKO

MAX
3500 W



AE-PS3G3M-00	3 m	3	H05VV-F 3x1.5 mm ²	5908231301192
AE-PS3G5M-00	5 m	3		5908231301208
AE-PS4G3M-00	3 m	4		5908231301215
AE-PS4G5M-00	5 m	4		5908231301222
AE-PS5G3M-00	3 m	5		5908231301239
AE-PS5G5M-00	5 m	5		5908231301246



PL Przedłużacz domowy
EN Extension cord
RU Удлинитель для офиса
DE Haushalts-Steckdosenverlängerungskabel
HU Hosszabító



AE-PF3G1M-00	1,5 m	3	H05VV-F 3G1.0 mm ²	5901867170057
AE-PF3G3M-00	3 m	3		5901867170033
AE-PF3G5M-00	5 m	3		5901867170040
AE-PF5G3M-00	3 m	5		5901867170064
AE-PF5G5M-00	5 m	5		5901867170071




PL Przedłużacz bębnowy
 EN Extension cord reel
 RU Удлинитель барабанный
 DE Trommelverlängerungskabel
 HU Kábeldobos hosszabító kábel

PFBEBEN



259

	INFO					
AE-PFBEBEN-20	PFBEBEN-20	20 m	4	tworzywo + stal plastic + steel пластик + сталь Kunststoff + Stahl műanyag + acél	czarny, black, черный, schwarz, fekete	5901867170088
AE-PFBEBEN-40	PFBEBEN-40	40 m				5901867170095




PL Przedłużacz bębnowy (schuko)
 EN Extension cord reel (schuko socket)
 RU Удлинитель барабанный (гнездо schuko)
 DE Trommelverlängerungskabel (schuko)
 HU Kábeldobos hosszabító kábel (fészekben schuko)

SBEBEN SCHUKO



AE-SBEBEN-30	30 m	tworzywo + stal plastic + steel пластик + сталь Kunststoff + Stahl műanyag + acél	czarny, black, черный, schwarz, fekete	5908231322722
AE-SBEBEN-50	50 m			5908231322739



0	L	L ₁	L ₁
210	300	100	160
260	325	150	200
260	325	150	200


PL Przedłużacz ogrodowy
EN Garden extension cord
RU Удлинитель садовый
DE Gartenverlängerungskabel
HU Kerti hosszabító kábel

POGRODUN



261


			
AE-POGRODUN-10	10 m	pomarańczowy orange оранжевый orange narancs	5901867163387
AE-POGRODUN-20	20 m		5901867163394
AE-POGRODUN-30	30 m		5901867163400



PL Kabel z wtyczką i włącznikiem, 2 m
EN Cables with plug & switch, 2 m
RU Кабели с вилкой и выключателем 2 м
DE Kabel mit Stecker und Schalter, 2 m
HU Kábelek dugóval és kapcsolóval 2 m




LD-KABE2M-00	2 m	5908231335265
--------------	-----	---------------



PL Złączki zaciskowe - elastyczne
 EN Flexible connection terminals
 RU Зажимные муфты - гибкие
 DE Lüsterklemmen - flexibel
 HU Roppantógyűrűs rugalmas csatlakozók



LZ-25MM00-00	AC 220-240V	polietylen polietylen полиэтилен Polyethylen polietilén	16 g	10	5908231331922
LZ-40MM00-00			26 g		5908231331939
LZ-60MM00-00			32 g		5908231331946
LZ-100MM00-00			46 g		5908231331892
LZ-160MM00-00			65 g		5908231331908
LZ-250MM00-00			96 g		5908231331915



Indeks	A	A1	A2	H	H1	B	B2	B3	L
LZ-25MM00-00	5	17	2	13	8	8	3	3	94
LZ-40MM00-00	6	19	3	16	9	9	4	3,3	116
LZ-60MM00-00	7	21	3	17	10	11	3,6	4	128
LZ-100MM00-00	8	23	3	19	11	12	4	4,5	138
LZ-160MM00-00	9	26	3	20	12	14	5	5,5	165
LZ-250MM00-00	11	30	3	25	15	16	4	6	186

PL Wodoszczelny trójnik, łącznik do przewodów elektrycznych
 EN Water-proof electrical wiring tee and connector
 RU Водонепроницаемый тройник и соединитель для электрических проводов
 DE Wasserdichtes T-Stück für Elektroleitungen
 HU Vízálló T-idom és csatló elektromos vezetékekhez



IP 68

WZL-2, WZL-3



WZL-2



WZL-3



INFO



WZL-2	łącznik, connector, соединитель, Verbinder, csatló	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, anyag	czarny, black, черный, schwarz, fekete	5901867122070
WZL-3	trójnik, tee, тройник, T-Stück, T-idom			5901867122094



PL Rozgałęziacz z uziemieniem
 EN Outlet junction with PE
 RU Разветвитель с заземлением
 DE Steckverteiler mit Erdung
 HU Elosztó földeléssel



INFO



	AE-RU0103-00	1 na 3 3-way 1 na 3 1 na 3	5908231301277
	AE-RU0121-00	1 na 2 + 1 2+1-way 1 na 2 + 1 1 na 2 + 1	5908231301260
	AE-RU0102-00	1 na 2 2-way 1 na 2 1 na 2	5908231301253
	AE-SC0102-00	1 na 2 (schuko) 2-way (schuko) 1 na 2 (schuko) 1 na 2 (schuko)	5908231360847
	AE-SC0103-00	1 na 3 (schuko) 3-way (schuko) 1 na 3 (schuko) 1 na 3 (schuko)	5908231360854



PL Przedłużacz biurkowy
EN Desktop power strip
RU Настольный розеточный
DE Schreibtisch-Steckdosenleiste
HU Irodai elosztó

MULTI




AE-PBMUL6U6U-53

AE-PBMUL6S6U-53



AE-PBMUL6U6U-53	6 x french	tworzywo + metal, plastic + metal, пластик + металл, Kunststoff + Metall, anyag + fém	srebrny, silver, серебряный, silber, ezüst	5901867196330
AE-PBMUL6S6U-53	6 x schuko			5901867196347




PL Przedłużacz biurkowy kątowny
EN Corner power outlet
RU Настольный удлинитель, угловой
DE Winkel-Steckdosenleiste
HU Sarokba illeszthető irodai elosztó



AE-PBKT4U-80

AE-PBKT4S-80

				
AE-PBKT4U-80	4 x french	tworzywo + metal, plastic + metal, пластик + металл, Kunststoff + Metall, anyag + fém	srebrny, silver, серебряный, silber, ezüst	5901867162779
AE-PBKT4S-80	4 x schuko			5901867162786




PL Przedłużacz biurkowy kątowny
EN Corner power outlet
RU Настольный удлинитель, угловой
DE Winkel-Steckdosenleiste
HU Sarokba illeszthető irodai elosztó



AE-PBKT3U2U-80

AE-PBKT3S2U-80

				
AE-PBKT3U2U-80	3 x french	tworzywo + metal, plastic + metal, пластик + металл, Kunststoff + Metall, anyag + fém	srebrny, silver, серебряный, silber, ezüst	5901867162793
AE-PBKT3S2U-80	3 x schuko			5901867162809



PL Przedłużacz biurkowy prostokątny wpuszczany
EN Rectangular pop-up power outlet
RU Настольный розеточный прямоугольный, врезной
DE Einlass-Steckdosenleiste, rechteckig
HU Asztali hosszabbító mortise

INOX




AE-PBC3GS-51BK



AE-PBC3GU-51BK

				
AE-PBC3GU-51BK	3 x french	aluminium aluminium алюминий Aluminium aluminium	inox	5901867196620
AE-PBC3GS-51BK	3 x schuko			5901867196613



PL Przedłużacz biurkowy prostokątny wpuszczany
EN Rectangular pop-up power outlet
RU Настольный розеточный прямоугольный, врезной
DE Einlass-Steckdosenleiste, rechteckig
HU Asztali hosszabbító mortise





AE-PBC3GS-53BKS



AE-PBC3GU-53BKS



AE-PBC3GS-53BKS	3 x french	aluminium aluminium алюминий Aluminium alumínium	czarny, black, черный, schwarz, fekete	5901867196637
AE-PBC3GU-53BKS	3 x schuko			5901867196644



PL Przedłużacz biurkowy prostokątny wpuszczany
EN Rectangular pop-up power outlet
RU Настольный розеточный прямоугольный, врезной
DE Einlass-Steckdosenleiste, rechteckig
HU Asztali hosszabbító mortise




AE-PBC3GS2U-53BKS



AE-PBC3GU2U-53BKS

271

				
AE-PBC3GS2U-53BKS	3 x schuko	aluminium	czarny, black,	5901867196651
AE-PBC3GU2U-53BKS	3 x french	aluminium алюминий Aluminium aluminium	черный, schwarz, fekete	5901867196668



PL Przedłużacz biurkowy prostokątny wpuszczany
 EN Rectangular pop-up power outlet
 RU Настольный розеточный прямоугольный, врезной
 DE Einlass-Steckdosenleiste, rechteckig
 HU Asztali hosszabbító mortise





AE-PB03GU-53



AE-PBC3GU-20



AE-PB03GU-53	3 x french	aluminium, aluminium, алюминий, Aluminium, alumínium	5908231337689
AE-PBC3GU-20		czarny, black, черный, schwarz, fekete	5901867113412
AE-PBC3GU-53		aluminium, aluminium, алюминий, Aluminium, alumínium	5908231389121



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany prostokątny (gniazdo Schuko)
EN Rectangular pop-up power outlet
RU Удлинитель для офиса (гнездо schuko)
DE Einlass-Steckdoseneiste, rechteckig (Schuko)
HU Asztali hosszabbító mortise (hűző schuko)



SCHUCKO



AE-PB03GS-10



AE-PB03GS-20




AE-PB03GS-53

273



AE-PB03GS-10	3 x schuko	biały, white, белый, weiß, fehér	5901867157096
AE-PB03GS-20		czarny, black, черный, schwarz, fekete	5901867157089
AE-PB03GS-53		aluminium, aluminium, алюминий, Aluminium, alumínium	5908231362605



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany prostokątny (gniazdo Schuko)
 EN Rectangular pop-up power outlet (schuko socket)
 RU Удлинитель для офиса (гнездо schuko)
 DE Einlass-Steckdoseneiste, rechteckig (Schuko)
 HU Asztali hosszabbító mortise (híző schuko)




AE-PBU02GS-10

AE-PBU02GS-20



AE-PBU02GS-10	2 + 2 USB	biały, white, белый, weiß, fehér	5901867157072
AE-PBU02GS-20		czarny, black, черный, schwarz, fekete	5901867157065



PL Przedłużacz biurkowy prostokątny wpuszczany
EN Rectangular pop-up power outlet
RU Настольный розеточный прямоугольный, врезной
DE Einlass-Steckdoseneiste, rechteckig
HU Asztali hosszabbító mortise



AE-PB02GU-53




AE-PB02GS-53



AE-PBC2GU-53

275

		INFO			
AE-PB02GU-53	2 + USB + RJ45 + banan	french	aluminium, aluminium, алюминий, Aluminium, aluminium	-	5908231320520
AE-PBC2GU-53		french		1,5 m	5901867175106
AE-PB02GS-53		schuko		-	5908231320513



PL Przedłużacz biurkowy z ładowaniem USB 5V 2A
 EN Desktop power socket with USB charger 5V 2A
 RU Настольный удлинитель для офиса с зарядкой USB 5В 2А
 DE Einlass-Steckdose mit USB-Trafo 5V 2A
 HU Irodai elosztó USB 5V 2A töltővel

CHARGER




AE-BPW1S2UCH-80



AE-BPW1U2UCH-80



AE-BPW1S2UCH-80	1 x schuko	tworzywo + metal, plastic + metal, пластик + металл, Kunststoff + Metall, anyag + fém	srebrny, silver, серебряный, silber, ezüst	5901867196439
AE-BPW1U2UCH-80	1 x french			5901867196422



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany okrągły
EN Pop-up power outlet
RU Удлинитель для офиса
DE Einlass-Steckdosenleiste, rund
HU Asztali hosszabbító mortise

ELITE




				
AE-BPWE3GS-00	3 x schuko	tworzywo + metal, plastic + metal, пластик + металл, Kunststoff + Metall, anyag + fém	srebrny, silver, серебряный, silber, ezüst	5901867186812
AE-BPWE3GU-00	3 x french			5901867186799



Pokrywka i pierścień do przedłużaczy ELITE 100 mm
Cap and ring for pull-out power outlets
Крышка для удлинителя
Deckel und Ring für Verlängerungskabel ELITE 100 mm
Fedő és gyűrű ELITE 100 mm hosszabbítóhoz

			
AE-CAP100-40	tworzywo + metal, plastic + metal, пластик + металл, Kunststoff + Metall, anyag + fém	chrom, chrome, хром, Chrom, króm	5901867186850
AE-CAP100-51		inox, inox, inox, Inox, inox	5901867186874



PL Przedłużacz biurowy wpuszczany okrągły
EN Pop-up power outlet
RU Удлинитель для офиса
DE Einlass-Steckdosenleiste, rund
HU Asztali hosszabbító mortise

ELITE




AE-BPWE3S60-00	3 x schuko	tworzywo + metal, plastic + metal, пластик + металл, Kunststoff + Metall, anyag + fém	srebrny, silver, серебряный, silber, ezüst	5901867186737
AE-BPWE3S60U-00				5901867186775
AE-BPWE3U60-00	3 x french			5901867186713
AE-BPWE3U60U-00				5901867186751



Pokrywka i pierścień do przedłużaczy ELITE 60 mm
Cap and ring for pull-out power outlets
Крышка для удлинителя
Deckel und Ring für Verlängerungskabel ELITE 60 mm
Fedő és gyűrű ELITE 60 mm hosszabbítóhoz



AE-CAP60-40	metal, metal, металл tworzywo, plastic, пластмасса	chrom, chrome, хром, Chrom, króm	5901867186850
AE-CAP60-51		inox, inox, inox, Inox, inox	5901867186874




PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany okrągły
EN Pop-up power outlet
RU Удлинитель для офиса
DE Einlass-Steckdosenseite, rund
HU Asztali hosszabbító mortise



AE-BPW3GU-80

AE-BPW3GU-20

AE-BPW3GU-20			czarny, black, черный, schwarz, fekete		5908231338815
AE-BPW3GU-80	3 x french	aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластмасса Aluminium, Kunststoff aluminium, anyag	srebrny, silver, серебряный, silber, ezüst	810 g	5908231338808




PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany okrągły (gniazda Schuko)
 EN Pop-up power outlet (schuko socket)
 RU Удлинитель для офиса (гнездо schuko)
 DE Einlass-Steckdosenseite, rund (Schuko)
 HU Asztali hosszabbító mortise (hízdó schuko)



AE-BPW3GS-20

AE-BPW3GS-80

AE-BPW3GS-20	3 x schuko	aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластмасса Aluminium, Kunststoff aluminium, anyag	czarny, black, черный, schwarz, fekete	810 g	5908231338839
AE-BPW3GS-80			srebrny, silver, серебряный, silber, ezüst		5908231338822



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany okrągły (gniazda Schuko)
EN Pop-up power outlet (schuko socket)
RU Удлинитель для офиса (гнездо schuko)
DE Einlass-Steckdoseneiste, rund (Schuko)
HU Asztali hosszabbító mortise (híző schuko)




AE-BPW3S60-20



AE-BPW3S60-80

AE-BPW3S60-20	3 x schuko	aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластмасса Aluminium, Kunststoff alumínium, anyag	czarny, black, черный, schwarz, fekete	600 g	5908231395535
AE-BPW3S60-80			srebrny, silver, серебряный, Silber, ezüst		5908231395542




FRENCH

SCHUCKO

PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany okrągły (gniazda Schuko)
 EN Pop-up power outlet (schuko socket)
 RU Удлинитель для офиса (гнездо schuko)
 DE Einlass-Steckdosenseite, rund (Schuko)
 HU Asztali hosszabbító mortise (hízdő schuko)




AE-BPW3S60U-20



AE-BPW3S60U-80



AE-BPW3U60U-20	3 x french	aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластмасса Aluminium, Kunststoff aluminium, anyag	czarny, black, черный, schwarz, fekete	700 g	5901867130983
AE-BPW3U60U-80			srebrny, silver, серебряный, silber, ezüst		5901867131003
AE-BPW3S60U-20	3 x schuko	Aluminium, Kunststoff aluminium, anyag	czarny, black, черный, schwarz, fekete		5901867130945
AE-BPW3S60U-80			srebrny, silver, серебряный, silber, ezüst		5901867130969



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany okrągły
EN Pop-up power outlet
RU Удлинитель для офиса
DE Einlass-Steckdoseneiste, rund (Schuko)
HU Asztali hosszabbító mortise




AE-BPW3U60-20



AE-BPW3U60-80


					
AE-BPW3U60-20	3 x french	aluminium, tworzywo aluminium, plastic	czarny, black, черный, schwarz, fekete	700 g	5908231395559
AE-BPW3U60-80		алюминий, пластмасса Aluminium, Kunststoff aluminium, anyag	srebrny, silver, серебряный, silber, ezüst		5908231395566



PL Stateczniki elektroniczne
 EN Electronic drivers
 RU Электронный балласт
 DE Elektronisches Vorschaltgerät
 HU Elektronikus előtét



			LxWxH	
OS-SEL118-00	1 x 18 W / T8	70 g	210 x 28 x 30 mm	5908231332417
OS-SEL136-00	1 x 36 W / T8	78 g	210 x 28 x 30 mm	5908231332424
OS-SEL158-00	1 x 58W/T8	86 g	210 x 28 x 30 mm	5908231332431
OS-SEL218-00	2 x 18 W / T8	107 g	275 x 28 x 30 mm	5908231332448
OS-SEL236-00	2 x 36 W / T8	108 g	275 x 28 x 30 mm	5908231332455
OS-SEL236-RA	2 x 36 W / T8	233 g	301 x 34 x 31 mm	5908231390646
OS-SEL236-HQ	2 x 36 W / T8	188 g	274 x 28 x 28 mm	5901867109187
OS-SEL258-00	2 x 58 W / T8	123 g	275 x 28 x 30 mm	5908231332462
OS-SEL414-00	4 x 14 W / T5	255 g	301 x 34 x 31 mm	5908231339768
OS-SEL418-00	4 x 18 W / T8	227 g	301 x 34 x 31 mm	5908231336040
OS-SEL418-HQ	4 x 18 W / T8	250 g	274 x 28 x 28 mm	5901867109170
OS-SEL418-HV	4 x 18 W / T8	225 g	301 x 34 x 31 mm	5901867101006



PL Ściemniacz LED
EN LED dimmer
RU Светодиодный диммер
DE LED-Dimmer
HU LED sötétítő

JACKY


**MAX
8 A**



285



LD-DIMLED-10	czarny, black, черный, schwarz, fekete	PC	800 g	5908231337597
--------------	--	----	-------	---------------



PL Włącznik bezdotykowy
EN Touchless switch
RU Бесконтактный датчик
DE Kontaktloser Schalter
HU Érintés nélküli kapcsoló (mozgásérzékelő)

IP 20


	INFO			
AE-WBEZDC-10S	dwubiegowy, Two-pole двухфункциональный, kétsebességű	ABS / PC	60 g	5901867160348
AE-WBEZDB-10S	jednobiegowy, Single-pole однофункциональный, egysebességű			5901867160324



PL Włącznik bezdotykowy uniwersalny 3 w 1
EN 3 in 1 all-purpose touchless switch
RU Бесконтактный выключатель 3 в 1
DE Universeller kontaktloser Schalter, 3-in-1
HU Érintés nélküli kapcsoló (mozgásérzékelő)



AE-WBBUNI-10DIM	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, anyag	5901867158338
AE-WBCUNI-10DIM		5901867158352



PL Włącznik dotykowy
EN Touch switch
RU Сенсорный выключатель
DE Touch-Schalter
HU Érintőkapcsolót

IP 20



AE-WPDRW-00

tworzywo, plastic, пластмасса,
Kunststoff, anyag

5901867127167



PL Włącznik dotykowy ściemniający
EN Dimmable touch switch
RU Выключатель с регулятором яркости
DE Berührungsschalter mit Dimmer
HU Sötétíthető érintéss kapcsoló



AE-WBEZD-NB

tworzywo, plastic, пластмасса,
Kunststoff, anyag


5901867143686



PL Włącznik łańcuszkowy
EN Pull chain switch
RU Цепной выключатель
DE Kettenzugschalter
HU Lanccapcsoló

WL-LAN1

IP 20




AE-WLLAN1-10	polipropylen, polypropylene, полипропилен, Polypropylen, polypropylén	chrom, chrome, хром, chróm, króm	2000	5908231313942
AE-WLLAN1-20		czarny, black, черный, schwarz, fekete		5901867124531
AE-WLLAN1-90		złoty, golden, золотой, Gold, arany		5901867124548



PL Włącznik sznurkowy
EN Pull cable switch
RU Шнурочный выключатель
DE Zugschalter mit Schnur
HU Zsinórós kapcsoló

WLSZN1



AE-WLSZN1-10	polipropylen, polypropylene, полипропилен, Polypropylen, polypropylén	czarny, black, черный, schwarz, fekete	590823133186
--------------	---	--	--------------



PL Przetącznik kotyskowy okrągły
EN Round rocker switch
RU Выключатель клавишный круглый
DE Wippschalter rund
HU Kerek billenőkapcsoló

IP 44

WLIP44



289



AE-WLIP44-15	6 A 250 V AC, 10 A 125 V AC	tworzywo, plastic, пластмасса, Kunststoff, anyag	biały white белый weiß fehér	5901867125071
--------------	-----------------------------	--	--	---------------



PL Zapłonnik do opraw hermetycznych
EN Hermetic fixture starter
RU Стартер для герметичных светильников
DE Starter für hermetische Leuchten
HU Indító hermetikus lámpatestek részére



INFO



OS-STA422-00	4-22 W, 230 V AC	5908231332578
OS-STA465-00	4-65 W, 230 V AC	5908231332585
OS-STA480-00	4-80 W, 230 V AC	5901867122841



PL Statyw do opraw halogenowych, ledowych
 EN Halogen / LED fixture stand
 RU Штатив для галогенных и светодиодных светильников
 DE Ständer für Halogen- und LED-Lampen
 HU Állvány halogén és LED lámpatestek részére




OH-ST2500



291




OH-ST2500-23	stal, steel, сталь, Stahl, acél	zółty, yellow, желтый, gelb, sárga	2000 g	5908231360663
--------------	------------------------------------	---------------------------------------	--------	---------------



Ikony elektrotechniczne
Electrical engineering icons
Электротехнические иконки
Elektrotechnische Symbole
Elektrotechnika ikonok

	Odpowiednik mocy Wattage equivalent Эквивалент мощности Äquivalenzleistung Egyenértékű teljesítmény		Czas pracy Nominal lifetime Время работы Betriebszeit Működési idő		Rodzaj świetłówki Type of fluorescent tube Тип люминесцентной лампы EVG Typ der Leuchtstofflampe Fénycső típusa
	Prąd znamionowy Lamp current ток лампы Lampenstrom lámpa áram		Długość przewodu Wire length Длина провода Kabellänge Vezeték hossza		Oprawa uchylna Tilting halogen downlight Отклоняемый корпус Schwenkbar Dönthető lámpatest
	Moc źródła światła lub urządzenia Lamp /device power Мощность источника света или устройства Leistung der Lichtquelle oder des Gerätes Fényforrás vagy berendezés teljesítménye		Długość przewodu z wtyczką Length of cord with plug Длина провода с вилкой Länge des Kabels mit Stecker Csatlakozóval ellátott vezeték hossza		Przekrój przewodu Wire cross section Сечение провода Kabelquerschnitt Vezeték metszete
	Strumień świetlny Luminous flux Луч свечения Lichtstrom Fényáram		Długość taśmy LED LED strip length Длина ленты LED Länge des LED-Strips LED szalagok hossza		Maksymalny zasięg czujnika ruchu Motion sensor range Дальность датчика движения Reichweite des Bewegungsmelders Mozgásérzékelő tartománya
	Długość produktu Product length Длина изделия Produktlänge Termék hossza		Stopień ochrony IK IK degree of protection Пылевлагозащита IK Schutzart IK IK védettség		Kąt widzenia czujnika ruchu Motion sensor detection angle Угол обзора датчика движения Erfassungswinkel des Bewegungsmelders Mozgásérzékelő látási szöge
	Materiał obudowy produktu Product casing material Материал корпуса продукта Material des Produktgehäuses A termék házának anyaga		Waga Weight Бес Gewicht Súly		Zawartość rtęci Mercury content Содержание ртути Quecksilbergehalt Higanytartalom
	Kolor obudowy Casing color Цвет корпуса Gehäusefarbe A ház színe		Rodzaj złączki Type of connector Тип соединителя Steckverbindertyp Csatlakozó típusa		Gniazdo Schuko Schuko socket Гнездо Schuko Schuko-Steckdose Schuko csatlakozó
	Temperatura barwowa światła Color temperature Цветовая температура Farbtemperatur des Lichts Fény színhőmérséklete		Współczynnik oddawania barw Colour rendering index Индекс цветопередачи Farbwiedergabeindex Színvisztaadási index		Gniazdo French French socket Гнездо French Steckdosen-Typ E French csatlakozó
	Klasa energetyczna Energy efficiency class RU Класс энергоэффективности DE Energieeffizienzklasse HU energiahatékonysági osztály		Współczynnik mocy Power factor Фактор силы Leistungsfaktor Teljesítménytényező		USB USB port USB-порт USB-Buchse USB port
	Zasilanie Voltage Напряжение Stromversorgung Táp		Czas włączania Starting time (max) Время включения Einschaltzeit Bekapcsolási idő		Maksymalne obciążenie gniazd USB Max load USB ports Максимальное количество портов USB Maximale Belastung des USB-Anschlusses USB csatlakozók maximális terhelhetősége
	Zasilanie napięciem 12 V prąd stały 12 V power supply DC Напряжение питания 12 В постоянный ток Stromversorgungsspannung von 12 V DC 12 V egyenáramú tápfeszültség		Liczba cykli wt/wyt Switching cycle Количество циклов вкл./выкл. Anzahl der Zyklen EIN / AUS Be/ki ciklusok száma		Gniazdo UK UK socket Гнездо UK Britische Steckdose UK csatlakozó
	Zasilanie napięciem 12 V 12 V power supply Напряжение питания 12 В Stromversorgungsspannung von 12 V 12 V tápfeszültség		Współpracuje ze ściemniaczami Dimmable Есть возможность подключения диммера Für Dimmerbetrieb geeignet Használható sötétítővel		Oprawa z włącznikiem Fixture with switch Светильник с выключателем Gerät mit Schalter Ház kapcsolóval
	Napięcie wyjściowe Output voltage Выходное напряжение Ausgangsspannung Kimeneti feszültség		Nie współpracuje ze ściemniaczami Non-dimmable Нет возможности подключения диммера Nicht für Dimmerbetrieb geeignet Nem használható sötétítővel		Rekomendowana odległość montażu od powierzchni Recommended mounting distance from surfaces Рекомендуется монтаж устройства на расстоянии Empfohlener Montageabstand von der Oberfläche Ajánlott szerelési távolság a felülettől
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Max permissible load Максимально допустимая нагрузка Maximale zulässige Belastung Maximális megengedett terhelhetőség		Rodzaj diody LED Types of LED diode Тип диодов LED LED-Typ LED dióda típusa		Średnica otworu montażowego Mounting hole diameter Монтажное отверстие диаметром Durchmesser der Befestigungsbohrung Szerelőnyílás átmérője
	Kąt świecenia Beam angle Угол свечения Strahlungswinkel Fénysugár szöge		Ilość diod LED Number of LED diodes Количество диодов LED Anzahl der LEDs LED diódák száma		Statecznik EVG Electrical ballast EVG Пусковое устройство EVG Vorschaltgerät EVG EVG előtét
	Stopień ochrony IP International protection marking Пылевлагозащита IP Schutzart IP Védettség szint		Dopuszczalna temperatura pracy Allowable working temperature Допустимая рабочая температура Zulässige Betriebstemperatur Megengedett munkahőmérséklet		

Ikony elektrotechniczne pozostałe - rodzaj trzonka
Electrical engineering icons – base type
Электротехнические иконки – тип цоколя
Sonstige elektrotechnische Symbole - Sockeltypen
Elektrische Icons - Basistyp



Mikrofalowy czujnik ruchu
 Microwave motion sensor
 Датчик движения СВЧ
 Mikrowellen-Bewegungsmelder
 Mikrohullámú mozgásérzékelő



3 sposoby świecenia: {zewn, wewn, zewn+wewn}
 3 types of lighting: {outside, inside, outside + inside}
 3 способа свечения: {внешн, внутр, внешн+внутр}
 3 Möglichkeiten für die Beleuchtung: {extern, intern, extern + intern}
 3 világítási mód: {külső, belső, külső+belső}



Czujnik ruchu IR
 Motion Sensor IR
 Датчик движения ИК
 IR-Bewegungssensor
 A mozgásérzékelő infravörös



3-stopniowy czujnik ruchu
 3 step motion sensor
 3 шаг датчик движения
 3-stufiger Bewegungsmelder
 3. lépés mozgásérzékelő



Montaż natynkowy
 Surface mounting
 Поверхностный монтаж
 Aufputzmontage
 Falra szerelendő




Montaż wpuszczany
 Flush mount
 Скрытый монтаж
 Unterputzmontage
 Süllyesztett beszerelés



Na zamówienie wersja DALI
 On DALI order
 По заказу DALI
 Auf Bestellung Version DALI
 Megrendelésre DALI változat



Na zamówienie oprawa przystosowana do częstego załączania np. współpraca z czujkami ruchu.
 On request a luminaire adapted for cooperation with motion sensors
 По заказу светильник предназначенный для работы с датчиками движения
 Auf Bestellung: Gerät geeignet für Einsatz mit Bewegungsmeldern
 Megrendelésre mozgásérzékelőkkel együttműködő lámpatest



Krzywe światłości
 Luminosity curve
 Кривые света
 Lichtkurven
 Világítási görbe

Pliki fotometryczne dostępne na stronie
 Photometric files available on websites
 Фотометрические файлы доступны на
 Photometrische Dateien verfügbar auf der Webseite
 A fotometrikus fájlok a honlapon érhetőek el

Klasa ochrony na pył, ciała stałe i wodę
Dust, solids & water ingress protection rating
Класс защиты от пыли, твердых тел и воды
Schutzart gegen Staub, Festkörper und Wasser
Por, szilárd tárgyak és víz elleni védelmi osztály

IP	Stopień ochrony Protection rating Степень защиты Schutzart Védettség
0	Brak ochrony None Отсутствие защиты Kein Schutz Nincs védelem
1	Ochrona przed ciałami obcymi stałymi o wielkości ponad 50 mm. Protection against ingress of > 50 mm bodies. Защита от попадания инородных твердых тел размером более 50 мм. Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern größer als 50 mm. Nagyméretű szilárd tárgyak ellen védett (>50 mm felett).
2	Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12 mm. Protection against ingress of > 12 mm bodies. Защита от попадания инородных твердых тел размером более 12 мм. Schutz gegen Festkörper größer als 12 mm. Közepes méretű szilárd tárgyak ellen védett (>12 mm felett).
3	Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 2,5 mm. Protection against ingress of > 2.5 mm bodies. Защита от попадания инородных твердых тел размером более 2,5 мм. Schutz gegen Festkörper größer als 2,5 mm. Kisméretű szilárd tárgyak ellen védett (>2,5 mm).
4	Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 1 mm. Protection against ingress of > 1 mm bodies. Защита от попадания инородных твердых тел размером более 1 мм. Schutz gegen Festkörper größer als 1 mm. Apró méretű szilárd objektok ellen védett (>1 mm).
5	Pyłoodporność Protection against ingress of dust Пылестойкость Staubbeständigkeit Por ellen védett
6	Pyłoszczelność Dustproof Пылестойкость Staubdichtheit Teljes mértékben por ellen védett

IP	Stopień ochrony Protection rating Степень защиты Schutzart Védettség
0	Brak ochrony None Отсутствие защиты Kein Schutz Nincs védelem
1	Ochrona przed pionowo wpadającymi kroplami wody. Protection against dripping water (vertically falling drops). Защита от вертикально падающих капель воды. Schutz gegen senkrecht einfallende Wassertropfen. Függőlegesen cseppenő víz ellen védett.
2	Ochrona przed kroplami wody przy przechyleniu do 15°. Protection against dripping water when tilted up to 15°. Защита от капель воды, падающих под углом до 15°. Schutz gegen Wassertropfen bei einer Neigung bis 15°. 15 fokban fröccsenő víz ellen védett
3	Ochrona przed rozpyloną wodą Protection against spraying water. Защита от распыленной воды. Schutz gegen Wassersprühnebel. Vízperem ellen védett
4	Ochrona przed bryzgami wody Protection against splashing of water. Защита от брызг воды. Schutz gegen Spritzwasser. Vízszétáradás ellen védett.
5	Ochrona przed strugami wody Protection against water jets Защита от струй воды Schutz gegen fließendes Wasser Fröccsenő víz ellen védett
6	Ochrona przed falami Protection against powerful water jets (waves) Защита от волн Wellenschutz Hullámok ellen védett
7	Ochrona przed zanurzeniem Protection against immersion Защита от погружения Schutz gegen Eintauchen Vízbe merülés ellen védett
8	Ochrona przed głębokim zanurzeniem Protection against deep immersion Защита от глубокого погружения Schutz gegen tiefes Eintauchen Vízbe mély merülés ellen védett

Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym
Electric shock protection class
Класс защиты от поражения электрическим током
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag
Áramütés elleni védelmi osztály

Klasa bezpieczeństwa Safety class Класс безопасности Sicherheitsklasse Biztonsági osztály	Symbol Symbol Символ Symbol Jel	Wyjaśnienie Definition Пояснение Erklärung Magyarázat
0	Brak None Нет Keine Nincs	Ochronę przed porażeniem elektrycznym stanowi izolacja podstawowa. W przypadku uszkodzenia izolacji ochronę przeciwporażeniową powinny zapewnić odpowiednio korzystne warunki środowiskowe oraz położenie urządzenia poza dotykem bezpośrednim. The protection against electric shock relies on basic insulation only. In the event of insulation failure, electric shock protection shall be assured by suitably favourable environmental conditions and locating the equipment beyond the reach of direct touch. Защиту от поражения электрическим током обеспечивает основная изоляция. В случае повреждения изоляции защиту от поражения электрическим током должны обеспечить соответствующие благоприятные условия окружающей среды и размещение оборудования вне зоны прямого контакта. Der Schutz vor elektrischem Schlag wird durch die Grundisolierung gewährleistet. Im Falle einer Beschädigung der Isolierung muss der Schutz durch die entsprechende Anpassung der Umgebung und die Gerätelage (außer Berührungsbereichweite) sichergestellt werden. Az áramütés elleni védelmet az alapszigetelés nyújtja. A szigetelés megsértése esetében az áramütés elleni védelmet a megfelelően kedvező környezeti körülmények és egy közvetlen érintésén túl történő készülék elhelyezése által meg kell biztosítani.
I		W urządzeniach z I klasą ochrony bezpieczeństwa zapewnione jest przez połączenie wszystkich czynnych przewodzących elementów z przewodem ochronnym lub bezpośrednio uziemieniem. Class I equipment provides protection by connecting all live conductive parts to a protective wire or directly to earth. В устройствах с I классом защиты безопасность обеспечивается посредством объединения всех действующих проводящих элементов с защитным проводом или непосредственно с заземлением. In Geräten mit Schutzklasse I ist die Sicherheit durch die Verbindung aller aktiven Leitungen mit einem Schutzleiter oder direkt mit der Erdung garantiert. Az I védelmi osztályú készülékekben a biztonságot az összes aktív vezető elem egy védővezetővel vagy földeléssel történő csatlakozás által meg van biztosítva.
II		W urządzeniach z II klasą ochrony bezpieczeństwa zapewnione jest przez zastosowanie izolacji podwójnej lub wzmocnionej, której w danych warunkach środowiskowych i przy napięciu znamionowym uważa się nie do przebicia. Class II equipment provides protection by the use of double or strengthened insulation, which is deemed breakdown-proof under given environmental conditions at the rated voltage. В устройствах с II классом защиты безопасность обеспечивается путем применения двойной или усиленной изоляции, которая в данных условиях окружающей среды и при номинальном напряжении считается непробиваемой. In Geräten mit Schutzklasse II ist die Sicherheit durch die Verwendung einer doppelten oder verstärkten Isolierung garantiert, die unter gegebenen Umgebungsbedingungen und bei Nominalspannung als ausfallsicher gilt. A II védelmi osztályú készülékekben, a biztonságot a dupla vagy megerősített szigetelés alkalmazása biztosítja, amelyben az adott környezeti körülményekben és névleges feszültségben megverhetetlennek tekintendő.
III		Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach z III klasy ochrony bezpieczeństwa jest zapewniona przez obniżenie napięcia zasilania do wartości bezpiecznej w danych warunkach środowiskowych. Class III equipment protection against electric shock is provided by reduction of power voltage to a safe limit under given environmental conditions. Защита от поражения электрическим током в устройствах с III классом защиты обеспечивается снижением напряжения питания до безопасного в данных условиях окружающей среды значения. Der Schutz gegen Stromschlag in Geräten der Schutzklasse III wird durch das Herabsetzen der Versorgungsspannung auf einen Wert garantiert, der unter gegebenen Umgebungsbedingungen als sicher gilt. Az áramütés elleni védelem a III védelmi osztályú készülékekben a tápfeszültség az adott környezeti körülményekben biztonságos értékig történő csökkenéssel meg van biztosítva.

Porównanie mocy źródeł światła LED energooszczędnych świetlówek kompaktowych i żarówek tradycyjnych.
Illumination output comparison of LED lamps, CFL and incandescent bulbs
Сравнение мощности светодиодных источников света энергосберегающих компактных светодиодных ламп и традиционных ламп накаливания
Vergleich der Lichtquellenleistung: LED, energiesparende Kompakt-Leuchtstofflampen und konventionelle Lampen.
Az energiatakarékos kompakt fénycsövek és hagyományos izzók LED fényforrásaiknak teljesítményössze hasonlítása

	4 W	5 W	6 W	7 W	8 W	9 W	11 W	12 W	14 W	15 W	16 W
	5 W	7 W	9 W	11 W	13 W	15 W	18 W	20 W	23 W	24 W	26 W
	25 W	35 W	45 W	55 W	65 W	75 W	90 W	100 W	115 W	120 W	130 W

Niniejszy katalog produktów został przygotowany przez GTV Poland. Poprzez ciągłe udoskonalanie swojej oferty, zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi, GTV Poland zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionym asortymencie. Prezentowana publikacja nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty mogą odbiegać od poglądowych zdjęć i rysunków zamieszczonych w publikacji. GTV Poland zastrzega sobie prawo do zmian i błędów w druku.

This product catalogue has been prepared by GTV Poland. Constantly improving its products so as to follow market and legal requirements, GTV Poland reserves the right to introduce changes in the presented product range. The present publication does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. The real products can differ from the example photographs and drawings in the publication. GTV Poland reserves the right to make changes and printing errors.

Данный каталог был создан компанией GTV Poland. В соответствии с действующим законодательством и требованиями рынка, компания GTV Poland оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент предлагаемого товара. Данная публикация носит информационно-ознакомительный характер и не является коммерческим предложением в понимании права. Компания не несет ответственности за возможные цветовые расхождения, опечатки и неточности.

Dieser Produktkatalog wurde von GTV Poland vorbereitet. Wegen der ständigen Entwicklung unseres Sortiments zum Zwecke seiner Anpassung an die Markt- und Rechtsanforderungen behält GTV Poland sich das Recht vor, das im Katalog dargestellte Sortiment zu ändern. Der Katalog stellt kein Angebot im Sinne des polnischen Zivilgesetzbuches dar. Die tatsächlichen Produkte können von den im Katalog enthaltenen Fotos und Zeichnungen abweichen. GTV Poland behält sich das Recht auf Änderungen und Druckfehler vor.

Jelen kiadványt készítette a GTV Poland, kínálatának folyamatos tökéletesítésével, a piaci és jogi előírásokkal megegyezően. A GTV Poland fenntartja magának a jogot a bemutatott termékskálával kapcsolatos változtatások bevezetésére. A bemutatott ajánlat a polgári törvénykönyv értelmében nem tekinthető ajánlatnak. A valós termékek különbözhetnek a kiadványban bemutatott fényképektől és ábráktól. A kiadványban szereplő minden adat a kiadvány nyomdába kerülésének napján, azaz 2016. 02. 18-án volt érvényes. A GTV Poland nem vállal felelősséget a kiadványban szereplő termékek rendelkezésre állásával kapcsolatban. A GTV Poland nem vállal felelősséget a közvetett, közvetlen, véletlen vagy bármilyen egyéb kárért (ezen belül, de nem kizárólag, az elveszített haszonért, az elvesztett jövedelemért vagy hasonló gazdasági veszteségért), amely a jelen kiadványban közölt adatok felhasználása révén következett be. A gtv poland fenntartja a változtatások és nyomdahibák jogát.